




W-MAX

GUÍA RÁPIDA
W-MAX
BY WÜRTH CHILE



Aplicación:
- Madera

Art. Nº 0610 024 115

LA MADERA
S.A. D.O.M.



W-MAX

GUÍA RÁPIDA W-MAX BY WÜRTH CHILE

**REVISA AQUÍ LA
VERSIÓN DIGITAL DE
LA GUÍA RÁPIDA**



Empresa del grupo alemán Würth, presente en el mercado chileno desde 1995.

Contamos con una fuerza de ventas de más de 320 representantes y 18 tiendas, quienes llegan a más de 33.000 clientes desde Arica a Punta Arenas. Ofrecemos productos de excelente calidad, garantizando una entrega rápida y una asesoría personalizada.

Proveemos a la industria automotriz, metal-mecánica, mantenimiento, minera, construcción y el rubro de transporte de carga, pasajeros y maquinaria agrícola y pesada.

GRUPO WÜRTH

El extraordinario desarrollo y crecimiento del **Grupo Würth** es el trabajo de vida del profesor **Reinhold Würth**, y una de las historias de éxito más excepcionales en los negocios. El Prof. **Reinhold Würth** convirtió el negocio familiar de su padre en una multinacional con más de **85 mil colaboradores en 400 empresas en 80 países** en la actualidad. En el mundo disponemos actualmente de un surtido de más de 100.000 productos para proporcionar a la industria una solución adecuada a cada uno de los problemas que se presenten.

A través de todo el mundo, más de 2.9 millones de clientes confían en los productos y servicios de Würth, como se puede apreciar en los países de color rojo en el mapa:





W-MAX
BY WÜRTH CHILE

W-MAX es la marca de reventa del grupo alemán Würth, consolidada en Chile desde 2015 para liderar el mercado de consumo masivo.

A través de una red estratégica de distribuidores y ferreterías, llegamos a miles de puntos de venta desde Arica a Punta Arenas. Nos enfocamos en ofrecer productos de alta rotación con la mejor relación calidad-precio, asegurando stock permanente y soluciones inmediatas para el comerciante.


Proveemos directamente al canal minorista, destacando en los rubros de ferretería industrial, repuestos automotrices y centros de mantenimiento vehicular.



LÍNEA W-MAX

W-MAX es la propuesta del **Grupo Würth** para masificar la tecnología alemana. Diseñada específicamente para la reventa, combina la trayectoria multinacional del **Prof. Reinhold Würth** con un catálogo optimizado de productos esenciales. Es el aliado estratégico de los negocios locales, entregando la confianza de una marca global en un formato accesible y eficiente para el usuario final.





Aplicación:
- Mediana

Дат. № 0610 024 115

DA MADERA
TAL DURE

ÍNDICE

**CORTE Y
TALADRO**

PAG. 10

01.

HERRAJES

PAG. 99

08.

ABRASIVOS

PAG. 28

02.

ELECTRICIDAD

PAG. 102

09.

QUÍMICOS

PAG. 36

03.

**HERRAMIENTAS
MANUALES**

PAG. 110

10.

NORMALIZADOS

PAG. 68

04.

MÁQUINAS

PAG. 126

11.

MECÁNICA

PAG. 74

05.

**SEGURIDAD
E HIGIENE**

PAG. 132

12.

**ACCESORIOS
AUTO Y CARGO**

PAG. 82

06.

**EQUIPAMIENTO
DE TALLER**

PAG. 140

13.

CONSTRUCCIÓN

PAG. 92

07.

ORSY

PAG. 150

14.



CORTE Y TALADRO



BROCA 3 PUNTAS PARA MADERA W-MAX

Broca para madera con ranura de diseño curvo, con excelente arranque de viruta y bajo esfuerzo de perforación. Posee filo a lo largo del canal, permitiendo una perforación más limpia y sin atascarse.



Diámetro [mm]	Art. Antiguo	Art. N°	U/E
3	-	5986243001	10
4	-	5986243002	
5	-	5986243003	
6	5986000029	5986243004	
7	5986000030	5986243005	
8	-	5986243006	
9	5986000032	5986243007	
10	-	5986243008	
11	5986000034	5986243009	5
12	5986000035	5986243010	

BROCAS 3 PUNTAS PARA MADERA WÜRTH

Broca para madera con ranura de diseño curvo, con excelente arranque de viruta y bajo esfuerzo de perforación. Posee filo a lo largo del canal, permitiendo una perforación más limpia y sin atascarse.



Diámetro [mm]	Art. N°	U/E
3	5523020030	10
4	5523020040	
5	5523020050	
6	5523020060	
7	5523020070	
8	5523020080	
9	5523020090	
10	5523020100	
10	5523020110	5
12	5523020120	

BROCA PLANA PARA MADERA W-MAX

Broca plana de toma hexagonal fabricada en acero al cromo-vanadio con punta de centrado y dos aristas de corte con rompe virutas.



Diámetro [mm]	Longitud [mm]	Art. Antiguo	Art. N°	U/E
6	150	5986000036	5986243200	1
8		5986000037	5986243201	
10		-	5986243202	
12		-	5986243203	
13		-	5986243204	
14		5986000041	5986243205	
16		-	5986243206	
18		-	5986243207	
19		5986000044	5986243208	
20		5986000045	5986243209	
22		-	5986243210	
24		-	5986243211	
25		-	5986243212	
26		5986000049	5986243213	
28		5986000050	5986243214	
30		5986000051	5986243215	
32		5986000052	5986243216	
35		5986000053	5986243217	
38		5986000054	5986243218	
40		5986000055	5986243219	



SET DE BROCAS HSS DIN338 170 PIEZAS RED STRIPE

Diámetro [mm]	Cantidad	Art. N°	U/E
1	10	0617200009	1
1,5			
2			
2,5			
3			
3,5			
4			
4,5			
5			
5,5			
6			
6,5			
7			
7,5			
8			
8,5	5		
9			
9,5			
10			

Fabricadas en acero de alta velocidad, un material que se caracteriza por su buena resistencia al calor y al desgaste. Este tipo de broca es adecuado para taladrar una amplia variedad de materiales, como acero, aluminio, cobre, latón, plásticos y madera. Para aplicaciones generales en metales ferrosos y aleaciones de hasta 700 N/mm² de resistencia.



BROCAS HSS DIN 338

Diámetro [mm]	Art. N°	U/E
1	0617000100	10
1,5	0617000150	
2	0617000200	
2,5	0617000250	
3	0617000300	
3,25	0617000325	
3,5	0617000350	
3,7	0617000375	
4	0617000400	
4,25	0617000425	
4,5	0617000450	
5	0617000500	
5,25	0617000525	
5,5	0617000550	
6	0617000600	
6,25	0617000625	
6,5	0617000650	
7	0617000700	
7,5	0617000750	
8	0617000800	
8,5	0617000850	5
9	0617000900	
9,5	0617000950	
10	0617001000	
11	0617001100	
12	0617001200	1
13	0617001300	
13,5	0617001350	
14	0617001400	
14,5	0617001450	
15	0617001500	
15,5	0617001550	
16	0617001600	
15,5	0617001650	
17	0617001700	
17,5	0617001750	
18	0617001800	
18,5	0617001850	
19	0617001900	
19,5	0617001950	
20	0617002000	
21	0617002100	
22	0617002200	



Diámetro [Pulg.]	Art. N°	U/E
3/64	0617040364	10
1/16	0617040116	
5/64	0617040564	
3/32	0617040332	
7/64	0617040764	
1/8	0617040018	
9/64	0617040964	
5/32	0617040532	
11/64	0617041164	
3/16	0617040316	
13/64	0617041364	
13/64	0617040732	
1/4	0617040014	
9/32	0617040932	
5/16	0617040516	
3/8	0617040038	5
7/16	0617040716	
1/2	0617040012	

Broca de montaje para aplicaciones generales y amplias en aceros con una resistencia de hasta 850 N/mm² y fundición de hierro.



BROCAS HSS DIN 338- VERSIÓN BLISTER

Diámetro [mm]	Art. N°	U/E
1	0617800100	2
1,5	0617800150	
2	0617800200	
2,5	0617800250	
3	0617800300	
3,25	0617800325	
3,5	0617800350	
4	0617800400	
4,25	0617800425	
4,5	0617800450	
4,8	0617800480	
5	0617800500	
5,5	0617800550	
6	0617800600	1
6,5	0617800650	
7	0617800700	
7,5	0617800750	
8	0617800800	
8,5	0617800850	
9	0617800900	
9,5	0617800950	
10	0617801000	
11	0617801100	
11,5	0617801150	



SET DE BROCAS HSS DIN 338



Contenido [piezas]	Diámetro [mm]	Art. N°	U/E
19 (1 - 10 mm)	1 - 10	0617000001	1
25 (1 - 13 mm)	1 - 13	0617000004	

BROCAS HSS DIN 338

Broca de acero rápido, según DIN 338, punta afilada, ideal para perforaciones en metales ferrosos y aleaciones con una resistencia de hasta 1000 N/mm².

Diámetro [mm]	Art. N°	U/E
1	062510	
1,5	062515	
2	062520	
2,5	062525	
3	062530	
3,2	062532	
3,5	062535	
3,8	062538	
3,9	062539	
4	062540	
4,2	062542	10
4,3	062543	
4,5	062545	
5	062550	
5,2	062552	
5,25	0625525	
5,3	062553	
5,5	062555	
5,8	062558	
6	062560	
6,4	062564	
6,5	062565	
6,6	062566	
6,8	062568	
7	062570	
7,2	062572	
7,5	062575	
7,8	062578	
8	062580	5
8,5	062585	
9	062590	
9,5	062595	
10	0625100	
10,5	0625105	1
11	0625110	
11,5	0625115	
12	0625120	
12,5	0625125	
13	0625130	
14	0625140	
15	0625150	
16	0625160	
18	0625180	
20	0625200	



BROCAS HSCO DIN388 – RED STRIPE

Broca rectificada para perforaciones en metales ferrosos, aleaciones y acero inoxidable, fabricada en acero al cobalto (5%) con acabado color bronce según DIN 338, punta Split Point afilada a 135° y dureza de 1000 N/mm².

Diámetro [mm]	Art. N°	U/E
1	0617400100	10
2	0617400200	
2,5	0617400250	
3	0617400300	
3,5	0617400350	
4	0617400400	
4,5	0617400450	
5	0617400500	
5,5	0617400550	
6	0617400600	
6,5	0617400650	5
7	0617400700	
7,5	0617400750	
8	0617400800	
8,5	0617400850	
9	0617400900	
9,5	0617400950	
10	0617401000	
10,5	0617401050	
11	0617401100	
11,5	0617401150	1
12	0617401200	
12,5	0617401250	
13	0617401300	
14	0617401400	1
15	0617401500	



BROCA PUNTA-FLECHA – RED STRIPE

Herramienta de vástago cilíndrico para el taladrado de ladrillos y baldosas blandas. Apto para su uso en taladros convencionales.



Diámetro [mm]	Art. N°	U/E
6	5523926065	1
8	5523928070	

SET DE BROCAS HSCO DIN338 – RED STRIPE



Contenido [piezas]	Diámetro [mm]	Art. N°	U/E
19	1 - 10	0617400001	1
25	1 - 13	0617400004	

RED STRIPE

BROCAS HSCO DIN388 – RED STRIPE

Diámetro [mm]	Art. N°	U/E
1	0617900100	2
2	0617900200	
2,5	0617900250	
3	0617900300	1
3,5	0617900350	
4	0617900400	
4,5	0617900450	
5	0617900500	
5,5	0617900550	
6	0617900600	
6,5	0617900650	
7	0617900700	
7,5	0617900750	
8	0617900800	
8,5	0617900850	
9	0617900900	
9,5	0617900950	
10	0617901000	



Broca rectificada para perforaciones en metales ferrosos, aleaciones y acero inoxidable, fabricada en acero al cobalto (5%) con acabado color bronce según DIN 338, punta Split Point afilada a 135° y dureza de 1000 N/mm².



SIERRA COPA HSCO BIMETÁLICA - ZEBRA

Sierra copa de cobalto es una herramienta de corte con dientes fabricados con una aleación que contiene cobalto, generalmente bimetálica M42 (con un 8 % de cobalto). Esta aleación aumenta la durabilidad y resistencia al desgaste al cortar materiales duros como acero inoxidable o metales.



Diámetro [mm]	Art. N°	U/E
16	0632900016	1
19	0632900019	
22	0632900022	
25	0632900025	
27	0632900027	
30	0632900030	
32	0632900032	
35	0632900035	
38	0632900038	
40	0632900040	
48	0632900048	
51	0632900051	
54	0632900054	
57	0632900057	
60	0632900060	
64	0632900064	
76	0632900076	
92	0632900092	
95	0632900095	
111	0632900111	

MANDRILES PARA SIERRAS COPA

Mandriles para sierras de alta performance y excelente sujeción. Ideal para ocupar en taladros u otras herramientas. Brinda estabilidad, facilitan el cambio y aseguran cortes precisos y eficientes.



Descripción	Diámetro de corona [mm]	Art. N°	U/E
Adaptador A4	14 - 30	063204	1



Descripción	Diámetro de corona [mm]	Art. N°	U/E
Adaptador A2	32 - 200	063202	1



Descripción	Art. N°	U/E
Broca guía para adaptador A2	0632014	1

BROCA DIAMANTADA PARA PORCELANATO

Especialmente diseñada para ser usada tanto en seco como en húmedo con taladros comunes o a batería, posee toma hexagonal de 1/4".



Diámetro [mm]	Art. N°	U/E
6	5457230006	1
8	5457230008	

BROCAS PARA BISAGRAS

Fabricadas en acero de alta calidad para la perforación previa a la instalación de bisagras y herrajes, en diversos tipos de madera. Ideal para taladros manuales o de pedestal.



D [mm]	Art. N°	U/E
22	0650110022	1
35	0650110035	

BROCA ESCALONADA HSS

Broca escalonada multifuncional para pasacables y tuberías, con canales rectos, filos rectificados, ideal hasta 4 mm de espesor en metal y plástico. Auto perforante, centra, taladra y avellana en una sola operación.




Diagrama	Rango de perforación [mm]	Número de escalones	Diámetro del vástago [mm]	Art. N°	U/E
A	4 - 12	9	6	0694004012	1
B	4 - 20	9	8	0694004020	
C	4 - 30	14	10	0694004030	



SIERRAS DE CALAR

Ideal para cortes curvos y rectos, ofrece ajustes de velocidad y ángulo, siendo esencial en proyectos de carpintería y bricolaje por su precisión, hojas intercambiables para cortes precisos en madera, metal, plástico, entre otros.




Aplicación	Largo total [mm]	Largo útil [mm]	Art. N°	U/E
Cortes curvos, aleación bimetalica de alta resistencia para corte en madera de 3 a 20 mm	77	53	061505025	1



Aplicación	Largo total [mm]	Largo útil [mm]	Art. N°	U/E
Ideal para cortes rectos, Paso de diente fino y progresivo de 1,9 a 2,3 mm para cortar chapas de madera gruesa de 2,5 a 6 mm.	91	66	0608116006	1



Aplicación	Largo total [mm]	Largo útil [mm]	Art. N°	U/E
Acero dulce, aluminio y metales no ferrosos de 1,5 a 3,0 mm	91	66	060811593	1



Aplicación	Largo total [mm]	Largo útil [mm]	Art. N°	U/E
Corte recto fino en acero dulce, aluminio y metales no ferrosos de 1,0 a 3,0 mm	132	105	0608116106	1



Aplicación	Largo total [mm]	Largo útil [mm]	Art. N°	U/E
Corte curvo para maderas, aglomerado, cartón prensado de 6 a 60 mm	100	75	0608116100	1



Aplicación	Largo total [mm]	Largo útil [mm]	Art. N°	U/E
Maderas de entre 4 y 60 mm de espesor	117	90	060811589	1



Aplicación	Largo total [mm]	Largo útil [mm]	Art. N°	U/E
Corte curvo de filo trasero para todo tipo de ángulos en maderas de 6 a 60 mm	100	75	0608116113	1



Aplicación	Largo total [mm]	Largo útil [mm]	Art. N°	U/E
Para corte recto en madera con filo invertido permitiendo cortar sin dañar superficies	100	71	0608116111	1



Aplicación	Largo total [mm]	Largo útil [mm]	Art. N°	U/E
Corte curvo para maderas, aglomerado, MDF, contrachapado de 2 a 20 mm	82	57	0608116112	1



Aplicación	Largo total [mm]	Largo útil [mm]	Art. N°	U/E
Para corte fino, ideal para tableros plastificados y contrachapado de 4 a 30 mm	100	75	061507525	1

BROCA PARA HORMIGÓN TOMA CILÍNDRICA – RED STRIPE

Una alternativa versátil para perforación en hormigón, albañilería, ladrillo silicocalcáreo y ladrillo natural.



Diámetro [mm]	Longitud [mm]	Art. N°	U/ E
5	85	0637705008	1
6	150	0637706015	
8		0637708015	
10		0637701015	
12	200	0637701220	

Diámetro [pulg.]	Longitud [pulg.]	Art. N°	U/ E
1/2	6	0637701206	1
1/4	4	0637701404	
	6	0637701406	
3/8	6	0637703806	
	8	0637703808	

BROCA PARA HORMIGÓN TOMA CILÍNDRICA



Diámetro [mm]	Art. N°	U/E
10	0641510120	1
12	0641512150	

BROCA PARA MURO Y GRANITO DIN 8039

Broca fabricada de acero de alta dureza para uso intensivo, rectificada y forjada en frío.



Diámetro [mm]	Diámetro [pulg.]	Largo [mm]	Art. N°	U/E
6	15/64	100	0637806010	1
8	5/16	120	0637808012	

BROCA DE ENCASTRE RÁPIDO PLUS

Con punta simple, especialmente diseñada para la perforación de diversos materiales como concreto, concreto reforzado, mampostería, ladrillo y piedra.



Diámetro [mm]	Largo [mm]	Art. N°	U/E
5	110	5986242201	1
5	160	5986242202	
6	110	5986242203	
6	160	5986242204	
8	110	5986242205	
8	160	5986242206	
8	210	5986242207	
8	260	5986242208	
10	110	5986242209	
10	160	5986242210	
10	210	5986242211	
10	260	5986242212	
12	160	5986242213	
12	210	5986242214	
12	260	5986242215	
12	310	5986242216	
14	160	5986242217	
14	210	5986242218	
14	260	5986242219	
14	310	5986242220	

SET DE BROCAS DE ENCASTRE RÁPIDO PLUS - 4 PIEZAS

Contiene diámetros de 5, 6, 8, y 10 mm.

Art. N°	U/E
5986242200	1



RED STRIPE

BROCA DE PERCUSIÓN DE ENCASTRE RÁPIDO PLUS

Diseñadas para trabajar con martillos perforadores o rotomartillos en trabajos de ligeros a medianos proporcionando un ajuste rápido, seguro y sin herramientas. Son ideales para perforar materiales duros como hormigón, ladrillo, piedra y bloques de cemento. Gracias a su diseño, permiten una perforación eficiente con impacto, lo que las hace indispensables en trabajos de construcción y albañilería.

D [mm]	L [mm]	Art. N°	U/E
5	110	0648775011	1
5	160	0648775016	
6	110	0648776011	
6	160	0648776016	
6	210	0648776021	
6	260	0648776026	
6,5	160	0648776516	
6,5	210	0648776521	
8	110	0648778011	
8	160	0648778016	
8	210	0648778021	
8	260	0648778026	
10	110	0648771011	
10	160	0648771016	
10	210	0648771021	
10	260	0648771026	
12	160	0648771216	
12	210	0648771221	
12	260	0648771226	
12	310	0648771231	
14	160	0648771416	
14	210	0648771421	
14	260	0648771426	
14	310	0648771431	
16	210	0648771621	
16	260	0648771626	
16	310	0648771631	
18	210	0648771821	
18	260	0648771826	
18	310	0648771831	
20	210	0648772021	
20	260	0648772026	
20	310	0648772031	



BROCA DE ENCASTRE RÁPIDO PLUS - 2 PUNTAS

Incorpora dos puntas de centrado, las cuales mejoran la estabilidad inicial de la broca, reducen el deslizamiento sobre la superficie y aseguran una perforación más precisa y limpia.



Diámetro [mm]	Largo [mm]	Art. N°	U/E
5	110	5986242241	1
5	160	5986242242	
6	110	5986242243	
6	160	5986242244	
8	110	5986242245	
8	160	5986242246	
8	210	5986242247	
8	260	5986242248	
10	110	5986242249	
10	160	5986242250	
10	210	5986242251	
10	260	5986242252	
12	160	5986242253	
12	210	5986242254	
12	260	5986242255	
12	310	5986242256	
14	160	5986242257	
14	210	5986242258	
14	260	5986242259	
14	310	5986242260	

CINCEL PUNTA DE ENCASTRE RÁPIDO PLUS

Cinzel con cabezal de alto desempeño para todo tipo de trabajos en hormigón y albañilería.



Diámetro [mm]	Largo [mm]	Art. N°	U/E
14	250	5986244100	1



CINCEL DE ENCASTRE RÁPIDO PLUS – VERSIÓN BLÍSTER



Figura	Diámetro [mm]	Longitud [mm]	Punta [mm]	Art. N°	U/E
1	14	250	-	0647025141	1
2			22	0647025142	
3			26x22	0647025143	

DISCO DE CORTE PARA ACERO WMAX RUSH

Disco de corte resistente y duradero con alto rendimiento. Cumple con estándares de seguridad EN 12413. Ideal para cortar materiales macizos, tubos, chapas metálicas, etc

Diámetro	Grosor	Buje	Velocidad Máxima [rpm]	Art. N°	U/E
115mm	1,6mm	22,23mm	13.300	5986211157	25
	2,5mm			5986212301	25
300mm	3,0mm	25,4mm	5.100	5986212371	5
355mm	3,0mm		4.400	5986212380	5



DISCO DE CORTE PARA ACERO INOXIDABLE W-MAX RUSH

Desarrollado para acero inoxidable, al carbono, hierro galvanizado y metales no ferrosos.

Diámetro	Grosor	Buje	Velocidad Máxima [rpm]	Art. N°	U/E
115mm	1mm	22,23mm	13.300	5986211150 / 5986211151	50
180mm	1,6mm		8.500	5986212180 / 5986212181	10
230mm	1,8mm		6.650	5986212230 / 5986212231	10



DISCO DE DESBASTE ACO RUSH W-MAX

Disco abrasivo de desbaste desarrollado para superficies metálicas y cordones de soldadura, en todo tipo de acero al carbono y metales ferrosos.

Diámetro	Grosor	Buje	Velocidad máxima [rpm]	Tipo	Art. N°	U/E
115mm	6mm	22,23mm	13.300		5986213151	10
180mm			8.500		5986213181	
230mm			6.550		5986213231	



DISCO FLAP PARA ACERO W-MAX

Indicado para el desbaste y acabado de superficies metálicas, cordones de soldadura, barniz, pintura y eliminación de óxido.

Diámetro	Tamaño del grano	Velocidad máxima de rotación [RPM]	Aplicación	Art. N°	U/E
115mm	40	13.300	Desbaste Grueso	5986214001	10
	60		Desbaste medio	5986214002	
	80		Acabado fino	5986214003	
	120		Acabado muy fino	5986214004	



DISCO FLAP PARA ACERO INOXIDABLE W-MAX

Disco de zirconio para amoladoras angulares diseñados especialmente para desbastar, lijar, limpiar y preparar superficies metálicas, siendo muy eficaz en acero inoxidable (INOX) y otros metales.



Grano	D[mm]	Buje [mm]	Velocidad máxima de rotación [RPM]	Art. N°	U/E
40	115	22,2	13.300	5986214101	10
60				5986214102	
80				5986214103	
120				5986214104	

DISCO FLAP PARA ACERO INOXIDABLE - WÜRTH



Grano	D [mm]	Art. N°	U/E
40	115	0579587314	5
60		0579587316	
80		0579587318	
120		0579587311	

DISCOS FLAP O LAMINADOS WÜRTH

Son herramientas abrasivas rotativas diseñadas para operaciones de desbaste, lijado, nivelado y acabado superficial, principalmente sobre sustratos metálicos, aunque también son eficaces en materiales como madera, compuestos y plásticos técnicos.



Grano	D [mm]	Art. N°	U/E
40	115	0579581314	5
60		0579581316	
80		0579581318	
120		0579581311	

DISCO ABRASIVO NYLON

Ideal para trabajos de limpieza, acondicionamiento de superficies, desoxidado, desbarbado ligero y acabado satinado sobre acero inoxidable, metales ferrosos y no ferrosos.

RED STRIPE



Ø disco [mm]	Art. N°	U/E
115	0585380115	5
178	0585380178	

DISCO DE CORTE PARA MADERA WOOD VACUUM

Desarrollado con granos de carburo de tungsteno para cortes de madera en general.



Diámetro Total	Rotación Máxima [RPM]	Art. N°	U/E
115mm	13.300	5986221801	1

SIERRA CIRCULAR PARA MADERA

Disco de sierra para cortar madera en bruto o chapas de madera.



D [mm]	Agujero central [mm]	Rotación Máxima [RPM]	Espesor [mm]	N° de dientes	Art. N°	U/E
115	20	12.100	1,8	24	0610024115	1
180		7.200	2,1		0610024180	

DISCOS DIAMANTADOS W-MAX



Línea de discos diseñados para labores de corte en construcción y albañilería, adecuados para trabajos en obra y terminaciones. Están especialmente desarrollados para el corte de concreto, hormigón, mampostería, ladrillo, granito tanto blando como duro, piedras naturales, cerámica fina y mármol. La gama contempla tres configuraciones de filo—segmentado, turbo y continuo—que permiten adaptarse a diferentes necesidades de aplicación. Son ideales para el corte de materiales pétreos y cuentan con certificación europea de seguridad EN 13236. Pueden utilizarse tanto en corte en seco como en húmedo, siendo compatibles con amoladoras angulares y máquinas estacionarias.

Tipo	Diámetro [mm]	Buje [mm]	Art. N°	U/E
Continuo	115	22,23	5986221202	1
Segmentado			5986221302	
Turbo			5986221102	
Segmentado	180		5986221550	
Continuo	230		5986221630	
Segmentado			5986221650	

DISCOS DIAMANTADOS PROHD

Los discos diamantados PRO-HD poseen una excelente relación de durabilidad, velocidad y poder de corte, ofreciendo un mejor desempeño.



Aplicación	Tipo	Diámetro [mm]	Espesor [mm]	Art. N°	U/E
Porcelanato.	Turbo	105	1,2	0668105121 / 0668105322	1
Granito, mármol, travertinos y piedras en general.	Continuo	115	2	0668127115 / 0668115121	
Granito y concreto.	Segmentado			0668128115 / 0668115122	
Granito, mármol, pizarra, ladrillo perforado o macizo y piedras calcáreas.	Turbo			0668129115 / 0668115123	
Granito y concreto.	Segmentado	180	2,5	0668128180	
Granito y concreto.	Segmentado	230	3	0668128230	

DISCOS DIAMANTADOS PARA CAMINADORAS / MÁQUINAS ESTACIONARIAS

Producto apto para el corte de hormigón, hormigón armado y una amplia gama de materiales de construcción, como mampostería, rocas naturales, etc. Cumplen con estándares de seguridad EN 13236.



USO UNIVERSAL:

D [mm]	Buje [mm]	Art. N°	U/E
350	25,4	0666752351	1



USO CONCRETO:

D [mm]	Buje [mm]	Art. N°	U/E
300	25,40	0666752300	1
350		0666752350	



USO ASFALTO:

Descripción	D [mm]	Buje [mm]	Art. N°	U/E
ECO	350	25,4	0668271352	1
PREMIUM			0668271353	







ABRASIVOS



HOJA DE LIJA AL AGUA



Abrasivo flexible diseñado para el lijado medio, fino y de terminación, que puede utilizarse en seco o con agua. Está compuesta por granos abrasivos (generalmente carburo de silicio) adheridos a un soporte impermeable, lo que permite trabajar con agua para reducir el polvo, evitar el empastado y lograr un acabado más uniforme.

Se emplea principalmente en pintura, carrocería, metal, madera y plásticos, especialmente en procesos de preparación de superficies, matizado, corrección de imperfecciones y pulido previo o posterior al pintado.

Grano	Art. N°	U/E
220	5986216206	25/50
240	5986216207	
280	5986216208	
320	5986216209	
360	5986216210	
400	5986216211	
500	5986216212	
600	5986216213	
800	5986216214	

HOJA DE LIJA AL AGUA


Papel de lijado al agua flexible y eficaz, con carburo de silicio para un lijado preciso y acabado de calidad. Ideal para resinas sintéticas, barnices acrílicos, masillas y corrección de imperfecciones.



Grano	Dimensiones [mm]	Art. N°	U/E
80	280 x 230	058411 80	50
100		058411 100	
120		058411 120	
150		058411 150	
180		058411 180	
220		058411 220	
240		058411 240	
280		058411 280	
320		058411 320	
360		058411 360	
400		058411 400	
600		058411 600	
800		058411 800	
1000		058411 1000	
1200		058411 1200	
1500		058411 1500	
2000		058411 2000	
2500		058411 2500	

HOJA DE LIJA PARA MADERA

Proporciona un lijado suave y eficiente. Resistente y versátil, ideal para preparar superficies, eliminar imperfecciones y lograr acabados precisos en trabajos de carpintería y bricolaje.



Grano	Desbaste	Superficie	Art. N°	U/E
60	Grueso	225mm x 275mm	058460060	25
80			058460080	
100	0584600100			
120	Medio/semi acabado		0584600120	
150			0584600150	
180	Fino		0584600180	
220			0584600220	

HOJA DE LIJA MULTIUSO ANTIEMASTE

Fabricada con granos abrasivos de óxido de aluminio y capa anti-empaste, la cual impide la impregnación de residuos en la lija, aumentando su vida útil. Para trabajos en mampostería en general, madera, masillas y pinturas.



Grano	Dimensiones [mm]	Art. N°	U/E
60	230 x 280	0583118060	25
80		0583118080	
100		0583118100	
120		0583118120	
150		0583118150 / 0672198150	
180		0583118180	
220		0583118220	
240		0583118240	
280		0583118280	

HOJA DE LIJA PARA FIERRO

Diseñado para pulir, desbastar y preparar superficies metálicas, asegura un acabado uniforme y eficiente en proyectos de metalurgia y trabajos industriales.



Grano	Superficie [mm]	Art. N°	U/E
36	230 x 280	0672200036	25/50
40		0672200040	
60		0672200060	
80		0672200080	
100		0672200100	
120		0672200120	
150		0672200150	
180		0672200180	

ESPONJA ABRASIVA PARA VEHÍCULOS

Lijado en zonas de difícil acceso como empuñaduras de manillas de puertas, paragolpes y rejillas del radiador.



Grano	Dimensiones [mm]	Art. N°	U/E
280	115 x 140	0587102	20
1000		0587103	
1500		0587104	

TACO DE LIJA HOOK & LOOP

Taco de lija cuenta con sistema de fijación Hook and Loop para cambios rápidos de lijas. Ideal para áreas pequeñas.



Dimensiones [mm]	Art N°	U/E
70x120	0587070120	1

ESPONJA ESMERIL PARA MADERA Y METAL

España esmeril, para uso en la industria maderera y metalúrgica.



Grano	Dimensiones	Art. N°	U/E
60	100mm x 68mm x 25mm	058701 60	10
80		058701 80	
100		058701 100	
120		058701 120	
180		058701 180	
220		058701 220	
60	100mm x 70mm	0587100060	1
80		0587100080	
100		0587100100	
120		0587100120	
160		0587100160	
180		0587100180	
220		0587100220	

ESPONJA ESMERIL PARA MADERA Y METAL

Esponja abrasiva de óxido de aluminio para un lijado en seco preciso y profesional en carpintería y metalurgia.



Grano	Dimensiones	Art. N°	U/E
60	125mm x 100mm x 10mm	058702 60	10
80		058702 80	
100		058702 100	
120		058702 120	
220		058702 220	

BANDA DE LIJA PARA MADERA/METAL

Banda de lija diseñada para uso en madera y metal, con abrasivo de óxido de aluminio para un lijado eficaz y versátil.



Dimensiones	Grano	Art. N°	U/E
75mmx610mm	36	0675075036	10
	60	0675075060	
	80	0675075080	
	100	0675075100	
	120	0675075120	
100mmx610mm	36	0675100036	
	60	0675100060	
	80	0675100080	
	100	0675100100	
	120	0675100120	

DISCO DE ALAMBRE/ACERO

Disco de alambre diseñado para herramientas radiales angulares, ideal para limpiar óxido, corrosión y pintura en superficies metálicas.



Diámetro [mm]	Art N°	U/E
100	0714691206	1

MANTA ABRASIVA ÓXIDO DE ALUMINIO

Ideal para preparación de pintura, limpieza de metales y trabajos de pulido de manera eficiente y duradera.



Grano	Desbaste	Dimensiones	Art. N°	U/E
150	Limpieza	150mm x 230mm	0585152301	10
320	Uso general		0585152302	
600	Pulido		0585152303	

CEPILLO TIPO PINCEL

Grata tipo pincel para la Limpieza interna de orificios, tuberías y superficies irregulares, eliminación de rebabas, limpieza de residuos de combustión, limpieza y terminación de moldes, trabajos de acabado, etc.



Material	Diámetro exterior	Vástago	RPM	Art. N°	U/E
Latón	17mm	6mm	4.500	0714691213	1
	25mm			0714691212	
Acero	17mm			0714691215	
	25mm			0714691214	

CEPILLO CIRCULAR

Cepillo circular, para trabajos de remoción de herrumbre, pinturas, escoria de soldadura y otros elementos presentes en las superficies.

Disponible en 2 materiales: acero carbono y latón.

- **Acero carbono:** utilizado en acero carbono y otras aleaciones metálicas.
- **Latón:** utilizado en acero inoxidable.



Material	Medidas	Art. N°	U/E
Acero carbono	17mm	0714691217	1
Latón		0714691219	

MINI RUEDA DE LIJA

Mini rueda de lija, utilizada para el esmerilado, acabado y pulido de todo tipo de metales y maderas.



Grano	Diámetro	Altura	Ø Vástago	Art. N°	U/E
60	30mm	15mm	6 mm	0672013052	1
80				0672013053	
120				0672013055	
60	40mm	20mm		0672013014	
80				0672013015	
120				0672013017	
60	60mm	30mm		0672013058	
80				0672013059	
120				0672013061	
40	30mm	10mm	1/4"	0672013001	
50				0672013002	
60				0672013003	
80				0672013004	
100				0672013005	
120				0672013006	
40	40mm	20mm		0672013012	
50				0672013013	
100				0672013016	
40	60mm			0672013030	
50				0672013031	
60				0672013032	
80				0672013033	
100				0672013034	

CEPILLO TIPO COPA ALAMBRE/ACERO

Herramienta de limpieza con alambres dispuestos radialmente, diseñada para eliminar óxido, corrosión y pintura de superficies metálicas con una acción centrífuga eficaz.



Diámetro	Art N°	U/E
50mm	0714691210	1
75mm	0714691211	

SOPORTE PARA LIJADORAS NEUMÁTICAS

SopORTE para fijar un disco de lijado de 6 agujeros.



Diámetro	Rosca	Art. N°	U/E
150mm	5/16"x24 hilos	0586152006	1

BASE PULIDORA HOOK & LOOP

Diseñada para fijar discos de pulido y abrillantado en pulidoras y otras herramientas, facilitando el pulido y acabado de superficies.



Rosca	Diámetro	Art. N°	U/E
M14	150mm	0586151008	1

CEPILLO TIPO COPA ALAMBRE/LATÓN

Cepillos con alambres ondulados, para trabajos de remoción de herrumbre, pinturas, escoria de soldadura y otros elementos presentes en las superficies.



Diámetro [mm]	Art N°	U/E
50	0714691208	1
75	0714691209	

SOPORTE DE GOMA FLEX PARA DISCOS VULCANIZADOS

Plato compatible con amoladoras eléctricas, de aire comprimido y a batería con tuerca M14.



Tipo	Diámetro [mm]	Art. N°	U/E
Flexible	115	0586151001	1
Rígido		0586151003	

GRATAS DE COPA

Ideal para el cepillado flexible en superficies de acero inoxidable y fundición de hierro de gran tamaño. Elimina pintura, suciedad, óxido y realiza trabajos ligeros de desbarbado, garantizando estabilidad durante el proceso.



Ø Grata [mm]	Rosca	RPM	Tipo de grata	Art. N°	U/E
75	M14	12.500	Ondulado	0714691203	1
			Trenzado	0714691204	
100		8.000	Ondulado	0714691222	
		8.500	Trenzado	0714691223	

DISCO DE LIJA PRO-ICE


Cuenta con sistema Hook and Loop con flexibilidad extrema y base de papel reforzado con látex. Utiliza corindón como abrasivo, ideal para masilla, pinturas, plásticos, madera y MDF.



Grano	Ø Disco		Art. N°	U/E
	[mm]	[pulg]		
60	150	6	5997503237	100
80			5997503238	
100			5997503239	
120			5997503240	
150			5997503241	
180			5997503242	
220			5997503243	
240			5997503244	
280			5997503245	
320			5997503246	
360			5997503247	
400			5997503248	
500			5997503249	
600			5997503210	
800			5997503211	

DISCO DE LIJA GOLD

Disco abrasivo con grano de óxido de aluminio y zirconio de alta calidad diseñado para una variedad de aplicaciones de lijado en superficies metálicas, madera, plástico y pintura. Cuenta con sistema de anclaje hook & loop.



Grano	Diámetro	Art. N°	U/E
60	150mm	0577151060	10
80		0577151080	
100		0577151100	
120		0577151120	
150		0577151150	
180		0577151180	
220		0577151220	
240		0577151240	
320		0577151320	
400		0577151400	
500		0577151500	
600		0577151600	
800		0577151800	
1000		0577152000	
1200		0577152200	

DISCO DE LIJA FLEXIBLE PARA MADERA

Diseñado con carburo de silicio verde y material flexible para adaptarse a superficies curvas y contornos, proporcionando un lijado uniforme y eficiente en diversas aplicaciones.



Grano	Diámetro [mm]	Art. N°	U/E
24	115	0577116024	10
36		0577116036	
40		0577116040	
60		0577116060	
80		0577116080	
100		0577116100	
120		0577116120	
150		0577116150	
180		0577116180	
220		0577116220	
280		0577116280	

DISCOS VULCANIZADO PARA ACERO


Ideal para remover óxidos, lijado de materiales y pulido. Útil para desbaste de cordones de soldadura en metales ferrosos y no ferrosos, desbaste de superficies en acero al carbono, metales y maderas, remoción de pintura y óxido.



Grano	Diámetro	Art. N°	U/E
36	115mm	0577116036	25
40		0577116040	
60		0577116060	
80		0577116080	
100		0577116100	
120		0577116120	

DISCO DE FIBRA PARA ACERO INOX

El disco de fibra vulcanizado con granos abrasivos de zirconio ofrece un excelente acabado y durabilidad. Ideal para desbastar cordones de soldadura en acero inoxidable, rectificar superficies en varios metales y madera, así como eliminar pintura y oxidación.



Grano	Diámetro	Art. N°	U/E
60	115mm	0580556060	10
80		0580556080	
100		0580556100	

MUELAS CÓNICAS

Muela abrasiva cónica de resinas especiales y granos de carburo de silicio, ideal para una máxima tasa de remoción y vida útil en tareas de rectificado de cordones de soldadura y preacabado en piedras, granitos, rocas, metales naturales ferrosos y no ferrosos.



Diámetro [mm]	Altura [mm]	Rosca [mm]	Grano [mm]	Art. N°	U/E
125	50	14	36	0680116036	2
			60	0680116060	
			80	0680116080	
			120	0680116120	

COPA DIAMANTADA PARA DESBASTE DE HORMIGÓN

Fabricados en acero robusto con polvo de diamante para labores de perfilaje, remoción de imperfecciones en vigas, placas, paredes, barandas, pisos y elementos premoldeados en cemento y concreto.



Diámetro [mm]	Buje [mm]	Art. N°	U/E
115	22,2	0668126115	1
180		0668126180	

DISCO FLAP PARA VIDRIO



Ideal para trabajos sobre vidrio, fibra de vidrio, piedra, mármol y granito.

Tamaño del grano	Diámetro [mm]	Buje [mm]	Velocidad máxima de rotación [rpm]	Art. N°	U/E
60	115	22,2	13.300	0578313016	5
80				0578313017	
100				0578313018	
120				0578313019	



QUÍMICOS



SELLADOR ACRÍLICO BLANCO 280ML

Es ideal para el sellado y rellenado de grietas, fisuras y vano. Producto a base de agua, sin olor, con una buena flexibilidad, excelente adhesión e impermeabilización. Resiste la acción del tiempo, como la lluvia y la radiación solar, se puede utilizar en aplicaciones al exterior. Se puede lijar y pintar con pinturas a base de agua.



Contenido [ml]	Art. N°	U/E
280	0892162001	25

SELLADOR ACRÍLICO SILICONIZADO 280 ML

Sellador acrílico siliconizado de un componente de muy fácil aplicación y buena fixotropía. Producto resistente al agua, viento y humedad en marcos de ventanas, aluminio, madera y PVC.



Contenido [ml]	Art. N°	U/E
280	0892163001	1

SILICONA ACÉTICA W-MAX



Silicona mono componente de base acética para el sellado y rellenado de juntas de conexión o dilatación en materiales de ambientes interiores y exteriores que no sean sensibles a la oxidación.

Color	Contenido [ml]	Art. N°	Art. Nuevo	U/E
Transparente	280	5986171103	5982171170	6
Blanco		5986171133	5982171171	
Gris		5986171162	5982171172	
Negro		5986171182	5982171173	

SILICONA ACÉTICA

Sellador monocomponente de base de silicona acética listo para usar, que cura en contacto con el aire.

Color	Contenido [ml]	Art. N°	Art. Nuevo	U/E
Transparente	280	089231885	089231885	24
Negro		089231886	089231886	
Blanco		089231887	089231887	
Gris		089231888	089231888	



SILICONA NEUTRA TRANSPARENTE W-MAX

Sellador de silicona altamente elástico ideal para estanqueizar todo tipo de uniones en el área de la construcción ya sea en interior o exterior.



Color	Contenido [ml]	Art. Nuevo	U/E
Transparente	280	5982171570	6

SILICONA TERMORRESISTENTE (343°C)

Sellador elástico de alto desempeño, formulado a base de siliconas, diseñado para soportar temperaturas elevadas de forma continua sin perder adherencia, elasticidad ni propiedades de sellado. Se utiliza para sellar, aislar y proteger uniones y superficies expuestas al calor, como motores, hornos, calderas, chimeneas, sistemas de escape, estufas y equipos industriales.



Color	Contenido [g]	Art. N°	U/E
Rojo	280	0890321280	25

SILICONA NEUTRA

Sellante de silicona de curado neutro y multiuso que ofrece durabilidad a largo plazo en una amplia gama de aplicaciones de sellado y acristalamiento general, impermeabilización y aplicaciones comerciales.



Color	Contenido [ml]	Art. N°	U/E
Transparente	280	0892210501	1
Blanco		0892210502	
Negro		0892210504	
Gris claro		0892562105	
Antracita		0892562106	
Titanio		0892562107	
Toffee		0892562108	

SILICONA TRANSPARENTE - NSF

Sellador de alta elasticidad recomendado en la industria alimentaria y de agua potable, así como también en la construcción de acuarios.



Contenido [ml]	Art. N°	U/E
310	08925501	12

FIJA ESPEJO W-MAX

Adhesivo especial para pegar espejos y cristales. No causa manchas ni daña los revestimientos de espejos ni las superficies aplicadas. Producto mono componente a base de polímero híbrido MS en color blanco. Se adhiere incluso en zonas húmedas.



Contenido [ml]	Art. N°	U/E
230	5986161000	12

PISTOLA APLICADORA MANUAL FORMATO CARTUCHO

Indicada para aplicar selladores y adhesivos en cartuchos de baja viscosidad. Adecuada para cartuchos de 280 hasta 310 ml.

PISTOLA ECO



Art. N°	U/E
0891320100	1

PISTOLA BASIC



Art. N°	U/E
0891320101	1

PISTOLA PRO



Art. N°	U/E
0891001	1

TAPA GOTERAS EXPRESS

Adhesivo a base de polímeros híbrido, especial para encolar, hilar y sellar acero galvanizado, aluminio, hormigón, mortero, cerámica, baldosas y madera.



Color	Contenido [ml]	Art. N°	U/E
Gris	230	0892327282	1

FREGA FIX

Adhesivo especial a base de polímero híbrido modificado para pegar, fijar y sellar depósitos y fregaderos de acero inoxidable en general.



Color	Contenido [ml]	Art. N°	U/E
Gris	230	0892327102	6

SELLADOR DE POLIURETANO - CONSTRUCCIÓN

El sellador de poliuretano híbrido multipropósito es un adhesivosellante versátil, elástico y duradero, adecuado para muchas aplicaciones constructivas y de montaje donde se necesita sellar juntas, absorber movimientos y unir materiales diversos.

Contenido [ml]	Color	Art. N°	U/E
600	Blanco	0893048600	1/20
	Negro	0893048601	
	Gris	0893048602	



ADHESIVO CLAVO LÍQUIDO

Adhesivo y sellador mono componente de base acrílica para la unión de gran variedad de materiales que elimina la necesidad de fijaciones mecánicas como clavos, tornillos, etc.



Contenido [ml]	Art. N°	U/E
310	0892180100	1

SELLADOR HÍBRIDO

Producto de alto rendimiento que reúne todas las propiedades mecánicas del poliuretano y la silicona. Adecuado para el montaje interior o exterior de materiales como metal, aluminio, vidrio, plástico, madera y hormigón entre sí.



Color	Contenido [ml]	Art. N°	U/E
Gris	600	0892215631	1
Negro		0892215632	

CERA BLANDA

Ideal para rellenar áreas dañadas de menor tamaño que no vayan a exponerse posteriormente a tensiones de consideración.

Descripción	Contenido	Art. N°	U/E
Marrones clásicos	20 unidades	09648904	1
Blanco y gris	10 unidades	0964890420	
Blanco puro	5 unidades	0890403201	5
Cerezo medio	5 unidades	0890403211	
Peral oscuro	5 unidades	0890403213	
Roble oscuro	5 unidades	0890403215	



SPRAY SELLADOR DE COBRE PARA JUNTAS – 300 ML

Sellador líquido de secado rápido que contiene cobre en su formulación para ayudar en la disipación de calor y aumentar la vida útil de la junta. Una vez aplicado, crea un sello de capa fina, capaz de sellar y adaptarse a todo tipo de imperfección en las superficies.



Art. N°	U/E
0890255300	12

MASILLA DE MADERA

Masilla para relleno, de secado rápido con base de nitrocelulosa.



Color	Contenido [ml]	Art. N°	U/E
Natural	50	089030400	1/10
Roble claro		089030410	
Roble medio		089030420	

SILICONA NEUTRA ALTA TEMPERATURA W-MAX

Silicona neutra de alta temperatura: sellador elástico monocomponente, de curado neutro, diseñado para sellar y pegar componentes expuestos a altas temperaturas (315°C) y vibraciones. Forma un sello flexible, resistente al calor, aceites y agentes químicos, ideal para aplicaciones automotrices e industriales como motores, bombas, carcasas, bridas y sistemas de escape.



Color	Contenido [g]	Art. N°	U/E
Negro	85	5986172585	12
Gris		5986172681	

SELLADOR DE CARROCERÍA

Formulado para aplicarse en las uniones, juntas o solapes de las piezas metálicas de un vehículo, con el objetivo de evitar la filtración de agua, polvo, aire, ruidos y corrosión.



Contenido [ml]	Color	Art. N°	U/E
280	Blanco	0890100808	20
	Negro	0890100811	
	Gris	0890100809	
600	Blanco	0893048600	
	Negro	0893048601	
	Gris	0893048602	

ELIMINADOR DE JUNTAS

Solvente orgánico especialmente formulado para ayudar a remover restos de sellador, adhesivo y pintura en una amplia variedad de superficies.



Contenido [ml]	Art. N°	U/E
300	08931000	6

SILICONA ULTRA RTV CON GATILLO

Silicona neutra presurizada no corrosiva que conserva su flexibilidad en temperaturas elevadas hasta 300°C, ideal para múltiples aplicaciones industriales y de uso automotriz. Posee una alta resistencia contra el diésel, aceites, agua marina, gases, vapores y rayos UV.



Color	Contenido [ml]	Art. N°	U/E
Gris	200	0893333200	12
Negro		0893333199	

SELLADOR DE TUBOS DE ESCAPE

Sella juntas, bridas y fugas en tubos de escape, eliminando el ruido. Tiene alta resistencia al calor, vibraciones y humedad. Producto a base de polímeros inorgánicos y fibras sintéticas, su disolvente es el agua y no está clasificado como inflamable.



Contenido[g]	Art. N°	U/E
100	0893100101	12

SELLADOR DE ESCAPES

Pasta blanda para el montaje rápido, fácil y completamente hermético de uniones de escape. El sellador es capaz de reparar pequeños agujeros y grietas sin esfuerzo y sin desmontaje.



Contenido [g]	Art. N°	U/E
200	0890100046	10

PASTA DE MONTAJE

Pasta blanda para el montaje rápido, fácil y completamente hermético de uniones de escape. El sellador es capaz de reparar pequeños agujeros y grietas sin esfuerzo y sin desmontaje.



Contenido [g]	Art. N°	U/E
140	0890100045	12

SELLADOR DE PARABRISAS PLUS

Sellador de poliuretano mono componente curable por humedad y sin olor con excelente rendimiento en la unión y sellado de cristales de parabrisas.



Contenido [ml]	Art. N°	U/E
310	0890026260	20

SELLADOR DE PARABRISAS POLÍMERO MS3

El MS3 es un adhesivo para parabrisas con base polímero de un solo componente, de alto módulo elástico, para el pegado de parabrisas en vehículos. Especialmente recomendado para la instalación de parabrisas, vidrios y lunetas en automóviles, buses, camiones, maquinarias y equipos en general.



Contenido [ml]	Art. N°	U/E
290	0890027329	1

ESPUMA DE POLIURETANO W-MAX

Espuma de poliuretano mono componente, auto expandible, de alta calidad, lista para su uso, para instalaciones y aislamientos. Este producto cura y se expande en contacto con el agua y la humedad del aire. Cuenta con una estructura homogénea, con excelente capacidad de expansión y alta resistencia al desgaste, al frío y a la mayoría de los productos químicos. Está formulado con gases libres de CFC, completamente inofensivos para la capa de ozono.

Tipo	Contenido [ml]	Art. N°	U/E
Manual	500	5986174502	6
	750	5986174751	



SUPER GLUE

Adhesivo instantáneo de cianoacrilato para uso general en la industria o el hogar.

Contenido [g]	Art. N°	U/E
2	0893090002	1
20	0893090020	



PEGAMENTO VIDRIO-METAL

Adhesivo bi-componente transparente de dosis unitaria para pegar vidrio y metal.

Art. N°	U/E
089340	5



ESPUMA DE POLIURETANO EXPANFIX

Espuma expansiva mono componente en base a poliuretano que cura con humedad ambiental ofreciendo un alto índice de aislación térmica y acústica reduciendo los costos por climatización e insonorización de espacios.

Modo de aplicación	Contenido [ml]	Art. N°	U/E
Pistola	750	0892148750	12
Manual		0892148751	



ESPUMA DE POLIURETANO IGNÍFUGA - CLASE B1

Espuma expansiva de poliuretano de alto rendimiento, formulada para sellado, relleno y fijación en aplicaciones donde se requiere mayor seguridad contra el fuego. Clasificada como B1, retrasa la propagación de llamas y reduce la emisión de humo, ofreciendo excelente adherencia, aislamiento térmico y acústico. Ideal para el sellado de juntas, pasos de instalaciones y cavidades en construcción e industria, manteniendo estabilidad dimensional y durabilidad en el tiempo.

Contenido [ml]	Art. N°	U/E
750	0893303750	12



REPARADOR DE NEUMÁTICOS

Desarrollado para la reparación instantánea de pinchazos de neumáticos. Repara temporalmente el pinchazo y, al mismo tiempo, infla el neumático, garantizando la seguridad durante el resto del viaje.



Descripción	Contenido [ml]	Art. N°	U/E
Auto	300	0893490300	12
Motocicletas	170	0893490170	

LIMPIADOR DE LLANTAS DE ALUMINIO

Especialmente diseñado para la limpieza de llantas de aluminio. Alta capacidad para eliminar polvo de frenos, alquitrán y suciedad adherida.

Contenido [ml]	Art. N°	U/E
500	0890102076	12



ADHESIVO EPÓXICO ESR

Adhesivo bicomponente, libre de solventes con alto poder de adhesión, mecánica y químicamente muy resistente.



Contenido [g]	Art. N°	Art. Nuevo	U/E
16	0893480130	0893480132	1

TRABADOR DE ROSCAS MEDIA RESISTENCIA

Trabador anaeróbico de resistencia media y curado rápido para sellar y trabar roscas. Posee gran resistencia a altas temperaturas, vibraciones, agua, gases, aceites, hidrocarburos y otros químicos.

Contenido [g]	Art. N°	U/E
10	0893243003	12
50	0893243007	



TRABADOR DE ROSCAS ALTA RESISTENCIA

Trabador anaeróbico de alta resistencia y curado rápido para sellar y bloquear roscas. Posee gran resistencia a altas temperaturas, vibraciones, agua, gases, aceites, hidrocarburos y otros químicos.

Contenido [g]	Art. N°	U/E
10	0893270110	12
50	0893270126	



FORMADOR DE JUNTAS ALTA RESISTENCIA Y MÁXIMAS HOLGURAS

Formador de juntas para el sellado de superficies.

Contenido [g]	Art. N°	U/E
50	0893518050	1



ADHESIVO EPÓXICO DE TITANIO

Adhesivo bicomponente con base de titanio para la adhesión y reparación de superficies metálicas, especialmente acero, compatible con plásticos, maderas, piedras, azulejos, etc.



Contenido [g]	Art. N°	Art. Nuevo	U/E
25	0893480131	0893480133	12

SELLADOR DE PTFE

Para el sellado de todas las conexiones de tuberías metálicas y conectores con hilos cónicos/cilíndricos.



Contenido [g]	Art. N°	U/E
50	0893440550	12

REMOVEDOR DE ALQUITRÁN

Remueve restos de alquitrán, asfalto y gravilla de superficies pintadas, cromadas y cristales.



Contenido [ml]	Art. N°	U/E
300	089026	12

LAVADO EN SECO CNSMR LINE

Limpiador destinado al lavado en seco de autos, camiones y otras superficies como vidrios, espejos, superficies cromadas, plásticos, pintura, etc. Su formulación limpia, protege y realza el brillo de la superficie aplicada, contribuyendo a su buena conservación.



Contenido [ml]	Art. N°	U/E
500	5985000001	12

TRABADOR DE RODAMIENTOS ALTA RESISTENCIA MÍNIMAS HOLGURAS

Compuesto anaeróbico de curado rápido para retenedores de piezas cilíndricas con relleno de mínimas holguras.



Contenido [g]	Art. N°	U/E
50	0893603150	12

FORMADOR DE JUNTAS

Sellador anaeróbico mono componente de fuerza media con buena resistencia contra el aceite y con un gran rendimiento para rellenar espacios entre bridas metálicas.



Contenido [g]	Art. N°	U/E
50	0893518051	12

LIMPIADOR Y ABRILLANTADOR DE NEUMÁTICOS

Limpiador, hidratante y embellecedor de neumáticos prolongando su vida útil.



Contenido [ml]	Art. N°	U/E
350	089009350	12
500	0890121	

SPRAY PARA EL CUIDADO DEL CAUCHO & GOMAS

Evita que las juntas de goma de puertas, capó y maletero se congelen en invierno o se atasquen debido al envejecimiento y al calor.



Contenido [ml]	Art. N°	U/E
300	0890110	12

LIMPIADOR DE RUEDAS CNSMR LINE

Limpiador, hidratante y abrillantador de alto rendimiento para la limpieza de neumáticos, llantas y gomas de automóviles, bicicletas y motocicletas, evitando el resqueamiento y prolongando la vida útil de estas.



Contenido [ml]	Art. N°	U/E
500	5985000002	12

LIMPIADOR DESINFECTANTE PARA INTERIORES CNSMR LINE

Producto destinado a la limpieza y desinfección de superficies interiores de vehículos, tales como tableros, paneles, piezas de plástico, goma y cuero.



Contenido [ml]	Art. N°	U/E
500	5985000003	12

LIMPIADOR DE VIDRIOS CNSMR LINE

Elimina los residuos como hollín, polvo, insectos, etc. en los vidrios y acrílicos, permitiendo una visión nítida y clara. Formulado a base de detergentes, desengrasa inmediatamente sin dañar pinturas y gomas. Proporciona una limpieza profunda y una sensación agradable en interiores.



Contenido [ml]	Art. N°	U/E
500	5985000000	12

ESPUMA LIMPIADORA

Espuma desarrollada para la limpieza en seco general. Elimina la suciedad en tejidos y revestimientos, proporcionando resultados rápidos y prácticos con un acabado perfecto y agradable fragancia.



Art. N°	U/E
0893033139	12

LIMPIADOR DE INTERIOR EN ESPUMA

Espuma desarrollada para la limpieza en seco general. Elimina la suciedad en tejidos y revestimientos, proporcionando resultados rápidos y prácticos con un acabado perfecto y agradable fragancia.



Contenido [ml]	Art. N°	U/E
400	0893033139	12
500	0893033	

ANTI EMPAÑANTE

Inhibidor de empañamiento en ambiente interno.



Contenido [ml]	Art. N°	U/E
60	0893012461	24

LIMPIA VISERAS

Removedor de residuos en viseras de acrílico. Remueve varios tipos de residuos entre ellos adhesivos e insectos.



Contenido [ml]	Art. N°	U/E
60	0893012461	24

LIMPIADOR DE VIDRIOS W-MAX

Detergente de alto poder limpiador que elimina hollín, polvo, insectos, grasas y restos de adhesivos de cristales, acrílicos y espejos. Desengrasa inmediatamente, sin dañar la superficie, permitiendo una visión clara.



Contenido [ml]	Art. N°	U/E
500	5986127021	12

WATER OFF

Repelente de agua para vidrios, que aumenta la visibilidad en días de lluvia.



Contenido [ml]	Art. N°	U/E
100	0893012470	24

LIMPIACRISTALES ACTIVO

Limpiador de cristales, espejos y superficies pintadas.



Contenido [ml]	Art. N°	U/E
500	089025	12

LIMPIA PARABRISAS

Limpiador de vidrios concentrado para ser utilizado en el depósito de agua del vehículo.



Contenido [ml]	Art. N°	U/E
100	0892332041	24

LIMPIA PARABRISAS SACHET W-MAX

Producto concentrado desarrollado para facilitar la limpieza de los parabrisas de los vehículos. El producto elimina fácilmente manchas de aceite, grasas, insectos adheridos, residuos de aire salado, polvo, hollín, entre otras suciedades de los cristales del coche.



Art. N°	U/E
5986126101	12/48

SUPER LIMPIADOR DE PARABRISAS CONCENTRADO

Repelente de lluvia para parabrisas concentrado (1:100), el cual aumenta la seguridad en la conducción, ya que incrementa la visibilidad, y además aumenta la vida útil de las plumillas limpiaparabrisas.



Contenido [ml]	Art. N°	U/E
32	0892333	25

LIMPIA PARABRISAS PLUS

Limpiador concentrado con anticongelante para sistemas de lavado de parabrisas y lunetas.



Contenido [L]	Art. N°	U/E
1	0892332840	12

LIMPIA PARABRISAS ECO-W

El limpia parabrisas ECOW es un detergente en pastilla efervescente, que sirve para la limpieza y desengrase de parabrisas automotrices, removiendo insectos, suciedad y residuos.



Contenido [g]	Art. N°	U/E
5	0892333001	50

AROMATIZANTE AUTO GEL FRESH W-MAX



Ambientador de alto rendimiento en forma de gel de fragancia suave y duradera.



Olor	Contenido [g]	Art. N°	U/E
MIXTO	60	5986126200	1
AUTO NUEVO		5986126201	24
CITRUS		5986126202	
MARINO		5986126203	
FRESA		5986126204	

AROMATIZANTES AUTO-FRESH

Ambientador de alto rendimiento en forma de gel y cartón de fragancia suave y duradera.



Contenido [g]	Olor	Art. N°	U/E
15	AUTO NUEVO	0893126304	1/144
60	CITRUS	0893600021	1/24
	AUTO NUEVO	0893600022	
	FRESA	0893600023	
	MARINO	0893600024	
70	SUNSET	0893126205	1/12

HSW 200 PLUS

Desarrollado para la limpieza del sistema de aire acondicionado de los vehículos en general. Combate eficazmente los malos olores que proliferan en el interior del aire acondicionado, principalmente en el evaporador, el condensador, las tuberías y las partes internas, como: asientos, techo, cortina, laterales, suelo, entre otros.



Contenido [ml]	Art. N°	U/E
200	0893764250	1

QUICK FRESH ACTIVE PLUS

Producto aerosol para la efectiva eliminación de malos olores y bacterias del interior del vehículo y del sistema de aire acondicionado. Efecto antibacteriano gracias a los iones de plata.



Contenido [ml]	Art. N°	U/E
100	0893764654	12

SHAMPOO SHW 2

Producto concentrado y formulado con tensoactivos y materias primas especiales para obtener un alto poder de limpieza sin dañar las superficies pintadas. Contiene cera en su composición, lo que genera la limpieza del vehículo, protección contra la radiación solar y brillo sin pulir.

Contenido [ml]	Art. N°	U/E
60	0893012000	48
1.000	089001000	1
5.000	08930105	
20.000	089301020	



HIDRATANTE DE CUERO

Emulsión cremosa con una ligera fragancia que evoca el aroma del cuero, desarrollada para el tratamiento de artículos de cuero. Hidrata y prolonga la vida útil de las piezas sin dañar ni alterar sus características originales. Evita el ressecamiento causado por la exposición al sol.

Contenido [ml]	Art. N°	U/E
100	0893014101	30



REVITALIZADOR PARA PLÁSTICOS Y GOMAS

Producto para revitalizar piezas plásticas y de goma desgastadas/emblanquecidas por la acción del tiempo. No deja la superficie grasosa ni con residuos, resistente al agua. Producto a base de gel siliconado.

Contenido [ml]	Art. N°	U/E
100	0893477100	24



ESPONJA PARA LAVADO DE AUTOS

España combinada especialmente diseñada para el lavado de autos. El lado gris está hecho de espuma suave que favorece la formación de espuma y es muy absorbente. El lado negro es más abrasivo y está diseñado para que sea suave con la pintura y no deje marcas o arañazos.



Art. N°	U/E
0899700413	1

DESENGRASANTE DE MOTORES

Potente limpiador de motor base agua alcalina especialmente formulado para eliminar grasa, aceite de motor y suciedad acumulada en motores y otras partes metálicas del vehículo.

Art. N°	U/E
0893013502	1/6



LIMPIADOR DE PIEL Y VINILO

Limpiador líquido de alto rendimiento diseñado para remover profundamente la suciedad, grasa y manchas difíciles en superficies de cuero. Gracias a su fórmula especial sin fosfatos, permite eliminar manchas amarillentas y residuos provocados por el humo de cigarro y el uso diario, sin dañar ni agrietar el material.

Art. N°	U/E
0893033194	1/6



ABRILLANTADOR DE MOTOR

Abrillantador de motor formulado con polímeros emulsionados de alta resistencia para restaurar y proteger las piezas ubicadas bajo el capó del vehículo.

Art. N°	U/E
0893013500	1/6



PROTECTOR HUMECTANTE PARA PIEL Y VINILO

Producto especialmente formulado para limpiar, humectar y proteger superficies de piel, eco-cuero y vinilo, devolviéndoles su apariencia natural y prolongando su vida útil.



Art. N°	U/E
0893012980	1/6

CERA NANO PROTECTORA DE CARROCERÍA

Cera de avanzada tecnología nano, diseñada para proteger y realzar el brillo de la carrocería del vehículo. Forma una película protectora de alta resistencia que repele agua, polvo y suciedad, facilitando la limpieza y prolongando el acabado original de la pintura. Ayuda a proteger contra los rayos UV, la oxidación y los agentes ambientales, aportando un brillo profundo y duradero sin dejar residuos.



Art. N°	U/E
0893500015	1/6

SHAMPOO ESPUMOSO CONCENTRADO

Shampoo automotriz de alta concentración, formulado para una limpieza profunda y segura de la carrocería. Genera una espuma abundante y estable que remueve eficazmente suciedad, polvo y residuos de la superficie sin dañar la pintura. Su fórmula de alto rendimiento permite mayor número de lavados, cuidando el brillo y el acabado original del vehículo.



Art. N°	U/E
0893012008	1/6

SILICONA EN SPRAY W-MAX

Aerosol a base de aceite de silicona de alta calidad adecuado para la lubricación de superficies metálicas y no metálicas, tales como metal, cuero, vinilo, plástico, goma, madera y cerámica.



Contenido [ml]	Art. N°	U/E
300	5982111320	1/12

CERA BRILLO RÁPIDO

La cera de brillo rápido fue desarrollada para dar un acabado y alto brillo a la pintura. Desarrollado a base de cera de carnauba y resinas especiales que favorecen la restauración, conservación y mantenimiento.



Contenido [ml]	Art. N°	U/E
500	0893013261	12

RESTAURADOR DE PLÁSTICOS EXPRESS

Producto destinado a restaurar y renovar superficies de plástico. Apto también para el uso en metal (cromo, latón, acero inoxidable, aluminio) y superficies pintadas o barnizadas.



Contenido [ml]	Art. N°	U/E
250	0893477250	12

CERA BRILLO RÁPIDO

La cera limpiadora, limpia, aporta brillo y protege contra la acción del tiempo, los rayos UVA, UVB y la niebla salina. Especialmente formulado con cera de carnauba y silicona, no contiene abrasivos, no reseca piezas de goma y plástico ni deja manchas o residuos blancos. Limpia y elimina fácilmente la suciedad existente, proporcionando un brillo duradero.



Contenido [g]	Art. N°	U/E
200	0893015801	24

ROST OFF

Desoxidante y lubricante formulado en base a micropartículas de aceite de alta efectividad, para uso universal.



Contenido [ml]	Art. N°	U/E
65	0890200065	1/12
300	089020011	1
5.000	0890200120	
20.000	08903001	

GRASA DE SILICONA ATOMIZADA

Grasa de silicona blanca, repelente de agua, extremadamente lubricante y aislante.



Contenido [ml]	Art. N°	U/E
500	0893223	1/12

AFLOJA TODO XTR

El AFLOJA TODO XTR (Extreme) es un producto diseñado para aflojar piezas atascadas y lubricar piezas/conexiones metálicas.



Contenido [ml]	Art. N°	U/E
110	5982113315	48

DESENGRIPANTE W-MAX

Desengripante para uso universal en metales ferrosos. Ayuda a destrabar tuercas, pernos y elementos roscados que se encuentren trabados por efecto del óxido. Formulado a base de aceites, el cual posee capacidades de proteger contra agentes corrosivos.



Contenido [ml]	Art. N°	U/E
300	5986113300	12

ROST OFF ESPECIAL - NSF

Desengripante atóxico, inoloro, incoloro y de alto rendimiento, el cual cuenta con certificación NSF H1 para contacto ocasional con alimentos.



Contenido [ml]	Art. N°	U/E
400	0893130400	12

PROTECTOR DE POLOS DE BATERÍA

Protección duradera y resistente al calor para polos de batería.



Contenido [ml]	Art. N°	U/E
150	0890104	1/12
220	0890910100	

GRASA BLANCA AEROSOL W-MAX

Protege las placas y uniones metálicas contra la oxidación de la humedad, evitando la formación de óxido.



Contenido [ml]	Art. N°	U/E
300	5986113015	1 / 12

GRASA CONSISTENTE EN SPRAY

Grasa protectora con tecnología OMC2 para la lubricación y la conservación de elementos metálicos.



Contenido [ml]	Art. N°	U/E
500	08931058	1/12

SILICON FLUID

Spray de silicona alimentario fisiológicamente seguro, actuando como muy buen lubricante y antiadherente.



Contenido [ml]	Art. N°	U/E
400	0893221000	12

HHS 2000

Grasa líquida de alta capacidad de penetración en pequeños espacios, posee gran poder de adhesión y resistencia a la presión resultante de la compresión.



Contenido [ml]	Art. N°	U/E
65	0893106003	1 / 12
500	0893106	1 / 12

HHS MULTIPLUS - NSF

Lubricantes NSF de última generación con nitrato de boro, aceite sintético de altas prestaciones, extrema adhesión sobre las superficies de rozamiento y una alta resistencia a la temperatura de trabajo extrema.



Contenido [ml]	Art. N°	U/E
400	0893056000	12

ANTIDESLIZANTE DE CORREAS

Reduce el deslizamiento de las correas en las poleas, lo que elimina los chirridos y ayuda a la transferencia de fuerza.



Contenido [ml]	Art. N°	U/E
220	0893230220	1/12

GRAFITO EN SPRAY W-MAX

Lubricante natural seco, ideal para tratar superficies que necesitan ser lubricadas en seco, formando una película deslizante que evita que la pieza se seque y se desgaste. Resiste altas temperaturas y esfuerzos mecánicos, con acción duradera y alto poder de penetración.



Contenido	Art. N°	U/E
200 ml / 115 g	5986113031	1/6

GRASA ADHESIVA LUBRICANTE - WMAX

Lubricante especializado mejorado con copolímeros para adherirse eficazmente a las superficies verticales y proporcionar una lubricación duradera en los puntos de movimiento.



Contenido [ml]	Art. N°	U/E
300	5986113010	6
	5982113300	12

LUBRICANTE DE GRAFITO

El grafito es un lubricante seco natural, ideal para el tratamiento superficies que deben ser lubricadas, formando una película de deslizamiento que evita la sequedad y el desgaste de las partes.



Contenido [ml]	Art. N°	U/E
200	0893052001	1/12

VASELINA MULTIPROPÓSITO

Vaselina transparente en spray para la lubricación en seco.



Contenido [ml]	Art. N°	U/E
200	0893224200	1

GRASA DIELECTRICA

Compuesto de transferencia térmica a base de silicona de alta conductividad térmica para uso en aislamientos eléctricos, amortiguaciones y lubricación de componentes de latón y juntas tóricas.



Contenido [g]	Art. N°	U/E
85	0893844100	1

GRASA MULTIPROPÓSITO I

Grasa lubricante a base de litio, basada en aceite mineral, ideal para elementos de vehículos y maquinarias sujetos a cargas ligeras.



Contenido [g]	Art. N°	U/E
400	08938701	1/12

GRASA PARA CADENA DE MOTOS W-MAX

Grasa en aerosol, especialmente para motos, mantiene en perfectas condiciones las cadenas rodamientos y otras piezas que generen fricción, incluso en las condiciones más adversas.



Contenido [g]	Art. N°	U/E
200	5982113060	1/24

VASELINA MULTIUSO

Lubricante en general para piezas metálicas, plásticas y gomas.



Contenido [g]	Art. N°	U/E
500	089382500	1/12

GRASA GRAFITO W-MAX

Grasa antifricción de gran estabilidad mecánica y resistencia a cargas moderadas y pesadas a base de jabón de litio y disulfuro de molibdeno (MoS2) (3%), grado NGLI 2.



Contenido [g]	Art. N°	U/E
200	5982421100	24

GRASA MULTIPROPÓSITO USO GENERAL W-MAX

La grasa multipropósito es un lubricante semisólido formulado con aceites minerales y espesante de jabón de litio, cuyo grado de consistencia NLGI 3 la hace más rígida y firme para aplicaciones donde se requiere una grasa de alta estabilidad mecánica, buena adhesión y excelente resistencia al deslavado por agua.



Contenido [g]	Art. N°	U/E
200	5982421106	24

GRASA MULTIPROPÓSITO II

Grasa lubricante a base de litio, con MoS₂ y aditivos EP, resistente a la alta presión. Ideal para rodamientos, casquillos de fricción, rodamientos a bolas y de rodillos, árboles, articulaciones y coronas, árboles estriados, barras articuladas, bisagras, aparatos hidráulicos, etc., sujetos a cargas pesadas.



Contenido [g]	Art. N°	U/E
400	08938711	1/12

GRASA DE LITIO GBM-2

Lubricante de alta resistencia y estabilidad formulado a base de jabón de litio, bisulfuro de molibdeno y grafito.



Contenido [Kg]	Art. N°	U/E
1	0893530	1/6

GRASA DE LITIO W-C 195

Grasa litica de excelente estabilidad mecánica, manteniendo sus propiedades y comportamiento en el tiempo.



Contenido [Kg]	Art. N°	U/E
18	0890401120	1
45	08904011	

PASTA DE COBRE CU 800

Pasta lubricante adhesiva en base a cobre, resistente a altas temperaturas y presiones, que evita el gripado en componentes mecánicos de fricción.



Contenido	Art. N°	U/E
100g	08938001	1/10
300ml	0893800	1/12
1Kg	08938002	1/6

GRASA DE LITIO W-DIAMOLIB 190

Grasa litica multiusos negra con bisulfuro de molibdeno, de excelente resistencia y estabilidad mecánica.



Contenido [Kg]	Art. N°	U/E
5	089040145	1
18	0890401420	
45	08904014	

GRASA ALIMENTARIA W-A 278

Grasa alimentaria especialmente indicada para la lubricación de articulaciones y equipamientos de la industria, entre otros.



Contenido [g]	Art. N°	U/E
380	0893107004	1
18.000	0893107018	

LIMPIA CONTACTOS W-MAX

Diseñado para limpiar y desengrasar contactos eléctricos y electrónicos sin dejar residuos. Elimina polvo, grasa y humedad, mejorando la conductividad y el funcionamiento de interruptores, conectores, relés y placas electrónicas, sin dañar plásticos ni componentes sensibles.



Contenido [ml]	Art. N°	U/E
300	5986111400	6
	5982111420	12

LIMPIA CONTACTO

Limpiador de residuos que perjudican los contactos eléctricos y electrónicos.



Contenido [ml]	Art. N°	U/E
65	089365 065	24
300	089365 200	1

LIMPIADOR DE CONTACTOS DIELECTRICO

Limpiador de alta solvencia dieléctrico, no deja residuos en conectores, disyuntores, motores, instrumentos de precisión y otros.



Contenido [ml]	Art. N°	U/E
536	0893961	12

DESENGRASANTE EXPRESS W-MAX

Desengrasante formulado a base de solventes orgánicos para eliminar aceites, grasas, líquidos de frenos y otras suciedades de manera eficiente, sin dejar residuos. Al tener un disolvente de alta volatilidad, limpia y desengrasa, secando en segundos, sin necesidad de enjuagar.



Contenido [ml]	Art. N°	U/E
500	5986111150	1

LIMPIADOR INDUSTRIAL - NSF

Limpiador especialmente formulado para remover suciedad difícil en todo tipo de superficies, con homologación NSF para uso en la industria alimentaria.



Contenido [ml]	Art. N°	U/E
500	0893140	12
	0890107	24

MULTICLEAN - NSF

Limpiador y desengrasante desarrollado para remover aceites, ceras, resinas y otras sustancias en superficies, equipamiento y utensilios de la industria alimentaria, con certificación NSF1, evitando el contacto directo con alimentos.



Contenido [ml]	Art. N°	U/E
400	08901096	12

LIMPIA FRENS W-MAX

Desengrasante en aerosol formulado a base de disolventes orgánicos con alto poder limpiador. Limpia y desengrasa piezas en general sin dejar residuos, ya que tiene un solvente de alta volatilidad, seca en segundos.



Contenido [ml]	Art. N°	U/E
500	5986111100	1

DESENGRASANTE PARA CADENA MOTOS W-MAX

Desengrasante con alto poder de limpieza y secado rápido. Elimina los residuos de grasa y aceite de las cadenas de tracción para motos.



Contenido [ml]	Art. N°	U/E
200	5982111170	24

LIMPIADOR DE FRENOS

Limpiador de frenos y piezas con una formulación única, diseñado para la limpieza rápida y segura de discos y tambores de freno. Puede ser utilizado también como un limpiador general en la mayoría de las superficies donde exista aceite.

Tipo	Contenido [ml]	Art. N°	U/E
Spray	500	08901087 / 0890108011	24
Bidón	5.000	0890108715	1
	20.000	0890108716	
	60.000	0890108060	
		0890108760	
Pulverizador manual	1.000	0891503002	



ANTI CHIRRIDOS

Formulado para eliminar o reducir el chirrido causado por el contacto metal/metal entre el pistón de la pinza de freno y la parte metálica de las pastillas de freno. Su fórmula a base de resina acrílica ofrece una excelente adherencia a las superficies metálicas, formando una película protectora que previene la oxidación.

Contenido [ml]	Art. N°	U/E
300	0890106300	12



ANTI CRISTALIZANTE PARA PASTILLAS DE FRENOS SBS

Quita el ruido de los frenos causado por exceso de cristalización. Se aplica directamente sobre la superficie de discos, tambores y pastillas.

Contenido [g]	Art. N°	U/E
225	8859110009	1



LÍQUIDO DE FRENOS W-MAX

Fluido hidráulico de alto desempeño diseñado para transmitir de forma segura y eficiente la fuerza de frenado en sistemas de frenos y embragues hidráulicos. Ofrece un elevado punto de ebullición, excelente estabilidad térmica y protección contra la corrosión, garantizando una respuesta de frenado confiable incluso en condiciones exigentes. Compatible con los componentes del sistema y formulado para mantener un rendimiento constante y una mayor vida útil del circuito de frenos.



Descripción	Contenido [ml]	Art. N°	U/E
DOT3	250	5982121532	30
DOT4		5982121542	

LIMPIA CARBURADOR XTR

El Limpia Carburador XTR (Extreme) es un removedor de carbonización para su aplicación en el mantenimiento o limpieza de motores en vehículos.

Contenido [ml]	Art. N°	U/E
500	5982111003	12



LÍQUIDO DE FRENOS - WÜRTH

El líquido de frenos se utiliza para transferir energía al mecanismo de accionamiento en el conjunto hidráulico de frenos de vehículos, además de eliminar el calor de los discos de freno.



Descripción	Contenido [ml]	Art. N°	U/E
DOT3	250	0892007136	30
DOT4	250	0892007146	
	500	0892007145	20

LIMPIADOR DE FILTRO DE PARTÍCULAS DIESEL DPF

Repara, regenera, mantiene y limpia el filtro de partículas diésel que se encuentre bloqueado, debido a la pérdida de energía y los problemas causados por un filtro de partículas sucio y obstruido.



Contenido [ml]	Art. N°	U/E
400	5861014500	12
500	5861014501	

LIMPIADOR DE CUERPO DE ACELERACIÓN

Limpiador de sistema especial y altamente activo para motores de 2 y 4 tiempos. Elimina depósitos e impurezas en la zona de la válvula de admisión y de mariposa. También se puede utilizar para limpiar el carburador y los orificios y boquillas calibradas. Producto apto para catalizadores.



Contenido [ml]	Art. N°	U/E
500	5861113500	12

LIMPIADOR DE CUERPO DE ACELERACIÓN Y CARBURADOR W-MAX

El limpiador de carburador es un producto diseñado para la limpieza del carburador, TBI, cuerpo de mariposa, colector, válvulas y cabezales sin necesidad de desmontaje. El producto elimina capas de barniz, residuos y carbón, proporcionando un mejor rendimiento y reduciendo el consumo de combustible.



Contenido [ml]	Art. N°	U/E
300	5982111103	12

ADITIVO FLUSHING – ENJUAGUE DE MOTORES

Limpieza y descontaminación del sistema de lubricación de motores de gasolina, Flex, alcohol, diésel y CNG.



Contenido [ml]	Art. N°	U/E
500	0893558501	12

CARBO-OFF

Disuelve residuos persistentes de óxido y aceite en colectores, así como los restos de combustión en válvulas, asientos y cilindros.



Contenido [ml]	Art. N°	U/E
300	0893100300	1

LIMPIADOR DE SISTEMA DIESEL

Limpiador en aerosol para el sistema de admisión en motores Diésel que reduce la necesidad de desmontar componentes.



Contenido [ml]	Art. N°	U/E
400	5861013300	12

MEJORADOR DE CETANO DIESEL

Optimizador de combustible diésel que mejora el rendimiento del motor.



Contenido [ml]	Art. N°	U/E
300	5861005300	1/12

AUTOARRANQUE START-RAPID

Rápido arranque del motor mediante una combinación mejorada de las sustancias activas.



Contenido [ml]	Art. N°	U/E
300	089011	12

LIMPIADOR DE INYECTORES DIESEL

Formulado para la limpieza y lubricación de bombas e inyectores diésel, eliminando los pequeños depósitos producidos por el diésel.



Contenido [ml]	Art. N°	U/E
300	5861011300	1/12

ADITIVO PARA FILTRO DE PARTÍCULAS DPF

Prolonga la vida del filtro de partículas diésel minimizando la acumulación de residuos debido a las repetidas paradas de vehículos principalmente circulando en las ciudades.



Contenido [ml]	Art. N°	U/E
300	5861014301	1/12

SELLANTE BIODEGRADABLE PARA RADIADOR

Sellante y lubricante del sistema de refrigeración. Producto biodegradable a base de fibras vegetales.



Contenido [ml]	Art. N°	U/E
250	0893541250	1/12

ADITIVO PARA TRATAMIENTO DE TRANSMISIÓN MANUAL

Ideal para la protección de transmisiones manuales de todo tipo. Para ser utilizado en caso de ruidos en el sistema de transmisión, problemas de desplazamiento y como medida preventiva en cada cambio de aceite o reparación de la transmisión.



Contenido [ml]	Art. N°	U/E
125	5861400125	1/12

ADITIVO SELLADOR DE RADIADOR HP

De alto rendimiento en sistemas de refrigeración, ofrece alta protección para todos los modernos sistemas de refrigeración con crossflow (flujo cruzado) en vehículos de última generación.



Contenido [ml]	Art. N°	U/E
150	5861500150	1/12

ADITIVO DIESEL PARA SISTEMAS COMMON RAIL

Aditivo para combustible Diesel que minimiza el desgaste, disminuye contaminantes y elimina la formación de residuos en los inyectores y bombas de los motores con sistemas de suministro Common rail.



Contenido [ml]	Art. N°	U/E
300	5861006300	1/12

DIESEL CURE

Tratamiento de tanques multipropósito de alta concentración que previene y elimina la contaminación dentro del combustible diésel. Transforma el agua emulsionada, los residuos y bacterias presente en el combustible en un fluido que lubrica y se combustiona.



Contenido [ml]	Art. N°	U/E
330	0893567330	1/12

ADITIVO TAPAFUGAS DE ACEITE MOTOR

Aditivo altamente viscoso que minimiza las fugas de aceite en motores diésel y gasolina.



Contenido [ml]	Art. N°	U/E
300	5861311150	1

ADITIVO PROTECTOR DE MOTOR

Líquido aditivo para complementar y potenciar la acción lubricante y protectora del aceite automotriz gracias a su fórmula con antioxidantes, inhibidores de corrosión y agentes anti-desgaste. Puede ser utilizado en vehículos a gasolina, alcohol, gas y flexibles.



Contenido [ml]	Art. N°	U/E
500	0893557500	1/12

AGUA DESMINERALIZADA

Agua desmineralizada de alta pureza, producida mediante un avanzado sistema de purificación multietapa que incluye filtración con carbón activado, ósmosis inversa en doble paso y desionización con resinas mixtas. Este proceso garantiza un producto libre de sales, metales y contaminantes, ideal para aplicaciones que requieren máxima calidad y confiabilidad.



Contenido [L]	Art. N°	U/E
5	0890104005	1

REFRIGERANTES ANTICONGELANTES IAT

Ideal para motores diésel, gasolina o GNC de trabajo liviano o pesado. El producto es de bajo contenido de silicato, incorpora borato y nitrito que ofrecen una eficaz protección contra la corrosión de los metales del sistema de refrigeración y tiene una protección superior contra incrustaciones en camisas.

Concentración [%]	Contenido [L]	Color	Art. N°	U/E
33	1	Rojo	0892332337	6
	5	Azul	0892332334	4
		Rojo	0892332338	
	20	Azul	0892332335	1
		Rojo	0892332339	
	200	Azul	0892332336	
50	200	Azul	0892332503	



REFRIGERANTES OAT – EXTENDED LIFE

Refrigerante/anticongelante de larga duración ELC (Extended Life Coolant), formulado con etilenglicol y ácidos carboxílicos, diseñado para sistemas de enfriamientos de motores diésel y gasolina.



Descripción	Concentración [%]	Color	Contenido [L]	Art. N°	U/E
Refrigerantes OAT	33	Azul	3,8	0892332138	6
			20	0892332139	1
			200	0892332140	
		Verde	3,8	0892332141	6
			20	0892332142	1
			200	0892332143	
		Rojo	3,8	0892332144	6
			20	0892332145	1
			200	0892332146	
	50	Azul	3,8	0892332238	6
			20	0892332239	1
			200	0892332240	
		Verde	3,8	0892332241	6
			20	0892332242	1
			200	0892332243	
		Rojo	3,8	0892332244	6
			20	0892332245	1
			200	0892332246	
	100	Rojo	1	0892332165	1

COOLANT VERDE W-MAX

Refrigerante y anticongelante (+102°C/-1°C) formulado en base a agua ultrapura y etilenglicol, libre de silicatos y con potencial incrustante mínimo, lo que garantiza tasas originales de transferencia de calor en el radiador, manteniéndolo libre de depósitos.



Contenido [L]	Art. N°	U/E
3,8	5986332380	6

ADITIVO ANTICRISTALIZANTE PARA ADBLUE®

Aditivo de alto rendimiento diseñado para optimizar sistemas de dosificación de urea y catalizadores SCR (Reducción Catalítica Selectiva). Elimina eficazmente la formación de espuma y cristalización, protegiendo el motor contra pérdida de potencia y averías costosas. Mayor eficiencia, menor mantenimiento y máxima protección para garantizar el rendimiento continuo de su flota.



Contenido [ml]	Art. N°	U/E
250	5861700250	12

ENDURECEDOR PARA MASILLAS

Aditivo en pasta, formulado con peróxido de benzoilo, que se mezcla con la masilla para activar su proceso de curado. Su función es iniciar y acelerar la reacción química de polimerización, permitiendo que la masilla pase de un estado blando y maleable a una masa sólida y resistente en un tiempo determinado, garantizando su dureza, adherencia y durabilidad.



Contenido [g]	Art. N°	U/E
50	0892660010	250

VAKU PRO II

Masilla poliéster de relleno, debido a su bajo peso, reduce el consumo y desgaste del abrasivo.



Contenido [kg]	Art. N°	U/E
1	099310110	6
2,5	099310125	4
4	099310140	

ADITIVO DIESEL ADBLUE®

Es una solución acuosa de alta pureza que contiene un 32,5% de urea, diseñada específicamente para disminuir las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) en motores diésel que utilizan tecnología de reducción catalítica selectiva (SCR).



Contenido [L]	Art. N°	U/E
10	0893182007	1
200	0893182008	

CLAYBAR

Arcilla sintética para la eliminación de pulverizados y descontaminado.



Contenido [g]	Art. N°	U/E
200	0893157301	1/40

VAKU ELASTIC

Masilla de poliéster de finura optimizada con gran poder de relleno y excepcionalmente sencilla de lijar. Ideal para terminación.



Color	Contenido [kg]	Art. N°	U/E
Blanco	2,5	0993101	8
Negro		09931041	

MASILLA DE FIBRA DE VIDRIO

Masilla de poliéster reforzada con fibra de vidrio para aumentar su resistencia. Apropriada para reparar piezas con composición en fibra de vidrio, piezas metálicas oxidadas o chapa.



Color	Contenido [kg]	Art. N°	U/E
Verde	1,5	0892607070	8
Azul		0892607071	

ESPÁTULAS JAPONESAS

Espátula metálica flexible para aplicación de masillas y otros elementos de relleno o terminado.

Material	Acero inoxidable
Contenido [ud]	4
Medidas [mm]	50, 80, 100, 120

Art. N°	U/E
0695940901	1



FILTRO DESECHABLE PARA PINTURA

Filtro de nylon desechable con mayas de 125 a 250 micras. Adecuado para lacas automotrices.



Apertura [micras]	Art. N°	U/E
125	0899700113	250
190	0899700114	
250	0899700115	

PULIMENTO POWER CUT "PASO 1"

Pulimento de corte rápido. Elimina eficazmente las marcas producidas por lijas de grano P1500 realzando un excelente brillo. Diseñado para el acabado de pintura y lacas altamente endurecidos.

Contenido [Kg]	Art. N°	U/E
1	0893150961	1



FINE POLISH "PASO 2"

Proporciona un extraordinario brillo de fácil aplicación. Fácil de limpiar por su compuesto a base de agua. Pulimento líquido corte medio para seguir con el proceso de micropulido sobre pinturas y lacas endurecidas.

Contenido [Kg]	Art. N°	U/E
1	0893150962	1



PULIMENTO ULTIMATE GLOSS "PASO 3"

Compuesto para pulido ultrafino de alto rendimiento. Su formulación exclusiva elimina las marcas en espiral y los hologramas realzando un brillo insuperable y sin marcas.

Contenido [Kg]	Art. N°	U/E
1	0893150963	1



BOINA MANUAL EXTRABLANDA

Almohadilla de pulido de esponja extra blanda con forma ergonómica perfecta, fabricada con espuma de poros muy finos para sellar eficazmente la pintura y las superficies de plástico.



Diámetro [mm]	Art. N°	U/E
130	0585128130	1

BOINA DE PULIR CUADRICULADA

Almohadillas de pulido de diferentes grados de abrasión. El cuadrículado (estructura de tela de araña) de la superficie aumenta considerablemente el área de superficie. De esta forma, la absorción del pulido es mucho mayor, lo que provoca un mayor nivel de corte y un mayor rendimiento de los granos de pulido abrasivos.

Grado de dureza	Dimensiones [mm]	Art. N°	U/E
Blando	90 x 25	0585026090	1/4
	145 x 25	0585026145	
	170 x 30	0585026170	
Intermedio	90 x 25	0585027090	1/2
	145 x 25	0585027145	
	170 x 30	0585027170	
Duro	90 x 25	0585025145	
	145 x 25	0585025090	
	170 x 30	0585025170	



PROTECTOR ANTIGRAVILLA

Protector antigravilla o de bajos, con base de caucho y plástico de elasticidad permanente, ideal para reconstruir el grabado original.

Color	Contenido	Art. N°	U/E
Negro	1 Lt	0892075002	1/12
	500 ml	0892075250	
		0892075012	



PULIDOR DE METALES W-MAX

El pulidor de metales es una emulsión de aceite y agua con arcilla sintética. La ventaja de esta arcilla con relación a los agentes pulidores que se encuentran en la naturaleza, como la piedra pómez, caliza, magnetita, hematita, cuarzo, entre otros, es el hecho de que esta arcilla es sintética, lo que garantiza su extrema calidad y durabilidad después de su aplicación.



Contenido [g]	Art. N°	U/E
60	5986123000	1/24

CONVERTIDOR DE ÓXIDO

Convierte la oxidación en una capa resistente de óxido de hierro, neutralizando el proceso de corrosión y prolongando así, la vida útil de las estructuras oxidadas.

Contenido [ml]	Art. N°	U/E
250	0890116250	12



GEL DECAPANTE

Removedor de óxidos en superficies de acero inoxidable, elimina manchas provocadas por quemaduras por procesos de soldadura.

Contenido [kg]	Art. N°	U/E
1,2	0893150260	1



LIMPIADOR PARA ACERO INOXIDABLE - NSF

Removedor de manchas formulado para la limpieza inicial en superficies de acero inoxidable y otros metales, con homologación NSF para uso en la industria alimentaria.

Contenido [ml]	Art. N°	U/E
500	08931212	12



ACEITE DE CORTE

Aceite sintético de mixtura sinérgica con alto poder de refrigeración y lubricación.

Contenido [ml]	Art. N°	U/E
300	08901193	12



GAS BUTANO

Gas butano de alta calidad para cargas de gas en general.

Contenido [ml]	Art. N°	U/E
100	0893250001	1/24



SPRAY ANTIADHESIÓN SOLDADURAS CO2

Evita la adhesión de residuos y gotas de soldadura en cualquier material.

Contenido [ml]	Art. N°	U/E
400	0893102941	1/12



AIRE COMPRIMIDO EN AEROSOL

Aire comprimido para la limpieza en seco de equipos electrónicos o componentes difíciles de alcanzar.

Contenido [ml]	Art. N°	U/E
400	0893620031	24



REPELENTE DE ROEDORES

Repelente en aerosol para evitar daños en piezas de caucho, plástico y otros, en vehículos y hogares, causados por las mordidas de roedores. No es veneno y no daña el medio ambiente.

Contenido [ml]	Art. N°	U/E
250	0892077150	12
400	0893117732	



SPRAY ADHESIVO EXTRA FUERTE 500 ML

Adhesivo de secado rápido en aerosol de alta resistencia diseñado para unir de forma rápida, limpia y duradera una amplia variedad de materiales, lo que lo convierte en una opción ideal para proyectos de artesanía, reparaciones del hogar, construcción y otras aplicaciones.

Art. N°	U/E
0890910058	12



CINTA AISLANTE PVC

Cinta aislante de PVC plastificado con adhesivo en base de caucho. Uso general en todo tipo de aplicaciones eléctricas e industriales, aislamientos y sujeciones, marcado de instalaciones, etc.



Color	Dimensiones	Art. N°	U/E
Negro	20 m x 19 mm x 0.15 mm	098519201	1
	10 m x 19 mm x 0.15 mm	098519101	
Amarillo	5 m x 19 mm x 0.15 mm	098519052	
Azul	5 m x 19 mm x 0.15 mm	098519053	
Verde	5 m x 19 mm x 0.15 mm	098519054	
Rojo	5 m x 19 mm x 0.15 mm	098519055	
Blanco	5 m x 15 mm x 0.15 mm	098519056	

CINTA AISLANTE

Cinta básica de caucho sintético ideal para aislar, etiquetar cables eléctricos, etc.



Color	Dimensiones	Art. N°	U/E
Negro	2 m x 19 mm	0985170002	1/180
	10 m x 19 mm	0985170010	1/90

CINTA AISLANTE LÍQUIDA

Aislamiento de caucho líquido, untable y aplicable para el aislamiento, sellado y protección de los componentes eléctricos y piezas de conexión, incluso en lugares difíciles de alcanzar.

Contenido [ml]	Art. N°	U/E
118	0893198010	1



CINTA AISLANTE ENERGY

La cinta aislante Energy, es una cinta de alto poder de adhesión, indicada para la protección mecánica de cables e hilos, se usa generalmente en pequeñas reparaciones eléctricas, reparaciones eléctricas automotrices, redes de baja tensión, trabajos del hogar, refuerzos en mangos de herramientas y mantenimientos leves.



Color	Dimensiones	Art. N°	U/E
Negro	5 m x 18 mm	0985180501	10
	10 m x 18 mm	0985181001	
	20 m x 18 mm	0985182001	

CINTA DOBLE FAZ ACRÍLICA

Cinta de doble faz compuesta por adhesivos acrílicos, que presentan una gran resistencia en aplicaciones para interior y exterior, ofreciendo una excelente adhesión con las superficies, resistencia a los solventes, calor y humedad.



Color	Dimensiones	Art. N°	U/E
Transparente	20 m x 12 mm x 1 mm	0894909120	1
	20 m x 15 mm x 1 mm	0894909115	
	20 m x 19 mm x 1 mm	0894909119	
	20 m x 9 mm x 1 mm	0894909109	
	1.5 m x 12 mm x 1 mm	0894909162	
	1.5 m x 9 mm x 1 mm	0894909169	1/30
Blanca	1.5 m x 9 mm x 1 mm	0894909569	12
	20 m x 12 mm x 1 mm	0894909562	1
	20 m x 19 mm x 1 mm	0894909519	
Gris	3 m x 12 mm x 1 mm	0894909362	1/12
	3 m x 19 mm x 1 mm	0894909393	
	3 m x 2 mm x 1 mm	0894909324	1
	10 m x 6 mm x 1 mm	0894909306	
	20 m x 12 mm x 1 mm	0894909369	
	20 m x 19 mm x 1 mm	0894909319	

CINTA ADHESIVA REFLECTANTE DOT-C2

Cinta reflectante micro prismática de alta intensidad.



Descripción	Medidas	Art. N°
Rojo/Blanco	50mm x 45,7m	0812504517
	50mm x 5m	0812501517

CINTA ADHESIVA TEXTIL

Cinta americana universal plata recubierta de plástico para adherir superficies cortadas.



Color	Dimensiones	Art. N°	U/E
Plata	50 m x 50 mm	0874100200	1

CINTA AMERICANA

Cinta adhesiva universal recubierta de plástico de aplicación universal en superficies lisas y rugosas, como piedra, hormigón, madera y plástico.



Contenido	Art. N°	U/E
30 m x 48 mm	0874100298	1

CINTA ADHESIVA REFLECTANTE

La cinta reflectante prismática de grado ingeniería, con prismas que reflejan la luz en múltiples direcciones, destaca por su alta visibilidad nocturna y resistencia a la intemperie. Ideal para señalización vial, garantiza seguridad en tráfico, vehículos y entornos industriales.



Descripción	Medidas	Art. N°
11" rojo / 7" blanco	50mm x 45,7m	0812447061
Blanca		0812447071
Amarillo		0812447051

CINTA PARA SELLO DE ROSCAS (PTFE)

La cinta selladora de roscas fabricada 100% en PTFE, utilizada para el sellado de conexiones roscadas y uniones de tuberías roscadas como grifos, mangueras, conductos de aire, aceite, etc.



Largo [M]	Ancho [mm]	Art. N°
5	12	5986030190
10		5986030191
50		5986030192

CINTA DE PTFE - WÜRTH




Ideal para sellar las conexiones roscadas.

Longitud [m]	Anchura [mm]	Art. N°	U/E
10	12	0985030191	150
10	18	0985030194	80
50	18	0985030195	60

CINTA ADHESIVA PARA ENMASCARAR

Cinta adhesiva en papel corrugado ideal para pintura.



Dimensiones	Art. N°	U/E
50 m x 50 mm	09920050	6
50 m x 18 mm	0992040018	6
50 m x 48 mm	0992040048	6/36

CINTA DE ENMASCARAR - USO GENERAL

Cinta de papel crepé para empapelar piezas. Especial para proteger superficies en trabajos de pintura o aplicación de selladores.

Dimensiones	Art. N°	U/E
50M x 18MM	5986184000	1/6/72
50M x 24MM	5986184001	
50M x 48MM	5986184003	1/36



W-MAX

PINTURAS EN SPRAY DE USO GENERAL

Pintura a base de resina acrílica en spray desarrollada para garantizar un gran acabado. Recomendado para uso en piezas internas y externas.

W-MAX

Color	RAL/PANTONE	Art. N°	U/E
Amarillo	Pantone 102C	5986114003	12
Azul	Pantone 285C	5986114004	
Azul oscuro	Pantone 287C	5986114005	
Blanco brillante	RAL 9010	5986114006	
Blanco mate	RAL 9010 mate	5986114007	
Gris claro	Pantone 7543C	5986114008	
Gris oscuro	Pantone 431C	5986114009	
Grafito	Pantone 432C	5986114011	
Naranja	Pantone 199C	5986114012	
Negro brillante	RAL 9005	5986114013	
Negro mate	RAL 9005 mate	5986114014	
Rosa claro	Pantone 182C	5986114015	
Verde claro	Pantone 7727C	5986114016	
Verde oscuro	Pantone 5605C	5986114017	
Rojo	RAL 3001	5986114018	
Barniz	-	5986114019	



PINTURAS EN SPRAY PARA ALTAS TEMPERATURAS W-MAX

Pintura a base de resina acrílica en spray desarrollada para garantizar un gran acabado. Recomendado para uso en superficies metálicas que serán sometidas a temperaturas de hasta 250°C, resistiendo picos de 600°C durante 5 minutos.

Color	RAL/PANTONE	Art. N°	U/E
Aluminio	RAL 9006	5986114101	1/12
Blanco brillante	RAL 9010	5986114102	
Negro mate	RAL 9005 mate	5986114103	



W-MAX

PINTURAS EN SPRAY METÁLICAS

Pintura a base de resina acrílica en spray desarrollada para garantizar un gran acabado. Forma una película resistente a la intemperie con un acabado uniforme. La película formada resiste hasta 80°C.

Color	RAL/PANTONE	Art. N°	U/E
Aluminio	RAL 9006	5986114001	1/12
Aluminio brillante	RAL 7048	5986114002	
Dorado	RAL 301	5986114010	



W-MAX

PINTURAS EN SPRAY

Pintura a base de resina acrílica en spray desarrollada para garantizar un gran acabado. Recomendado para uso en piezas internas y externas.

Color	N° RAL	Contenido	Art. Nuevo	U/E
Blanco brillante	9010	400 ml	0893112013	1
Blanco mate	9016		0893112016	
Amarillo	1018		0893112018	
Amarillo sol	1037		0893112137	
Amarillo maq. pesada	1003		0893112097	
Amarillo maq. minera	1028		0893112102	
Aluminio	9006		0893112019	
Aluminio brillante	9007		0893112007	
Verde claro	6024		0893112024	
Verde oscuro	6020		0893112020	
Azul oscuro	5005		0893112006	
Celeste	5012		0893112012	
Rojo	3020		0893112021	
Naranja	2004		0893112004	
Rosa claro	3015		0893112010	
Magenta	4010		0893112060	
Negro brillante	9017		0893112017	
Negro mate	9011		0893112011	
Grafito	7043		0893112043	
Gris ágata	7038		0893112038	
Gris brillante	7035		0893112035	
Gris oscuro	7043		0893112039	
Oro perlado	1036		0893112037	
Barniz	-		0893112069	



PINTURAS EN SPRAY ALTA TEMPERATURA

Pintura en Spray Acrílica para aplicaciones sometidas a altas temperaturas con un óptimo acabado y alta resistencia a la intemperie. Indicada y aprobada para uso en superficies metálicas sometidas a temperaturas de hasta 320 °C de forma constante, con picos de 600 °C por 5 minutos.

Color	N° RAL	Contenido [ml]	Art. N°	U/E
Negro	9011	315	0893112027	1
Blanco	9010		0893112025	
Aluminio	9006		0893112026	



PINTURA DE MARCAJE

Diseñada para superficies de madera, con secado rápido, alta adhesión y clara visibilidad. Se utiliza para el marcado temporal o permanente, la identificación, el dibujo de líneas y la aplicación de patrones en superficies de madera, adecuadas para diversos campos, incluidos la silvicultura y el procesamiento de la madera.



Color	Contenido [ml]	Art. N°	U/E
Rojo	400	0893112400	6
Verde		0893112401	
Negro		0893112403	
Azul		0893112402	
Amarillo		0893112404	

SPRAY ACERO INOXIDABLE

Spray de acero inoxidable con características anticorrosivas para restablecer y proteger todo tipo de metales.

Contenido[ml]	Art. N°	U/E
400	0893113012	1/12



PINTURA EN SPRAY PARA LLANTAS

Pintura en spray color plata resistente y adherente para llantas de coche. Secado rápido, durabilidad ante desgaste y condiciones climáticas variadas.

Contenido[ml]	Art. N°	U/E
400	0893351900	1/6

SPRAY DE ZINC

Spray con alta concentración de Zinc que produce una óptima apariencia metálica en las superficies, entregando protección duradera en aplicaciones sometidas a la intemperie.

Tipo	Contenido [ml]	Art. N°	U/E
Zinc claro	400	0893113114	1/12
Zinc brillante		0893113013	

64

W-MAX GUÍA RÁPIDA REVENTA





NORMALIZADOS



TORNILLO TRUSS PUNTA FINA ZINC

Tornillo de acero al carbono y acabado cincado, toma Phillips y punta fina.



Largo [mm]	Toma	Diámetro [mm]	Diámetro Cabeza D [mm]	Altura cabeza [mm]	Art. N°	Art. N° Nuevo	U/E
13	PH2	4,2	11,3	2,2	7326042013	011342 13	1000
19					7326042019	011342 19	
25					7326042025	011342 25	

TORNILLO DRYWALL PUNTA FINA NEGRO DIN 7970

Tornillo diseñado específicamente para yesocartón con características especializadas. Fabricado en acero bajo en carbono con acabado fosfatizado, con toma tipo Phillips y rosca según normativas DIN 7970 / ISO 1478. Destaca por su punta fina y cabeza en forma de trompeta, facilitando el montaje preciso y seguro en aplicaciones de construcción con paneles de yeso.



Largo [mm]	Diámetro [mm]	Art. N°	U/E
25	3,5	0189135025	1000
35		0189135035	
45		0189135045	
50		0189135050	500
55		0189135055	

TORNILLO DRYWALL PUNTA BROCA NEGRO

Tornillo específico para yesocartón, hecho de acero medio carbono, con toma Phillips y rosca según normativas DIN 7970 / ISO 1478. Destaca por su punta tipo broca y cabeza en forma de trompeta, facilitando la instalación precisa y segura en aplicaciones de construcción con paneles de yeso.



Diámetro [mm]	Largo [mm]	Art. N°	Art. N° Nuevo	U/E
3,5	25	0189235125	018935 25	1000
	32	0189235132	018935 30	
	35	0189235135	018935 35	
	45	0189235145	018935 45	500
	50	0189235050	018935 50	
	55	0189235055	018935 55	

ROSCALATA AVELLANADO PH ZINC DIN 7982 (ISO 7050).

Tornillo versátil para conectar maderamadera, aceromadera o plásticos en muebles, tiendas y construcción. Con punta centradora, corte preciso y avellanado limpio para un ajuste óptimo y atornillado rápido.

Diámetro [mm]	Largo [mm]	Accionamiento	Art. N°	Art. N°	U/E
2,9	13	PH1	0123129013	011629 13	250
3,5	13	PH2	0123135013	011635 13	
	16		0123135016	011635 16	
	19		0123135019	011635 19	
	22		0123135022	011635 22	
	25		0123135025	011635 25	
4,2	13		0123142013	011642 13	
	16		0123142016	011642 16	
	19		0123142019	011642 19	
	22		0123142022	011642 22	
	25		0123142025	011642 25	
	32		0123142032	011642 32	
4,8	38		0123142038	011642 38	100
	19		0123148019	011648 19	250
	22		0123148022	011648 22	
	25		0123148025	011648 25	
	32		0123148032	011648 32	
	38		0123148038	011648 38	100



ROSCALATA CILINDRICO PH CINCADO DIN 7981

Tornillo autoperforante forma C según DIN 7981 es de cabeza alomada con huella cruz o Philips. Carece de cuello, tiene terminación en punta y perfora las superficies al apretarse. Ideal para unir láminas, placas o perfiles metálicos. Con acabados zincado blanco, zincado negro con y sin ala ancha.



Diámetro [mm]	Largo rosca [mm]	Art. N° (Cincado)	U/E	Art. N° (Cincado negro)	U/E	Art. N° (Cincado negro ala ancha)	U/E
2,9	13	0115129013	250				
2,9	16	0115129016					
2,9	19	0115129019					
3,5	13	0115135013					
3,5	16	0115135016	250				
3,5	19	0115135019					
3,9	16	0115139016		013439 16	100		
3,9	19	0115139019		013439 19			
3,9	22			013439 22			
3,9	25	0115139025	250				
4,2	13	0115142013					
4,2	16	0115142016				013404216	100
4,2	19	0115142019					
4,2	22	0115142022	250				
4,2	25	0115142025		013442 25	100		
4,2	38	011542 38	1000	013442 38			
4,8	16			013448 16		013404816	100
4,8	19			013448 19		013404819	
4,8	22	0115148022	250				
4,8	25	0115148025					
4,8	32	0115148032					
4,8	38	0115148038	100				

ANCLAJE PARA ANDAMIOS

Cáncamo para Andamios en materiales sólidos según DIN4420. Para la fijación de andamios requiriendo un elemento de anclaje adicional entre el perno de anilla y el andamio.

Descripción	Longitud total [mm]	Diámetro nominal del taladro [mm]	Profundidad mínima de taladro [mm]	Art. N°	U/E
Anclaje andamio	120	14	105	0160812120	25
	160	14	105	0160812160	


Recambio	Métrica tornillo	Longitud total [mm]	Art. N°	U/E
Taco Nylon 14x100	M14	100	0912014100	50



FIJADOR DE CABLES

Se utiliza para fijar cables coaxiales en diámetros: 4, 6, 7 y 8 mm en mampostería o madera.

Longitud clavo A [mm]	Altura del fijador A1 [mm]	Diámetro del fijador B [mm]	Art. N°	U/E
25	6	4	0593258004	100
25	8	6	0593258006	
25	10	7	0593258007	
25	10	8	0593258008	



TARUGO WS


Tarugos especialmente desarrollados para materiales sólidos, con una configuración sencilla y una excelente resistencia mecánica. Ideal para cargas ligeras y medias. Su forma impide que gire en el agujero.



Tipo	Descripción	Diámetro tarugo [mm]	Longitud [mm]	Prof. De la perforación [mm]	Diám. Perforación [mm]	Art. N°	U/E
Sin anillo	Tarugos "S" Nylon	6	30	40	3,5 - 4,8	09036 30	100
		8	40	55	4,5 - 6,1	09038 40	
		10	50	70	6,0 - 8,0	090310 50	50
		12	60	80	8,0 - 10,0	090312 60	
	Tarugos "S" Plástico	5	25	35	2,8 - 3,8	0903520005	200
		6	30	40	3,5 - 4,8	0903520006	100
		8	40	55	4,5 - 6,1	0903520008	50
		10	50	70	6,0 - 8,0	0903520010	
		12	60	80	8,0 - 10,0	0903520012	
Con anillo	Tarugos "S" Nylon	6	31	40	3,5 - 4,8	0903000901	200
		8	41	55	4,5 - 6,1	0903000902	100
		10	51	70	6,0 - 8,0	0903000903	50
	Tarugos "S" Plástico	6	31	40	3,5 - 4,8	0903000911	200
		8	41	55	4,5 - 6,1	0903000912	100
		10	51	70	6,0 - 8,0	0903000913	50

TARUGO W-BOLT

Tarugo de polietileno y acero desarrollado principalmente para la fijación en paredes de cartón yeso con anclaje en la estructura metálica de la pared.



Diámetro perforación [mm]	Largo [mm]	Placa largo x ancho [mm]	Diámetro perno [pulg]	Art. N°	U/E
13	63	50x10	1/4	0904700014	30

REMACHE ALUMINIO

Diámetro x longitud [mm]	Art. N°	UE
3x10	09373 10	1000
3x12	09373 12	
3x16	09373 16	
3x6	09373 6	
3x8	09373 8	
3,2x10	093732 10	
3,2x12	093732 12	
3,2x15	093732 15	
3,2x6	093732 6	
3,2x8	093732 8	
4x10	09374 10	
4x12	09374 12	
4x14	09374 14	500
4x16	09374 16	
4x8	09374 8	1000
4,8x10	093748 10	500
4,8x12	093748 12	
4,8x15	093748 15	
4,8x25	093748 25	400
5x10	09375 10	500
5x12	09375 12	
5x16	09375 16	
5x19	09375 19	

Remache de aluminio para carpintería metálica, terminaciones, armado de oficinas y módulos.



TARUGO W-FLY

Tarugo especialmente utilizado para fijación de cargas leves en paredes de yesocartón, yeso y materiales huecos.



Tipo	Diámetro [mm]	Longitud [mm]	Art. N°	U/E
Plástico	10	35	0903251101	100
		40	0903251102	
		50	0903251103	
Nylon		35	0903251201	50
		40	0903251202	
		50	0903251203	

TARUGO W-MX

Tarugo universal con anillo, ideal para la fijación de cargas ligeras y medias. Apto para todo tipo de sustratos sólidos y huecos.



Diámetro de la cabeza [mm]	Longitud [mm]	Art. N°	U/E
6	30	0903000931	200
8	40	0903000932	100
10	50	0903000933	50

TARUGO W-MU CON ANILLO

Tarugo multiuso con anillo ideal para la fijación de cargas ligeras y medias en sustratos sólidos o huecos.



Diámetro de la cabeza [mm]	Longitud [mm]	Art. N°	U/E
6	35	5906390006	200
8	50	5906390008	100
10	60	5906390010	50
12	69	5906390012	25

TARUGO W-GS

Tarugo de poliamida (nylon) especialmente desarrollado para la fijación de cargas ligeras en placas de yeso. Puede fijarse a paredes de 15 mm de grosor.



Diámetro de la cabeza [mm]	Longitud [mm]	Art. N°	U/E
14	32	0903251002	50



MECÁNICA



ABRAZADERAS DE MANGUERA

Abrazadera tipo tornillo sin fin W1, de alta resistencia mecánica. Disponible en acero al carbono zincado. Diseñado para aplicaciones de bajo flujo y alta presión de aire, agua y aceite, sin que se provoquen daños a su estructura.



Fleje 9 mm



Fleje 12 mm

Anchura de la banda [mm]	Rango de apriete [mm]	Tipo de accionamiento	Espesor [mm]	Torque Máximo [Nm]	Art. N°	Art. N° Nuevo	U/E
9	812	Ranura	0,7	3,5	-	053900 8012	2 5
	1016				-	053901 0016	
	1222				-	053901 2022	
	1627				053980 9027	053901 6027	
	2032			4,5	-	053902 0032	
	2540				-	053902 5040	
	3045				053980 9045	053903 0045	
	3250				-	053903 2050	
	4060				-	053904 0060	
	5070				053980 9070	053905 0070	
	6080				053980 9080	053906 0080	
	7090				-	053907 0090	
	80100				-	053908 0100	
12	1627	PH	0,7	4,5	-	054501 6027	2 5
	2032				-	054502 0032	
	2540				-	054502 5040	
	3250				-	054503 2050	
	4060				-	054504 0060	
	5070				-	054505 0070	
	6080				-	054506 0080	1 0
	7090				-	054507 0090	
	80100				-	054508 0100	
	90110				-	054509 0110	
	100120				-	054510 0120	
	110130				-	054511 0130	

ABRAZADERA DE FUELLE

Abrazadera fabricada en acero inoxidable 304. Diseñada para fijación en diferentes diámetros.



Espesor de la banda [mm]	Rango de apriete [mm]	Art. N°	U/E
7	2540	0820625040	10
	45120	0820645120	5

ABRAZADERA DE ALTA PRESIÓN

Abrazadera tipo oreja especialmente diseñada para aplicaciones donde se requiere resistencia antes altas cargas mecánicas. Disponible en versión W1: Banda de acero cincado y tornillo de acero carbono y W4: Banda y tornillo de acero inoxidable 304/A2.



Abrazadera W1:

Anchura de la banda [mm]	Rango de apriete [mm]	Art. N°	U/E
18	2022	0537812022	10
	2325	0537812325	
	2628	0537812628	
	2931	0537812931	
	4043	0537814043	
20	3235	0537823235	10
	3639	0537823639	
	4043	0537824043	
	4447	0537824447	
	4851	0537824851	5
	5255	0537825255	
	5659	0537825659	
	6063	0537826063	
	6467	0537826467	
	6873	0537826873	
25	7479	0537827479	5
	8085	0537828085	
	113121	0537825121	
	6873	0537825068	
	8085	0537825080	
	8691	0537825086	
	9297	0537825092	

Abrazadera W4:

Anchura de la banda [mm]	Rango de apriete [mm]	Art. N°	U/E
18	1719	0537891719	10
	2022	0537892022	
	2325	0537892325	
	2628	0537892628	
	2931	0537892931	
20	3235	0537893235	10
	3639	0537893639	
	4043	0537894043	
	4447	0537894447	
	4851	0537894851	5
	5255	0537885255	
	5659	0537885659	
	6063	0537886063	
	6873	0537886873	2
	7479	0537887479	
	8085	0537888085	
	8691	0537888691	
	9297	0537889297	
	98103	0537889803	
	104112	0537880412	
	113121	0537881321	
	122130	0537882230	

ABRAZADERA METÁLICA CON GOMA

Abrazadera metálica con recubrimiento de caucho para fijación de tubos y mangueras en lugares sujetos a vibraciones. Fabricadas en acero carbono SAE 1010/20, acabado cincado y revestidas de goma.



Anchura banda [mm]	Diámetro int. abrazadera [mm]	Art. N°	U/E
12	6	05426 12	25
15	6	05426 15	
	8	05428 15	
	10	054210 15	
	12	054212 15	
	14	054214 15	
	16	054216 15	
	18	054218 15	
	20	054220 15	
	22	054222 15	
	24	054224 15	
	25	054225 15	
	28	054228 15	

MOSQUETON CON ROSCA

Mosquetón con rosca fabricado en acero cincado para sistemas de elevación de pequeñas cargas y sujeción de cadenas.



Hexagonal (Sextavado)	Diámetro interno [mm]	Abertura rosca [mm]	Largo [mm]	Art. N°	U/E
3,5	10	5	25	0862105018	25
4	11,5	5,5	31,5	0862105532	
5	13	6,5	38,5	0862105316	
7	16	8,5	52	0862105932	

ABRAZADERA CHAPA EN "U"


Abrazadera fabricada en acero al carbono con acabado de zinc, para la fijación de tubos y uso general en instalaciones eléctricas, hidráulicas y de vapor.



Diámetro [mm]	Diámetro [pulg]	Espesor [mm]	Art. N°	U/E
12,7	1/2	1,5	0592915013	25
19,05	3/4		0592915019	
25,4	1		0592915025	
31,75	1 1/4		0592915032	
38,1	1 1/2		0592915038	
50,8	2		0592915051	
63,5	2 1/2	2	0592915064	25
76,2	3		0592920076	

ABRAZADERA PARA CABLE DE ACERO DIN741

Abrazadera para fijación de cables de acero. Fabricada en acero cincado y tuercas en AE1020, con revestimiento de Zinc.



Diámetro cuerda	Art. N°	UE
3mm - 1/8 pulg.	052018	25
5 mm - 3/16 pulg.	0520316	
6,5 mm - 1/4 pulg.	052014	
8 mm - 5/16 pulg.	0520516	
10 mm - 3/8 pulg.	052038	
13 mm - 1/2 pulg.	052012	
20 mm - 13/16 pulg.	05203 4	25

ABRAZADERA ACERO INOXIDABLE UNIVERSAL

Abrazadera de acero inoxidable para asegurar fuelles.



Largo [mm]	Ancho [mm]	Ancho oreja [mm]	Espesor [mm]	Art. N°	U/E
28-58	7	10	0,5	08207 50	50
75-110				08207 110	

AMARRA MÁGICA

Amarras de velcro resistentes, reutilizables y reversibles. Especiales para amarrar cables. Material: Gancho: Nylon, Lazo: Poliéster, Base: Resina sintética. Temperatura de trabajo: 40°C - + 85°C.



Ancho [mm]	Largo [mm]	Art. N°	U/E
12,5	130	0502003001	10

AMARRAS PLÁSTICAS DE NYLON W-MAX

Abrazaderas de poliamida para el amarre y fijación de cables eléctricos, mangueras y componentes en general.



Ancho [mm]	Largo [mm]	Art. N°		U/E
		Negras	Naturales	
2,5	100	5986342121	5986342101	100
2,5	140	5986342129	5986342102	
3,6	140	5986342122	5986342103	
3,5	200	5986342123	5986342104	
3,6	280	5986342124	5986342105	
3,8	200	5986342130	-	
4,8	200	-	5986342106	
4,8	280	5986342125	5986342107	
4,8	360	2986342126	5986342108	
7,8	360	5986342127	-	

AMARRAS PLÁSTICAS 6.6 - WÜRTH

Elementos de fijación fabricados en poliamida 6.6, diseñados para sujetar, agrupar y organizar cables u otros componentes de forma rápida, segura y eficiente. Destacan por su alta resistencia mecánica, durabilidad y facilidad de instalación.



Natural					
Ancho [mm]	Largo [mm]	Art.N° Antiguo	Art.N°	Art.N° Nuevo	UE
2,5	100	0502225100	050211	5630025100	100
2,5	150	-	-	5630025150	
3,6	140	-	050212	5630036140	
		-	050213	5630036200	
	280	-	0502135	5630036280	
4,5	200	-	-	5630045200	
	280	-	-	5630045280	
4,8	380	-	-	5630048380	

Negra					
Ancho [mm]	Largo [mm]	Art.N° Antiguo	Art.N°	Art.N° Nuevo	UE
2,5	100	0502125100	0502111	5630125100	100
	150	-	-	5630125150	
3,6		0502136140	0502121	5630136140	
		-	0502131	5630136200	
	280	-	05021351	5630136280	
4,5	200	-	-	5630145200	
	280	0502280148	-	5630145280	
4,8	380	-	-	5630148380	
7,6	370	-	-	5630176370	
	550	-	-	5630176550	
	750	-	-	5630176750	
12	650	-	-	5630112650	25

ABRAZADERAS PLÁSTICAS DE COLORES.


Abrazaderas de poliamida para el amarre y fijación de cables eléctricos, mangueras y componentes en general. Resistencia a la temperatura: 15°C a 85°C.

Ancho [mm]	Largo [mm]	Color	Art. N°	U/E
3,6	200	Morado	0502436200	100
3,6	200	Naranja	0502536200	
3,6	200	Rojo	0502636200	
3,6	200	Verde	0502736200	



PASADORES CHAVETA PARTIDA DIN 94


Varilla de acero doblada en forma de "U", cuya función principal es evitar que una tuerca o un componente giratorio se afloje o desplace.



d1 [mm]	l1 [mm]	Art. N°	U/E
2,5	25	047092525	100
2,5	30	047092530	
2,5	40	047092540	
3,2	14	047093214	
3,2	25	047093225	
3,2	50	047093250	
4	20	047094 20	
4	32	047094 32	
4	40	047094 40	
4	50	047094 50	
5	40	047095 40	50
5	60	047095060	
5	80	047095 80	
6,3	30	047096330	
6,3	60	047096360	
6,3	80	047096380	
8	40	047098 40	25
8	50	047098 50	
8	90	047098 90	

PASADORES CHAVETA TIPO R

Elemento de fijación el cual cuenta con un eje recto que pasa a través del orificio del perno más otro eje curvo, el cual se engancha alrededor del exterior para evitar movimientos.



d1 [mm]	l1 [mm]	d2 [mm]	d3 [mm]	Art. N°	U/E
2	50	10	911	04732 1	10
3	56	13	1114	04733 1	
3	62	16	1424	04733 2	
4	60	19	1422	04734 1	
5	85	26	2234	04735 1	
6	105	30	3445	04736 1	

TARUGO PARA AMARRAS

Tarugo de nylon con cabeza para sujeción de amarras plásticas. Se utiliza para colgar objetos a paredes utilizando amarras plásticas. Fabricada en Poliamida 6.6. Para amarras hasta de 7,6mm.



Dimensiones [mm]	Art. N°	U/E
8,1 x 38,1	0502458003	25

ABRAZADERA SIMPLEX

Hecha de acero al carbono SAE 1005/20. Banda de 0,4 mm de espesor y 9,0 mm de ancho. Acompaña tornillos M4 de cabeza cilíndrica con hendidura cruzada. Para utilización en baja presión.



Rango de apriete [mm]	Art. N°	U/E
6 - 8	0540006008	25
7 - 9	0540007009	
8 - 10	0540008010	
9 - 11	0540009011	
12 - 14	0540012014	
13 - 15	0540013015	
14 - 16	0540014016	
15 - 17	0540015017	
16 - 18	0540016018	
17 - 19	0540017019	

ARANDELAS DE SEGURIDAD DIN 127B

Arandela de bloqueo con sección transversal en ángulo recto, forma B, DIN 127. Su función principal es evitar que una tuerca o tornillo se afloje por vibraciones o cargas dinámicas.



Recubrimiento	Rosca	d1 [mm]	d2 [mm]	h1 [mm]	S1 [mm]	Art. N°	U/E
Acero pulido	M5	5,1	9,2	2,4	1,2	04405	100
	M6	6,1	11,8	3,2	1,6	04406	
	M8	8,1	14,8	4	2	04408	
	M10	10,2	18,1	4,4	2,2	044010	
	M12	12,2	21,1	5	2,5	044012	
	M14	14,2	24,1	6	3	044014	
	M16	16,2	27,4	7	3,5	044016	50
	M18	18,2	29,4	7	3,5	044018	
	M20	20,2	33,6	8	4	044020	
	M4	4,1	7,6	1,8	0,9	04414	
Acero cincado	M5	5,1	9,2	2,4	1,2	04415	100
	M6	6,1	11,8	3,2	1,6	04416	
	M7	7,1	12,8	3,2	1,6	04417	
	M8	8,1	14,8	4	2	04418	
	M10	10,2	18,1	4,4	2,2	044110	
	M12	12,2	21,1	5	2,5	044112	
	M14	14,2	24,1	6	3	044114	
	M16	16,2	27,4	7	3,5	044116	
	M18	18,2	29,4	7	3,5	044118	50
	M20	20,2	33,6	8	4	044120	
	M22	22,5	35,9	8	4	044122	
	M24	24,5	40	10	5	044124	10



ACCESORIOS **AUTO & CARGO**



AMPOLLETAS PARA AUTOS 12V

Ampolletas placa patente, estacionamiento y posición.

Modelo	Voltaje	Potencia	Tipo de base	Longitud [mm]	Art. N°	U/E
C5W	12V	5W	SV8,58	35mm	07207711	10
				41 mm	07207721	
C10W		10W		31mm	072077351	
				41mm	07207731	
				41mm	0720171101	



BOMBILLAS AUTOMOTRICES

Bombillas de señalización para automóviles.



A



B



C



D



E

IMAGEN	Modelo	Voltaje [V]	Potencia [W]	Tipo de base	Art. N°	U/E
A	H4	12	60/55	P43t	0720110712	1
B	H7		55	Px26d	0720114012	
		24	70	Px26d	0720114024	
C	H11	12	55	PGJ192	0720118412	10
D	P21W		21	BA15s	0720132212	
E	W5W		5	W2.1x9.5d	0720162512	

AMPOLLETAS PARA AUTOMÓVIL Y MOTOCICLETAS 12V

Ampolleta para intermitentes y frenos.



A



B



C



D



E



F

Imagen	Modelo	Voltaje [V]	Potencia [W]	Tipo de base	Art. N°	U/E
A	P27/7W	12	27 / 7	W25 x 16 Q	0720718007	1
B	P21W		21	BAU15s	0720138120	
C	P21W		21	BA15s	07201321	
D	P21W		21 / 5	BAY15d	07201341	
E	-		5	W2.1x9.5d	07201621	10
F	T4W		4	BA9S	07207501	

AMPOLLETAS PARA AUTOS 12V

Ampolletas para intermitentes, frenos, posición y reversa.



A



B



C



D



E



F



G

Imagen	Modelo	Voltaje	Potencia	Tipo de base	Art. N°	U/E
A	P21W	12V	21 W	BA15S	07207321	10
B	P21/5W		21/5W	BAY15D	07207341	
C	W3W		3W	W2,1X9,5D	07207611	
	W5W		5W	W2,1X9,5D	07207621	
D	W21W		21W	W3X16D	07207631	
E	W21/5W		21/5W	W3X16Q	07207632	
F	R5W		5W	BA15S	07207401	
	R10W		10 W	BA15S	07207411	
G	H21W		21W	BAY9S	072073220	

AMPOLLETAS PARA PANEL DE INSTRUMENTOS E INTERRUPTORES.

Ampolletas para panel de instrumentos e interruptores.

Modelo	Voltaje	Potencia	Tipo de base	Art. N°	U/E
T5	12V	1,2W	W2,1X4,6D	07207601	10



AMPOLLETAS PARA CAMIONES 24V

Ampolletas para intermitentes, frenos, posición y reversa.



A



B



C



D



E



F



F

Imagen	Modelo	Voltaje	Potencia	Tipo de base	Art. N°	U/E
A	P21W	24V	21 W	BA15S	07207322	10
	P21/5W		21/5W	BAY15D	07207342	
	P21W Ámbar		21	BAU15S	0720132102	
	P21W Ámbar		21	BA15S	0720132122	
B	Cola pez		3W	W2,1X9,5D	07207612	
	Cola pez		5W	W2,1X9,5D	07207622	
	Cola pez		1,2 W	W2,1X4,6D	07207602	
C	-		5W	BA15S	07207402	
	-		10 W	BA15S	07207412	
D	T4W		4W	BA9S	07207502	
E	Barril		5W	SV8,58	07207712	
F	Barril		10W	SV8,58	0720171201	

AMPOLLETAS PARA AUTOS Y MOTOS



A



C



D



E



F



G



H



I



J



K

Imagen	Modelo	Voltaje	Potencia	Tipo de base	Art. N°	U/E
A	P21/5W	12V	21/5 W	BAZ15D	0720134300	10
C	W16W		16W	W2,1X9,5D	0720162001	
D	W5W		5W	W2,1X9,5D	0720271001	
E	Barril		10W	SV8,58	0720172200	
F	Barril		30/30W	P15D251	0720710133	
G	1176		21/5W	BA15D	0720731111	
H	S25		21/5W	BAZ15D	07207343	
				BA15D	07207344	
I	-		21W	-	07207641	
J	Para tablero		1,2W	BX8,5	0720765532	
K	Para tablero		1,2W	B8,5D	0720765521	

AMPOLLETAS PARA CAMIONES 24V



A



B



C



D



E



F

Imagen	Modelo	Voltaje	Potencia	Tipo de base	Art. N°	U/E
A	H1	24V	70 W	P14,5S	07207112	10
B	H3			PK22S	07207122	
C	H4		75 / 70 W	P43T	07207102	
			100 / 90 W		0720710251	
D	H7		70W	PX26D	07207142	
E	H11				072071425	
F	H21W			PGJ192	0720718111	
			21W	BAY9S	072073210	

AMPOLLETAS HALÓGENAS PARA AUTOS Y MOTOS 12V



Imagen	Modelo	Voltaje	Potencia	Tipo de base	Art. N°	U/E
A	H1	12 V	55W	P14,5S	07207111	10
B	H3		55W	PK22S	07207121	
C	H4		60 / 55W	P43T	07207101	
	H4		100 / 90W	P43T	0720710110	
D	H7		55W	PX26D	07207141	
E	H8		35W	PGJ191	0720718008	
F	H9		65W	PGJ195	0720718009	
G	HB3		60W	P20D	07207103	1
H	HS1		35 / 35W	PX43T	0720710185	10
I	HB49006		51W	P22D	07207104	
J	H11		55W	PGJ192	0720718011	2
K	H16		19W	PH/193	0720118018	
L	HIR29012		55W	PX22D	0720710450	10
M	H27		27W	PG13	0720118027	



PLUMILLA STANDARD

Con multiadaptador y remaches de acero inoxidable.

Medida		Art. N°	U/E
[pulg]	[mm]		
12	300	5986890100	1
13	325	5986890101	
14	350	5986890102	
15	380	5986890103	
16	400	5986890104	
17	425	5986890105	
18	450	5986890106	
19	475	5986890107	
20	500	5986890108	
21	525	5986890109	
22	550	5986890110	
24	600	5986890111	
26	650	5986890112	
28	700	5986890113	



PLUMILLAS FLAT BLADE

Plumilla de caucho natural con recubrimiento de PTFE.



Medida		Art. N°	U/E
[pulg]	[mm]		
12	300	0848087300	1
13	325	0848087325	
14	350	0848087350	
15	380	0848087380	
16	400	0848087400	
17	425	0848087425	
18	450	0848087450	
19	475	0848087475	
20	500	0848087500	
21	525	0848087525	
22	550	0848087550	
24	600	0848087600	
26	650	0848087650	
28	700	0848087700	

PLUMILLA FLAT W-MAX



Medida		Art. N°	U/E
[pulg]	[mm]		
12	300	5986890200	1
13	325	5986890201	
14	350	5986890202	
15	380	5986890203	
16	400	5986890204	
17	425	5986890205	
18	450	5986890206	
19	475	5986890207	
20	500	5986890208	
21	525	5986890209	
22	550	5986890210	
24	600	5986890211	
26	650	5986890212	
28	700	5986890213	

PLUMILLA TRASERA MULTI

Limpiaparabrisas para luneta trasera hecha de caucho natural con recubrimiento de PTFE para un barrido suave y sin golpeteo. Incluye 10 adaptadores para cubrir el 98% del parte automotor y fácil de instalación.



Medida		Art. N°	U/E
[pulg]	[mm]		
9	230	0848100001	1
10	250	0848100002	
11	280	0848100003	
12	300	0848100004	
13	325	0848100005	
14	350	0848100006	
15	380	0848100007	
16	400	0848100008	

PLUMILLAS STANDARD WÜRTH

Plumillas con multi-adaptador, remaches de acero inoxidable y goma grafitada.

Medida		Art. N°	U/E
[pulg]	[mm]		
11"	280	0848070280	1
12"	300	0848070300	
13"	325	0848070325	
14"	350	0848070350	
15"	380	0848070380	
16"	400	0848070400	
17"	425	0848070425	
18"	450	0848070450	
19"	475	0848070475	
20"	500	0848070500	
21"	525	0848070525	
22"	550	0848070550	
24"	600	0848070600	
26"	650	0848070650	
28"	700	0848070700	



CONTRAPESOS PARA BALANCEO

Contrapesos para montaje por golpe fabricados en acero galvanizado con recubrimiento adicional de pintura electrostática.

Llantas de Acero:

Llantas de Aleación:



Uso	Peso gr.	Código ant	Art. N°	U/E
Acero	5	-	083051 06	100
	10	-	083051 11	
	15	-	083051 16	
	20	-	083051 21	
	25	-	083051 26	
	30	-	083051 31	
	35	-	083051 36	50
	40	-	083051 41	
	45	-	083051 46	
	50	083051 50	083051 51	
	55	-	083051 56	
	60	-	083051 61	
Aleación	5	-	083052 06	100
	10	-	083052 11	
	15	-	083052 16	
	20	-	083052 21	
	25	-	083052 26	
	30	-	083052 31	
	35	-	083052 36	
	40	-	083052 41	
	45	-	083052 46	
	50	-	083052 51	
	55	-	083052 56	50
	60	-	083052 61	

CONTRAPESOS AUTOADHESIVOS

Contrapesos autoadhesivos para montaje en llantas sin pestaña o donde se requiera mayor estética.



Uso	Peso gr.	Cantidad	Art. N°	U/E
Aluminio	60	12 x 5 gr.	083014 410	100
Aluminio	60	4x5gr. 4x10gr.	083014 413	100
Aleación	60	12 x 5 gr.	083014 414	50
Aleación	60	4x5gr. 4x10gr.	083014 424	100

KIT FUELLE UNIVERSAL

Fuelle elástico universal con base de neopreno.



Compatibilidad	Art. N°	U/E
Vehículos livianos	0820600202	1
Vehículos 4X4, SUV, Furgonetas.	082020004	

ÚTIL FUELLE O CONO MONTA FUELLE

Para el montaje de fuelles universales de automóviles y vehículos grandes.



Compatibilidad	Dimensiones	Art. N°	U/E
0820600202	9094 mm	0820500190	1
082020004	102106 mm	08205001	

KIT FUELLE DIRECCIÓN UNIVERSAL

Para direcciones manuales y asistidas.

Art. N°	U/E
082030002	1



HERRAMIENTA NEUMÁTICA MONTA FUELLE HOMOCINÉTICA

Instalador de fuelles neumático.



Presión de uso	Diámetro fuelles	Rosca conexión	Art. N°	U/E
72130 PSI	30 - 95 mm	1/4"	0703200311	1

TAPÓN DE CARTER CÓNICO

Con multiadaptador y remaches de acero inoxidable.




Compatibilidad	Tamaño	Art. N°	U/E
Peugeot/Toyota/Honda/Motos*	M12	0243108012	1
GM/VW/Ford/Fiat/Audi/BMW/Mercedes/Motos*	M14	0243108014	
Renault/Peugeot/Citroën/Fiat*	M16	0243108016	

TAPON PURGA DE ACEITE

Imagen	Medidas	Vehículo	Art. N°	U/E
	M10X1,25X13	CitroënFordMazdaPeugeotMiniOpelToyotaVolvo	0243102001	1
	M14X1,15X20	Chevrolet MonzaChevette<95	0243103014	10
	M14X1,5X13	HyundaiKiaMitsubishiSuzukiOpelChevroletDaewoo	0243133001	
	M14X1,6X1,5	Volkswagen	024014 151	
	10,5x20,5x2mm	CitroënFordMazdaPeugeotRenault	0464102001	50

CEPILLOS ROTATIVOS PARA TALADRO/ATORNILLADOR – CAR CARE

Herramienta de limpieza profesional diseñada para ser acoplada a un taladro, proporcionando una acción rotatoria eficaz para la limpieza profunda de diversas superficies en vehículos, incluyendo vestiduras, rines, salpicaderas, llantas y maletero.



Descripción	Diámetro	Longitud	Art. N°	U/E
Cepillo plano	9cm	13cm	0891350129	1
Cepillo plano	12cm	8cm	0891350012	
Cepillo redondo	8cm	13cm	0891350128	

BORNES DE BATERÍA



Imagen	Polaridad	Tipo	Hasta	Código	U/E
A	Positivo	A	50 mm²	05101	5
B	Negativo	D		05102	
C	Negativo	B		05103	10




Imagen	Polaridad	Uso	Hasta	Código	U/E
D	Positivo	Fiat y polos de batería pequeños	50 mm²	051015	10
	Negativo			051016	



Imagen	Polaridad	Calidad	Tornillo	Código	U/E
E	Positivo	8.8	M12	051017	10
	Negativo		M10	051018	

CEPILLOS PARA CUBIERTAS Y EXTERIORES- CAR CARE

Juego de cepillos de limpieza para una variedad de aplicaciones de forma manual.

Fig. N° 1



Fig. N° 2



Fig. N° 3



Fig. N°	Descripciones	Art. N°	U/E
1	Cepillo para limpieza tradicional	0891350021	1
2	Cepillo para limpieza 360°	0891350026	
3	Cepillo para limpieza de bornes de batería y motor	0695110013	

ACCESORIOS DE LIMPIEZA - CAR CARE

Herramientas diseñadas para optimizar la higiene, conservación y estética de un vehículo, tanto en su interior como en el exterior. Están elaborados en materiales y formatos específicos para cada superficie con el objetivo de remover suciedad, aplicar productos y proteger acabados sin causar daños.

Fig. N° 1



Fig. N° 2



Fig. N° 3



Fig. N°	Descripción	Art. N°	U/E
1	Cepillo para limpieza de rejillas de ventilación	0891350018	1
2	Almohadillas de microfibra para aplicación de ceras y otros productos de car care	0899700417	
3	Set de cepillos - 5 piezas	0695110105	

SET CAR CARE - 16 PIEZAS

El set de herramientas para lavado automotriz "16 Piezas" es un conjunto completo y profesional que incluye todo lo necesario para llevar a cabo un lavado, detallado y mantenimiento eficiente de vehículos, motos, yates y camiones.



Art. N°	U/E
0988110016	1



CONSTRUCCIÓN



KIT DE TIZAS

Kit ideal para marcar líneas rectas en cualquier dirección de forma práctica, económica y limpia. Sustituye el uso de clavos y cuerda.



Descripción	Art. N°	U/E
Kit de Tizas	5986471091	1
Repuesto Kit de Tizas	5986471090	

BROCHA PLANA WB

Brocha plana WB para barnices y sistemas de pintura que contengan disolventes con cerdas especialmente desarrolladas.



Ancho	Espesor	Art. N°	U/E
120mm	25mm	0693072120	1/12

PALETINAS

Ideal para zonas de difícil acceso gracias a la gran extensión del mango.



Ancho [mm]	Art. N°	U/E
35	069305115	1/12
50	069305120	
75	069305130	

BROCHA PLANA

Adecuado para trabajos simples de pintura y revestimientos, incluidas las pinturas a base de disolventes.



Ancho [mm]	Espesor [mm]	Longitud de cerda [mm]	Art. N°	U/E
20	11	42	069304220	1/10
30	12	45	069304230	
40	13		069304240	
50	15		069304250	
60	16	52	069304260	
70	17		069304270	

RODILLO DE PINTAR 250 MM

Rodillo de pintar de poliéster con mango de varilla para dispersiones y pinturas murales.



Art. N°	U/E
069303525	1

RODILLO DE ESPUMA

Rodillo de espuma de forma plana. No resistente a disolventes.



Ancho [mm]	Art. N°	U/E
100	06930114	1/10

RODILLO DE NYLON

Cubierta duradera fabricada en nylon de alta calidad. Conservación de la forma.



Ancho [mm]	Art. N°	U/E
100	06930114	1/10

RODILLO ESTANDAR DE POLIAMIDA NO TEJIDA

Cubierta en poliamida no tejida, con buena absorción de pintura y propiedades de aplicación. Las fibras del rodillo se caracterizan por excelentes propiedades de deslizamiento.



Ancho [mm]	Art. N°	U/E
100	069302010	1/10

BANDEJA DE PINTURA CON ESCURRIDOR

Resistente a los disolventes. Robusta y apilable. Fácil transferencia de pintura al rodillo.



Art. N°	U/E
0693012030	1

REJILLA PARA PINTURA ECONÓMICA

Para todos los tamaños de balde a partir de 10 litros. La eliminación del exceso de pintura evita que caiga pintura al suelo.



Art. N°	U/E
069301231	5

MANGO PARA RODILLOS DE 100 A 150 MM.

Compatible con todos los rodillos de sistema clip. Varilla redonda galvanizada. Mango de plástico ergonómico.



Art. N°	U/E
0693014150	1

VARILLA DE EXTENSIÓN TELESCÓPICA

Con tapon de bloqueo para mango de varilla. Tubo fabricado en aluminio de paredes gruesas lo que garantiza estabilidad. La empuñadura de plástico ergonómica evita deslizamientos durante el trabajo.



Dimensiones [mm]	Art. N°	U/E
1.650 - 2.950	0693012238	1

ESPÁTULA DE PINTOR

Ideal para la preparación de superficies.



Ancho [mm]	Art. N°	U/E
20	0695940902	1
30	0695940903	
40	0695940904	
50	0695940905	
60	0695940906	
70	0695940907	
80	0695940908	

PALETA DE ALBAÑIL

Fabricada con cuchilla y espiga de acero inoxidable y mango de madera.



Longitud de lámina [mm]	Art. N°	U/E
180	5771001308	1/10

ESPÁTULA MULTIUSOS

Espátula universal y multifuncional utilizada para raspar, alisar, extraer clavos y limpiar rodillos de pintura.



Art. N°	U/E
0714663355	1

LLANA LISA

Llana de acero con mango de madera especialmente diseñada para trabajos de albañilería, yesería y revestimientos.



Ancho de la lámina [mm]	130
Longitud de la lámina [mm]	280
Espesor del material [mm]	0,7

Art. N°	U/E
5771000001	1/10

PICOTA CRUZ

Picota con punta y hoja de azada cruzada aplanada.



Material de la empuñadura	Fresno
Longitud [mm]	950
Peso de la cabeza [g]	2200
Longitud de la empuñadura [mm]	930

Art. N°	U/E
0695945085	1

FILM PROTECTOR UV ROLLO

Film protector UV de cubierta predoblada y cargada estáticamente con una cinta enmascarar de tela recubierta de PE resistente a los rayos UV para uso en interiores y exteriores.



Base adhesiva	Caucho natural
Longitud del rollo [m]	20
Ancho (en posición desenrollada) [cm]	55
Espesor de la lamina [mm]	0,01
Alargamiento de ruptura	9%
Temperatura de procesamiento min/máx.	5° hasta 40°C
Resistencia a temperatura máxima	50°C
Resistencia a la humedad	Si
Resistencia ultravioleta	Si
Resistencia contra	Condiciones climatológicas
Duración de uso máxima	3 semanas

Art. N°	U/E
0992406055	1/60

PALA PUNTA REDONDA

Pala punta redonda con filos de cortes curvos para excavar tierra y mango de pala serrado según la orientación de la fibra.



	Pala	Mango de pala
Material	Acero	Madera dura
Longitud [mm]	300	1300
Ancho [mm]	270	-
Tamaño	5	-
Diámetro [mm]	-	40
Peso del producto [g]	1181,6	963,2
Color	Rojo	Natural

Descripción	Art. N°	U/E
Pala punta redonda	0695943002	1
Mango de pala	0715735000	

LONA DE PINTURA TELA LDPE

Lona de LDPE (polietileno de baja densidad) ligera, flexible, resistente y cargada estáticamente, lo que le permite adherirse a superficies como ventanas, metales, muebles, paredes pintadas o plástico, de forma temporal.



Longitud [m]	5
Anchura [m]	4
Área [m²]	20
Temperatura de procesamiento mínima [°C]	10
Temperatura de procesamiento máxima [°C]	30
Resistencia a temperatura mínima [°C]	-15
Resistencia a temperatura máxima [°C]	60
Alargamiento de ruptura [%]	180
Resistencia ultravioleta	No

Art. N°	U/E
0818000120	1/20

ESCOBA PARA EXTERIORES

Escoba diseñada específicamente para enfrentar condiciones más exigentes que una escoba común, generalmente, para exteriores y suciedad gruesa.



	Escoba	Palo de Escoba
Material	Madera	Madera
Longitud [cm]	40	140
Ancho [cm]	12	-
Material de las cerdas	Elaston	-
Diámetro [mm]	-	28
Peso del producto [g]	554	434
Color	Rojo	Natural

Descripción	Art. N°	U/E
Escoba para exterior, Elaston	0695943963	1
Palo de Escoba o mango de madera	0715735017	

BALDE CONSTRUCTOR

Balde básico para construcción con asas de acero y capacidad de 20 litros.



Material	Polietileno
Diámetro [cm]	36
Altura [cm]	27
Capacidad [L]	20

Art. N°	U/E
069577020	1

CEPILLO DE MANO

Fabricado con cerdas de plástico.



Longitud [mm]	280
Ancho [mm]	40
Longitud de las cerdas [mm]	70

Art. N°	U/E
0695943970	1

BALDE CÓNICO

Fabricado en PVC blando para dosificación precisa.



Diámetro [mm]	125
Altura [mm]	90

Art. N°	U/E
0695940873	1

CINTA DE FIBRA DE VIDRIO

Especial para trabajos en tabiquerías e impermeabilizaciones.



Ancho [mm]	Longitud [mm]	Espesor [mm]	Art. N°	U/E
50	25	0,34	0992500005	4/40

CINTA AUTOADHESIVA DE FIBRA DE VIDRIO

Ideal para el relleno y lechada de placas de yeso en construcción interior en seco para paredes y techos, y para enyesado interior con hormigón, hormigón celular y superficies de ladrillo silicocalcáreo.



Ancho	Longitud	Art. N°	U/E
48mm	90mm	0992500001	1/24

ANCLAJE QUÍMICO WIT PE200

Mortero especial de 2 componentes sin estireno y a base de poliéster, el cual puede anclarse en mampostería, hormigón no agrietado C20/25, ladrillo macizo, perforado con redecilla, etc.



Descripción	Art. N°	U/E
Anclaje químico WITPE 200 - 300 ml	5918200300	1/12
	5918200330	

DESMOLDANTE PARA ENCOFRADOS

Producto a base de aceites especiales emulsionados con agua para encofrados de madera.



Dilución	Contenido (L)
1:7	25

Contenido	Art. N°	U/E
25 L	0893110212	1

IMPELAST

Membrana impermeabilizante líquida multifunción a base de resinas elastoméricas en emulsión acuosa.

Ideal para la impermeabilización de techos y cubiertas planas, balcones, terrazas, baños, duchas, saunas, superficies bituminosas, techos de metal y muros soterrados. Así como también, de tanques de concreto para la contención de agua no potable, el tratamiento de microfisuras, revestimientos de paredes, entre otros.



Descripción	Color	Contenido	Art. N°	U/E
Impelast	Rojo	5Kg	0893220523	1
Impelast FR	Gris		0893220522	

SELAPOXY TX 31

Adhesivo epóxico bicomponente, diseñado para uniones estructurales de alta resistencia. Está formulado a base de resinas epóxicas y cargas especiales, lo que le otorga excelente adherencia sobre hormigón, mortero, acero, piedra, madera y la mayoría de los materiales de construcción. Presenta alta resistencia mecánica y química, bajo escurrimiento y buena trabajabilidad, siendo ideal para anclajes, reparaciones, rellenos y pegados estructurales en obra nueva o trabajos de mantenimiento.



Contenido [Kg]	Art. N°	U/E
1	0893446102	1

SELAPOXY MF 32

Adhesivo epóxico bicomponente, utilizado principalmente como puente de adherencia estructural. Está formulado para unir hormigón fresco con hormigón endurecido y para el pegado de elementos prefabricados, proporcionando alta adherencia, resistencia mecánica y durabilidad. Presenta buena trabajabilidad y excelente desempeño en aplicaciones de construcción y reparación estructural.



Contenido [Kg]	Art. N°	U/E
1	0893446101	1

IMPRIMACIÓN DE CONTACTO PARA HORMIGÓN

Imprimación para hormigón lista para usarse, con cuarzo, para superficies minerales, apta tanto para interiores como para exteriores.



Contenido [Kg]	Art. N°	U/E
20	089054520	1



HERRAJES



CORREDERAS - FULL EXTENSION

Corredera telescópica sencilla de extracción total y deslizamiento mediante carril con municiónes de acero. Dispositivo de bloqueo en el extremo de la apertura y dispositivos laterales que permiten el desmontaje del cajón.

Adecuado para fijar paneles de MDF, MDP, hardboard, plywood y aglomerado en puertas de 15 a 21 mm de espesor.



Tipo	Capacidad de carga	Altura	Longitud	Art. N°	U/E
Estándar	30Kg	35mm	300mm	0684888002	1/15
			350mm	0684888003	
			400mm	0684888004	
			450mm	0684888005	
			500mm	0684888006	
	35Kg	45mm	300mm	0684888048	1/10
			350mm	0684888049	
			400mm	0684888050	
			450mm	0684888051	
			500mm	0684888052	
Softclose	35Kg	45mm	300mm	0684888022	1/10
			350mm	0684888023	
			400mm	0684888024	
			450mm	0684888025	
			500mm	0684888026	

BISAGRAS


Herraje mecánico de acero que permite la unión y el movimiento pivotante entre una hoja de puerta y su marco o superficie de soporte, posibilitando su apertura y cierre de manera controlada.




Tipo	Diseño	Ángulo de apertura [°]	Placa de montaje	Art. N°	U/E
Slide on	Recta	105	H2	0683138400	2/250
	Semicurva			0683138401	
	Curva			0683138402	



Tipo	Diseño	Ángulo de apertura [°]	Placa de montaje	Art. N°	U/E
Clip on Softclose	Recta	105	H2	0683138406	2/100
	Semicurva			0683138407	
	Curva			0683138408	



ELECTRICIDAD



FUSIBLES UNIVERSALES

Fusibles ATO.



Amperaje	Color	Art. N°	U/E
5	Beige	5208005	20
7.5	Café	52080075	
10	Rojo	5208010	
15	Azul	5208015	
20	Amarillo	5208020	
25	Transparente	5208025	
30	Verde	5208030	
40	Naranja	5208040	

FUSIBLE DE ENCHUFE PLANO MINI

Para vehículos europeos.



Amperaje	Color	Art. N°	U/E
5	Ocre	520830005	10
7.5	Pardo ocre	520830075	
10	Rojo	520830010	
15	Turquesa	520830015	
20	Amarillo	520830020	
25	Blanco	520830025	
30	Verde	520830030	

SET FUSIBLES ATO

Set con 120 unidades de fusibles tipo cuchilla. Contiene 20 unidades de cada fusible: 5A, 10A, 15A, 20A, 25A y 30A.



Tipo	Cantidad Unid.	Art. N°	U/E
ATO	120	5208000001	1

SET FUSIBLES MINI

Set con 120 unidades de fusibles mini. Contiene 20 unidades de cada fusible.



Tipo	Cantidad Unid.	Art. N°	U/E
MINI	120	5208300001	1

TERMINAL AISLADO PINO (CLAVIJA)

Terminal aislado tipo clavija hecho de cobre estañado y nylon aislante.

- Voltaje Máximo: 600V.
- Temperatura de trabajo: -40°C hasta 105°C.




Diámetro cable mm2	Color	d1 [mm]	B[mm]	F [mm]	L [mm]	E [mm]	D [mm]	Art. N°	U/E
0,51,5	Rojo	1,6	1,9	8	21,5	11	4,1	0967402001	100
				11	24,5		4,1	0967402002	
1,52,5	Azul	2,3		8	21,5		4,5	0967402011	
				11	24,5		4,5	0967402012	
4,06,0	Amarillo	3,6	2,7	8	23,5	13	6,5	0967402021	
				11	26,5		6,5	0967402022	

TERMINAL AISLADO OJAL

Características: terminal hecho de cobre estañado y nylon.

- Voltaje Máximo: 600V.
- Temperatura de trabajo: -40°C hasta 105°C.




Color	d2 [mm]	d1 [mm]	B [mm]	F [mm]	L [mm]	E [mm]	D [mm]	Art. N°	U/E
Rojo	4,3	1,7	6,6	6,3	19,6	10	4,1	0967400064	100
	5,3		8	7	21			0967400065	
	6,5		11,6	11,1	26,8			0967400066	
	8,4		11,6	11,1	26,8			0967400068	
	10,5		13,6	13,9	30,7			0967400100	
Azul	4,3	2,3	6,6	6,3	19,5	10	4,5	0967400074	
	5,3		8,5	7,8	22			0967400075	
	6,5		12	11	27			0967400076	
	8,4		12	11	27			0967400078	
	10,5		13,6	13,9	30,7			0967400101	
Amarillo	4,3	3,4	7,2	5,9	22	12,5	6,5	0967400084	
	5,3		9,5	8,3	25,5			0967400085	
	6,5		12	10,5	29			0967400086	
	8,4		15	13,7	33,7			0967400088	
	10,5		15	13,7	33,7			0967400102	

TERMINAL AISLADO PUNTERA

Terminal aislado puntero hecho de cobre estañado y nylon.

- Voltaje Máximo: 600V.
- Temperatura de trabajo: -40°C hasta 105°C.



Diámetro cable [mm2]	Color	F [mm]	L [mm]	C [mm]	W [mm]	Art. N°	U/E
0,75	Gris	8	14	1,2	2,8	0557350075	100
1,5	Negro			1,7	3,5	0557350150	
2,5	Azul			2,2	4,2	0557350250	
4	Gris	10	17	2,8	4,8	0557350400	
6	Amarillo	12	20	3,5	6,3	0557350600	
10	Rojo	12	22	4,5	7,6	0557351000	

TERMINAL AISLADO DOBLE PUNTERO

Terminal aislado doble puntero hecho de cobre estañado y nylon.

- Voltaje Máximo: 600V.
- Temperatura de trabajo: -40°C hasta 105°C.




Diámetro cable [mm ²]	Color	F [mm]	L [mm]	C [mm]	W1 [mm]	W2 [mm]	Art. N°	U/E
0,5	Blanco	8	15	1,4	4,7	-	0557402	100
0,5	Blanco			1,5		2,5	0557300001	
0,75	Gris	10	17	1,8	5	2,8	0557300011	
1	Rojo			2,05			0557300021	
1,5	Negro	12	20	2,2	6,6	3,6	0557300031	
2,5	Azul	13	21,5	2,8	7,8	4,2	0557300041	
4	Gris	12	23	3,7	8,8	4,9	0557300012	
6	Amarillo	14	26	4,8	10	6,9	0557300043	
10	Rojo	14	26	6,4	13	7,6	0557300022	
16	Azul		30	8,3	18,4	9,6	0557300042	

TERMINAL AISLADO MACHO

Terminal hecho de cobre estañado y nylon.

- Voltaje Máximo: 600V.
- Temperatura de trabajo: -40°C hasta 105°C.



Diámetro cable mm ²	Color	Rango	d1 [mm]	B [mm]	F [mm]	L [mm]	E [mm]	D [mm]	Art. N°	U/E
0,51,5	Rojo	0,5x2,8	1,7	2,8	7	19,2	10	4	0558945001	100
		0,8x2,8			7,8	20,5			0558945002	
		0,5x4,8		4,8	7	19,2			0558945003	
		0,8x4,8			7,8	20,5			0558945004	
		0,8x6,4			6,35	7,8			0558945005	
1,52,5	Azul	0,5x2,8	2,3	2,8	7	19,2	10	4,5	0558945006	
		0,8x2,8		4,8	7,8	20,5			0558945007	
		0,5x4,8			7	19,2			0558945008	
		0,8x4,8			7,8	20,5			0558945009	
		0,8x6,4			6,35	7,8			0558945010	
4,06,0	Amarillo	0,8x6,4	3,4	6,35	7,8	23,7	13	5,5	0558945011	

TERMINAL AISLADO HEMBRA

Terminal aislado hembra.

- Voltaje Máximo: 600V.
- Temperatura de trabajo: -40°C hasta 105°C.




Diámetro cable mm2	Color	Rango	d1 [mm]	B [mm]	F [mm]	L [mm]	E [mm]	D [mm]	Art. N°	U/E
0,5 - 1,5	Rojo	0,5x2,8	1,7	3,2	6,4	18,5	10	4	0558905509	100
		0,8x2,8							0558905508	
		0,5x4,8		5	6,5	19			0558905511	
		0,8x4,8							0558905513	
		0,8x6,4							0558905501	
1,5 - 2,5	Azul	0,5x2,8	2,3	3,2	6,4	18,5	10	4,5	0558905517	
		0,8x2,8							0558905510	
		0,5x4,8		5	6,5	19			0558905512	
		0,8x4,8							0558905514	
		0,8x8,0							0558905502	
4,0 - 6,0	Ama- rillo	0,8x6,4	3,4	6,6	7,9	23,5	12,5	5,5	0558905507	
		1,2x9,5		9,9	12,5	28,5			0558905503	

TERMINALES AISLADOS HEMBRA

Terminal aislado hembra.

- Voltaje Máximo: 600V.
- Temperatura de trabajo: -40°C hasta 105°C.




Diámetro cable mm2	Color	Rango	d1 [mm]	B [mm]	F [mm]	L [mm]	E [mm]	D [mm]	Art. N°	U/E
0,5 - 1,5	Rojo	0,5x2,8	1,7	3,2	6,4	19	10	4	0558905001	100
		0,8x2,8							0558905002	
		0,5x4,8		5	6,5	20			0558905003	
		0,8x4,8							0558905004	
		0,8x6,4							0558905005	
1,5 - 2,5	Azul	0,5x2,8	2,3	3,2	6,4	19	10	4,5	0558905021	
		0,8x2,8							0558905022	
		0,5x4,8		5	6,5	20			0558905023	
		0,8x4,8							0558905024	
		0,8x6,4							0558905025	
4,0 - 6,0	Amarillo	0,8x6,4	3,4	6,6	7,9	25	13	5,5	0558905041	

TERMINAL AISLADO HORQUILLA

Terminal aislado tipo horquilla, hecho de cobre estañado y nylon.

- Voltaje Máximo: 600V.
- Temperatura de trabajo: -40°C hasta 105°C.



Diámetro cable mm ²	Color	d1 [mm]	B [mm]	F[mm]	L[mm]	E[mm]	D[mm]	Art. N°	U/E
0,51,5	Rojo	1,6	6	17	20	11	4,1	0967403063	100
			8	18	22			0967403064	
			10	19	24			0967403065	
			11	21	26,5			0967403066	
1,52,5	Azul	2,3	6	17	20	11	4,5	0967403073	
			8	18	22			0967403074	
			10	20	25			0967403075	
			11	22	27,5			0967403076	
			14	23	30			0967403078	
4,06,0	Amarillo	3,6	8	21	25	11	6,5	0967403084	
			10	22	27			0967403085	
			11	23	28,5			0967403083	
			14	26	33			0967403088	

TERMINAL AISLADO HEMBRA – CON LENGÜETA

Terminal hecho de cobre estañado y nylon.

- Voltaje Máximo: 600V.
- Temperatura de trabajo: -40°C hasta 105°C.



Diámetro cable mm ²	Color	Rango	d1[mm]	B[mm]	F[mm]	L[mm]	E[mm]	D[mm]	Art. N°	U/E
0,51,5	Rojo	0,8x6,4	1,7	6,6	8	21	10	4	0558905504	100
1,52,5	Azul		2,3					4,5	0558905505	
4,06,0	Amarillo		3,4			24	13	5,5	0558905506	

REGLETA DE CONEXIÓN BLANCA


Regleta de 12 polos para conexiones y derivaciones de instalaciones eléctricas.




Art. N°	05561	05562	05563	05564
U/E	10	10	10	10
Sección mín./máx. de un cable	14 mm ²	1,56 mm ²	2,510 mm ²	416 mm ²
Cable único de corriente nominal	32 A	41 A	57 A	76 A
sección del alambre rígido mín./máx.	12,5 mm ²	1,56 mm ²	2,56 mm ²	410 mm ²
Corriente nominal rígida	24 A	41 A	41 A	57 A
Sección del cable flexible mín./máx.	12,5 mm ²	1,54 mm ²	2,56 mm ²	46 mm ²
Corriente nominal flexible	24 A	32 A	41 A	41 A
Longitud mínima/máxima de pelado de cable	56 mm	67 mm	7,58,5 mm	8,59,5 mm
Longitud x anchura x altura	94,9 x 16,6 x 13 mm	116,5 x 18,9 x 14,9 mm	133,8 x 23,4 x 17,3 mm	174,5 x 25 x 20,7 mm
Tipo de rosca x diámetro nominal	M2,6	M3	M3,5	M4
Anchura x longitud de la ranura	0,6 x 3,5 mm	0,8 x 4 mm	0,8 x 4,5 mm	0,8 x 4,5 mm
Torque de apriete	0,4 Nm	0,5 Nm	0,8 Nm	1,2 Nm

UNION TERMINAL AISLADO

- Voltaje Máximo: 600V.
- Temperatura de trabajo: -40°C hasta 105°C.



Diámetro cable [mm ²]	Color	L[mm]	d [mm]	Art. N°	U/E
0,5 - 1,5	Rojo	24	1,6	0558925001	100
1,5 - 2,5	Azul	37	2,3	0558926001	
4.0 - 6,0	Amarillo	41	3,6	0558927001	





HERRAMIENTAS MANUALES



CINTA METRICA W-MAX

Cinta métrica W-MAX para medición de longitudes, disponible en formato de 3 y 5 metros.




Ancho cinta [mm]	Largo cinta [m]	Art. N°	U/E
16	3	5986441581	1/6
25	5	5986441582	

SET DE PUNTAS 1/4" 10 PIEZAS REDSTRIP

RED STRIPE

Conjunto de puntas imprescindible que contiene puntas con Paleta, PH y PZ.



Art. N°	U/E
5764625110	1

SET DE PUNTAS 1/4" 32 PIEZAS REDSTRIP

RED STRIPE

Variado set de 32 piezas que contiene las puntas comúnmente utilizadas.



Art. N°	U/E
5764625032	1

SET PUNTAS PH2 DOBLES – 10 PIEZAS

Set de puntas dobles PH2 de 65 mm y de toma 1/4", especialmente diseñada para taladros atornilladores.

RED STRIPE



Art. N°	U/E
0614250810	1

PUNTAS Y ADAPTADOR PUNTAS 1/4" REDSTRIP

RED STRIPE

Útiles puntas PH, puntas dobles PH y adaptador con medida 1/4" para todo tipo de aplicaciones y trabajos.



Descripción	Tipo de Punta	Largo [mm]	Art. N°	U/E
Punta 1/4"	PH1	25	5764625201	10
	PH2		5764625202	
	PH3		5764625203	
	PH2	50	5764650202	
Punta doble 1/4"	PH2	65	5764265002	
	PH2	110	5764265007	
Adaptador 1/4"	-	175	5764600903	1

BIT PH2 MAGNÉTICA

Puntas diseñadas con norma DIN 3126C y DIN 3126E.



Figura	Punta	Longitud [mm]	Norma	Encastre [pulg.]	Art. N°	U/E
1	PH2	25	DIN 3126C	1/4	0614176461	10
2	PZ2	50	DIN 3126E		0614176660	

SET DE PUNTAS PH2 DOBLE PARA TORQUES MEDIO/ALTO

Ideal para apretar o aflojar tornillos.



Descripción	Largo [mm]	Encastre [pulg.]	Material	Art. N°	U/E
Torque medio	65	1/4	CromoVanadio	0614176211	10
	110			0614176212	
Torque alto	65		Acero S2	0614176221	
	110			0614176222	

CHICHARRA 1/4" – REDSTRIPE

Carraca de 1/4" con cabeza compacta y estrecha de 72 dientes de construcción robusta para garantizar longevidad y aliada a un ligero peso.

Art. N°	U/E
5763014901	1

Tamaño de la punta [pulg.]	1/4
Longitud [mm]	153
Diámetro de chicharra [mm]	27
Altura cabeza de chicharra [mm]	13,2
Altura cabeza de chicharra con cuadrante [mm]	23



RED STRIPE

CHICHARRA 1/2" - REDSTRIPE

Carraca de 1/2" con cabeza compacta y estrecha de 72 dientes de construcción robusta para garantizar longevidad y aliada a un ligero peso.

Art. N°	U/E
5763012901	1

Tamaño de la punta [pulg.]	1/2
Longitud [mm]	257
Diámetro de chicharra [mm]	40,7
Altura cabeza de chicharra [mm]	20,8
Altura cabeza de chicharra con cuadrante [mm]	38




RED STRIPE

CHICHARRA 3/8" – REDSTRIPE

Carraca de 3/8" con cabeza compacta y estrecha de 72 dientes de construcción robusta para garantizar longevidad y aliada a un ligero peso.

Art. N°	U/E
5763038901	1

Tamaño de la punta [pulg.]	3/8
Longitud [mm]	198
Diámetro de chicharra [mm]	31
Altura cabeza de chicharra [mm]	17,8
Altura cabeza de chicharra con cuadrante [mm]	32,5



RED STRIPE

LLAVE RUEDA "L" CON CINCEL

W-MAX



Herramienta manual con un extremo de llave hexagonal y otro de tipo espátula/cinzel.

Medidas [mm]	Art. N°	U/E
23	5986412204	1

DESTORNILLADOR PLANO

Destornillador ideal para operaciones de apriete y aflojamiento de tornillos.



A [mm]	B [mm]	Art. N°	U/E
3	50	5986412501	1
3	80	5986412502	
3	100	5986412503	
3	125	5986412504	
3	150	5986412505	
4	38	5986412500	
4	80	5986412510	
4	100	5986412511	
4	125	5986412512	
4	150	5986412513	
6,5	38	5986412515	
6,5	100	5986412516	
6,5	125	5986412517	
6,5	150	5986412518	
6,5	200	5986412519	
6,5	250	5986412520	
8	100	5986412521	
8	125	5986412522	
8	150	5986412523	
8	200	5986412524	
8	250	5986412525	

DESTORNILLADOR DE CRUZ PH


Llave Philips ideal para apretar y aflojar tornillos



A[mm]	B [mm]	Art. N°	U/E
PH1	38	5986412550	1
	75	5986412551	
	100	5986412552	
	125	5986412553	
	150	5986412554	
PH2	38	5986412555	
	100	5986412556	
	125	5986412557	
	150	5986412558	
	200	5986412559	
PH3	125	5986412561	
	200	5986412562	

DESTORNILLADOR DE PALETA PROFESIONAL


Destornillador profesional ideal para apretar y aflojar tornillos.



Medidas (AxB)		Art. N°	U/E
Pulgadas	Milímetros		
1/8x3	3x75	0715380001	1
1/8x4	3x100	0715380002	
1/8x6	3x150	0715380003	
7/32x1 1/2	5,5x3x8	0715380004	
7/32x4	5,5x100	0715380005	
7/32x6	5,5x150	0715380006	
7/32x8	5,5x200	0715380007	
1/4x4	6,5x100	0715380008	
1/4x6	6,5x150	0715380009	
1/4x8	6,5x200	0715380010	
5/16x6	8x150	0715380011	
5/16x8	8x200	0715380012	

DESTORNILLADOR DE VASO

Destornillador con accionamiento hexagonal interno para apriete y afloje de pernos y tuercas hexagonales.



Tamaño de la punta (A)[mm]	Longitud de la hoja (B)[mm]	Art. N°	U/E
5	125	0715380041	1
6		0715380042	
7		0715380043	
8		0715380044	
9		0715380045	
10		0715380046	
11		0715380047	
12		0715380048	

SET DE LLAVES ALLEN HEXAGONALES CORTAS – 9 PIEZAS

RED STRIPE

Set de llaves Allen hexagonales en milímetros fabricadas en acero al cromo vanadio, versión corta.



Medidas [mm]	Art. N°	U/E
1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10	5752042030	1

LLAVE ALLEN HEXAGONAL CORTA

Herramienta usada para apretar o aflojar tornillo con cabeza Allen, diseñada en forma de L, versión corta.

RED STRIPE

Medidas [mm]	Extremo corto [mm]	Extremo largo [mm]	Art. N°	U/E
1,5	15,5	46,5	5752042001	1
2	18	52	5752042002	
2,5	20,5	58,5	5752042003	
3	23	66	5752042004	
4	29	74	5752042005	
5	33	85	5752042006	
6	38	96	5752042007	
8	44	108	5752042008	
10	50	122	5752042009	



LLAVE ALLEN HEXAGONAL LARGA CON CABEZA BOLA

Diseño robusto y material duradero para las aplicaciones más exigentes en sectores diversos como la automoción, mueblería e industrial. La combinación perfecta de asequibilidad y confiabilidad.

RED STRIPE

Medidas [mm]	Extremidad corta [mm]	Extremidad larga [mm]	Art. N°	U/E
2,5	20,5	87,5	575241 025	1
3	23	93	575241 03	
4	29	104	575241 04	
5	33	120	575241 05	
6	38	141	575241 06	
8	44	158	575241 08	
10	50	180	575241 10	



JUEGO DE LLAVES ALLEN LARGAS ACODADAS – 7 PIEZAS

Juego de 7 llaves Allen acodadas con vástago hexagonal largo fabricadas en acero al cromovanadio según norma ISO 2936.

RED STRIPE



Medidas [mm]	Art. N°	U/E
1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 4,0 - 5,0 - 6,0	575241 101	1

JUEGO DE LLAVES ALLEN EXTRA LARGAS ACODADAS – 9 PIEZAS

Juego de 9 llaves Allen acodadas con vástago hexagonal largo fabricadas en acero al cromovanadio según norma ISO 2936.

RED STRIPE



Medidas [mm]	Art. N°	U/E
1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 4,0 - 5,0 - 6,0 - 8,0 - 10,0	575243 100	1

SET LLAVES ALLEN TX LARGAS 8 PIEZAS

Juego de llaves TX con acero S2 en soporte de plástico listo para mostrar en tienda.

RED STRIPE



Punta TX	Art. N°	U/E
9;10;15;20;25;27;30;40	575239 101	1

JUEGO DE LLAVES ALLEN LARGAS ACODADAS – 9 PIEZAS

RED STRIPE

Juego de 9 llaves Allen acodadas con vástago hexagonal largo fabricadas en acero al cromovanadio según norma ISO 2936.



Medidas [mm]	Art. N°	U/E
1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 4,0 - 5,0 - 6,0 - 8,0 - 10,0	575241 100	1

LLAVE ALLEN TX LARGA – REDSTRIPE

RED STRIPE

Este tipo de llaves permite una mayor transmisión de torsión para que los tornillos y pernos se puedan apretar con mayor seguridad. La cabeza en forma de estrella hace a este tipo de tornillos mucho más seguros que los convencionales.



Punta TX	Extremidad larga [mm]	Extremidad corta [mm]	Art. N°	U/E
9	82	18	575239 09	1
10	88	19	575239 10	
15	92	20	575239 15	
20	97	22	575239 20	
25	102	24	575239 25	
27	108	26	575239 27	
30	118	29	575239 30	
40	129	32	575239 40	

SET DE LLAVES PUNTA PUNTA DE 12 PIEZAS

RED STRIPE

Completo set de llaves doble punta para ajustar y aflojar tuercas y tornillos. Ideal transmisión de fuerza con menos esfuerzo del operario.



Ancho de llave [mm]	Art. N°	U/E
6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17; 18x19; 20x22; 21x23; 24x27; 25x28; 30x32	5754104912	1

LLAVES COMBINADAS ELÍPTICAS – REDSTRIPE

RED STRIPE

Llaves punta corona de mango elíptico y diseño robusto con una construcción de acero endurecido, el cual garantiza resistencia a las duras aplicaciones que exigen un par elevado.



Ancho de llave [mm]	Longitud [mm]	Art. N°	U/E
6	101	575420106	1/100
7	111	575420107	
8	121	575420108	
9	129	575420109	
10	137	575420110	
11	152	575420111	1/50
12	158	575420112	
13	166	575420113	
14	177	575420114	
15	188	575420115	
16	199	575420116	
17	210	575420117	
18	220	575420118	1/10
19	230	575420119	
20	240	575420120	
21	250	575420121	
22	254	575420122	
23	265	575420123	
24	276	575420124	
25	285	575420125	
26	295	575420126	
27	305	575420127	
28	315	575420128	
29	335	575420129	1/5
30	335	575420130	
32	355	575420132	
34	380	575420134	
36	400	575420136	

SET DE LLAVES COMBINADAS DE 17 PIEZAS

RED STRIPE

Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y tornillos. Lado estrella con sistema POWERDRIVE que permite mayor transmisión de fuerza con menos esfuerzo del operario.



Ancho de llave [mm]	Art. N°	U/E
6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22	575430141	1

DADO HEXAGONAL CORTO DE 1/4" – RED STRIPE

RED STRIPE

Diseñado para aplicaciones de alto torque. Mejor agarre durante la instalación y el desmontaje. Alta resistencia al cam-out mejor que la mayoría de las otras unidades. Versatilidad: adecuado para una amplia gama de aplicaciones, desde construcción y maquinaria hasta entornos automotrices e industriales.



Anchura [mm]	Longitud [mm]	Diámetro externo [mm]	Art. N°	U/E
4	25	6,8	5763014004	1
5		8	5763014005	
5,5		8,5	5763014055	
6		9,2	5763014006	
7		10,8	5763014007	
8		11,8	5763014008	
9		12,8	5763014009	
10		14,5	5763014010	
11		15,8	5763014011	
12		16,8	5763014012	
13		17,8	5763014013	
14		19,5	5763014014	

DADO HEXAGONAL LARGO DE 1/4" – RED STRIPE

RED STRIPE

Diseñado para aplicaciones de alto torque. Mejor agarre durante la instalación y el desmontaje. Alta resistencia al cam-out mejor que la mayoría de las otras unidades. Adecuado para una amplia gama de aplicaciones, desde construcción y maquinaria hasta entornos automotrices e industriales.



Anchura [mm]	Longitud [mm]	Diámetro externo [mm]	Art. N°	U/E
6	50	9,2	5763014106	1
7		10,8	5763014107	
8		11,8	5763014108	
9		12,8	5763014109	
10		14,8	5763014110	
11		15,8	5763014111	
12		16,8	5763014112	
13		17,8	5763014113	
14		19,8	5763014114	

DADO BI-HEXAGONAL LARGO DE 1/4" RED STRIPE

RED STRIPE

Dado de 12 puntas, diseñado para aplicaciones de alto torque. Mejor agarre durante la instalación y el desmontaje. Alta resistencia al cam-out mejor que la mayoría de las otras unidades. Adecuado para una amplia gama de aplicaciones, desde construcción y maquinaria hasta entornos automotrices e industriales.



Anchura [mm]	Longitud [mm]	Diámetro externo [mm]	Art. N°	U/E
6	50	9,2	5763014606	1
7		10,8	5763014607	
8		11,8	5763014608	
9		12,8	5763014609	
10		14,8	5763014610	
11		15,8	5763014611	
12		16,8	5763014612	
13		17,8	5763014613	
14		19,8	5763014614	

DADO HEXAGONAL CORTO DE 1/2" – RED STRIPE

RED STRIPE

Diseñado para aplicaciones de alto torque. Mejor agarre durante la instalación y el desmontaje. Alta resistencia al cam-out mejor que la mayoría de las otras unidades. Versatilidad: adecuado para una amplia gama de aplicaciones, desde construcción y maquinaria hasta entornos automotrices e industriales.



Anchura [mm]	Longitud [mm]	Diámetro externo [mm]	Art. N°	U/E
10	38	15,3	5763012010	1
11		16,5	5763012011	
12		17,8	5763012012	
13		19	5763012013	
14		20,3	5763012014	
15		21,8	5763012015	
16			5763012016	
17		23,8	5763012017	
18		25,8	5763012018	
19			5763012019	
20		27,8	5763012020	
21			5763012021	
22		29,8	5763012022	
24	39	31,8	5763012024	1
27	42	35,8	5763012027	
30	44	39,8	5763012030	
32		41,8	5763012032	

DADO BI-HEXAGONAL CORTO DE 1/4" RED STRIPE

RED STRIPE

Dado de 12 puntas, diseñado para aplicaciones de alto torque. Mejor agarre durante la instalación y el desmontaje. Alta resistencia al cam-out mejor que la mayoría de las otras unidades. Adecuado para una amplia gama de aplicaciones, desde construcción y maquinaria hasta entornos automotrices e industriales.



Anchura [mm]	Longitud [mm]	Diámetro externo [mm]	Art. N°	U/E
4	24,5	6,8	5763014404	1
5		8	5763014405	
5,5		8,5	5763014455	
6		9,2	5763014406	
7		10,8	5763014407	
8		11,8	5763014408	
9		12,8	5763014409	
10		14,5	5763014410	
11		15,8	5763014411	
12		16,8	5763014412	
13		17,8	5763014413	
14		19,5	5763014414	

DADO HEXAGONAL LARGO DE 1/2" – RED STRIPE

RED STRIPE

Diseñado para aplicaciones de alto torque. Mejor agarre durante la instalación y el desmontaje. Alta resistencia al cam-out mejor que la mayoría de las otras unidades. Versatilidad: adecuado para una amplia gama de aplicaciones, desde construcción y maquinaria hasta entornos automotrices e industriales.



Anchura [mm]	Longitud [mm]	Diámetro externo [mm]	Art. N°	U/E
17	78	23,8	5763012117	1
18		25,8	5763012118	
19			5763012119	
22		29,8	5763012122	

DADO BI-HEXAGONAL LARGO DE 1/2" – RED STRIPE

RED STRIPE

Dado de 12 puntas, diseñado para aplicaciones de alto torque. Mejor agarre durante la instalación y el desmontaje. Alta resistencia al cam-out mejor que la mayoría de las otras unidades. Adecuado para una amplia gama de aplicaciones, desde construcción y maquinaria hasta entornos automotrices e industriales.



Anchura [mm]	Longitud [mm]	Diámetro externo [mm]	Art. N°	U/E
17	78	23,8	5763012617	1
18		25,8	5763012618	
19		25,8	5763012619	
22		29,8	5763012622	

DADO BI-HEXAGONAL CORTO DE 1/2" – RED STRIPE

RED STRIPE

Dado de 12 puntas, diseñado para aplicaciones de alto torque. Mejor agarre durante la instalación y el desmontaje. Alta resistencia al cam-out mejor que la mayoría de las otras unidades. Adecuado para una amplia gama de aplicaciones, desde construcción y maquinaria hasta entornos automotrices e industriales.



Anchura [mm]	Longitud [mm]	Diámetro externo [mm]	Art. N°	U/E
10	38	15,3	5763012410	1
11		16,5	5763012411	
12		17,8	5763012412	
13		19	5763012413	
14		20,3	5763012414	
15		21,8	5763012415	
16			5763012416	
17		23,8	5763012417	
18		25,8	5763012418	
19			5763012419	
20		27,8	5763012420	
21			5763012421	
22	39	29,8	5763012422	1
24		31,8	5763012424	
27		35,8	5763012427	
30	44	39,8	5763012430	1
32		41,8	5763012432	

DADO TX CORTO DE 1/4" – RED STRIPE

RED STRIPE

Dado TX corto de 1/4" ampliamente usado en aplicaciones de vehículos, motocicletas, bicicletas, sistemas computacionales, discos duros y consumibles electrónicos.



Punta	Longitud [mm]	Diámetro externo [mm]	Art. N°	U/E
TX4	25	5,5	5763014204	1
TX5		6,5	5763014205	
TX6		7,5	5763014206	
TX7		8,1	5763014207	
TX8		9,8	5763014208	

DADO TX CORTO DE 1/2" – RED STRIPE

RED STRIPE

Dado TX corto de 1/2" ampliamente usado en aplicaciones de construcción, maquinaria para vehículos y mantenimientos industriales.



Punta	Longitud [mm]	Diámetro externo [mm]	Art. N°	U/E
E20	38	23,8	5763012220	1
E22		25,8	5763012222	
E24		27,8	5763012224	

MARTILLO UNIVERSAL

Martillo universal con mango de madera ovalado y cabeza de acero.



Peso [g]	680
Longitud [mm]	340

Art. N°	Art. Nuevo	U/E
5750733029	5750133024	1

MARTILLO MECÁNICO

RED STRIPE

Martillo mecánico con cabeza de acero y mango de fibra de vidrio construido según norma DIN 1041.



Longitud [mm]	Peso [g]	Art. N°	Art. Nuevo	U/E
280	200	575073820	5750138020	1
350	800	575073880	5750138080	
380	1.500	5750738150	5750138150	

MARTILLO DE GOMA

Martillo con mango de madera ovalado y cabeza de goma fabricada según norma DIN 5128.



RED STRIPE

Diámetro cabeza de impacto [mm]	Longitud de cabeza [mm]	Longitud empuñadura [mm]	Peso [g]	Art. N°	Art. Nuevo	U/E
54	91	330	225	5750734808	5750134308	1
-	-	-	455	-	5750134316	
71	128	330	675	5750734824	5750134324	

MARTILLO DE PVC ANTIRREBOTE – RED STRIPE

Martillo tipo dead-blow diseñado para ofrecer golpes controlados y de alto rendimiento, minimizando el rebote y evitando daños en superficies delicadas. Ideal para trabajos de ensamblaje, ajuste y posicionamiento donde se requiere precisión y protección del material.



RED STRIPE

Peso [g]	Art. N°	U/E
907	5750137032	1/6

MARTILLO DE BOLA – RED STRIPE

Martillo de bola diseñado para trabajos en metal, ideal para dar forma a láminas, generar pliegues y realizar ajustes con precisión. Su diseño combina una cara plana para golpes controlados y una de bola para conformado, siendo una herramienta esencial en metalmecánica y trabajos de taller.



RED STRIPE

Peso [g]	Art. N°	U/E
454	5750135016	1/6
680	5750135024	

ALICATE DE CORTE DIAGONAL


Adecuado para el corte de alambres. Fabricado en acero al cromo vanadio con acabados de niquelado. Posee mango ergonómico bicomponentes y borde para protección de las manos. Tiene una longitud de 6".



Longitud [mm]	Art. N°	U/E
150	5986411011	1

ALICATE UNIVERSAL

Adecuado para cortar, sujetar y doblar alambres. Fabricado en acero al cromo vanadio con acabados de niquelado. Posee mango ergonómico de dos componentes y borde para protección de las manos. Tiene una longitud de 8".



Longitud [mm]	Art. N°	U/E
200	5986411001	1

ALICATE DE PUNTA CURVA W-MAX

Adecuado para sujetar y cortar alambres blandos y duros. Fabricado en acero al cromo vanadio con acabados de niquelado. Posee una punta curva y un mango antideslizante de dos piezas. Tiene una longitud de 8".



Longitud [mm]	Art. N°	U/E
200	5986411027	1

ALICATE DE PUNTA PLANA W-MAX

Adecuado para sujetar y cortar alambres blandos y duros. Fabricado en acero al cromo vanadio con acabados de niquelado. Posee mango antideslizante de dos componentes y borde para protección de las manos. Tiene una longitud de 6" (150 mm).



Longitud [mm]	Art. N°	U/E
150	5986411021	1

ALICATE BOMBA DE AGUA

Adecuado para diversas operaciones de mantenimiento mecánico y tuberías hidráulicas. También utilizado para tuercas y tornillos. Está fabricado en acero al carbono. Posee mango ergonómico de dos componentes que ayuda a la protección de las manos. Tiene 7 posiciones de apertura.



Longitud [mm]	Art. N°	U/E
250	5986411031	1

ALICATE DE PRESIÓN - MORDAZA

Pinza de presión ajustable para apretar y aflojar piezas, tiene una mandíbula con una curva endurecida y un tornillo de ajuste para la apertura de las mandíbulas. Tiene una longitud de 10" (250 mm).



Longitud [mm]	Art. N°	U/E
250	5986411051	1

ALICATE PARA CORTE DE PISO/AZULEJO

Se utiliza para tratar, cortar suelos y baldosas de pequeñas dimensiones y baja dureza.



Art. N°	U/E
5986411085	1

ALICATE PARA ABRAZADERAS

Ideal para abrazaderas Oetiker y abrazaderas de homocinéticas de transmisión.



Art. N°	U/E
0714546231	1

ALICATE PELACABLES

Alicate para crimpar terminales, hecho de acero al carbono. Sirve para crimpar terminales aislados y no aislados de 0,5 mm² a 1 mm², 1,5 mm² a 2,5 mm² y 4,0 mm² a 6,0 mm². Para alambres sin recubrimiento de 0,75 mm² a 6,0 mm². El alicate posee una longitud de 9".



Longitud [mm]	Art. N°	U/E
230	5986411061	1

PELACABLES COAXIAL

Pelacables de plástico ABS, con una hoja de acero al carbono SK5. Se utiliza para quitar el revestimiento y el aislamiento de cualquier cable coaxial.



Art. N°	U/E
	1

PELACABLES UNIVERSAL 8-13 MM

Adecuado para pelar cables, conductores y cables en general, fabricado con plástico ABS, con una hoja de acero al carbono SK5. Retira el aislamiento de los cables, sirve para UTP, STP, cables de red redondos, cables coaxial tipo RG 59/6 y 11/7, y cables de red planos.



Art. N°	U/E
5986411068	1

LLAVE DE TUBO

Llave de tubo/grifo ideal para todo tipo de trabajo en tuberías y fontanería en general. Fabricado en acero al carbono con tratamiento térmico.



Medidas [pulg]	Art. N°
8	5986412245
10	5986412246
12	5986412247
14	5986412248

REMACHADORA MANUAL CLASSIC

Remachadora manual para remaches de aluminio, acero y acero inoxidable. Posee un mango de acero forjado recubierto en PVC, con una longitud de 265 mm. Sirve para remaches de diámetro (mm): 2,4, 3,2, 4,0, 4,8.



Art. N°	U/E
5986432001	1

ENGRAPADORA MANUAL

Resistente engrapadora fabricada en acero de carbono. Puede operar con una gran variedad de grapas, lo que le entrega una gran versatilidad al momento de operar.



Art. N°	U/E
5986435100	1

ESCOBILLA MANUAL

Escobilla manual para la remoción de residuos en superficies, pinturas y residuos de soldadura.



Tipo de cerda	Aplicación	Tipo de mango	Art. N°	U/E
Acero al carbono	Acero	Madera	0697900008	1
		Plástico	0697900009	
Latón	Inox		0697900010	

CEPILLO DE ALAMBRE

Cepillo manual de 3 filas de alambre y base de madera.



Art. N°	U/E
0697900018	1

CORTADOR DE VIDRIO 3 – 6 MM

Herramienta para cortar vidrio y espejos.



Art. N°	U/E
5986413700	1

CORTA CARTÓN UNIVERSAL

Corta cartón con cuerpo de plástico y hojas de acero al carbono, los anchos de hojas pueden variar en dos medidas, 9mm y 18mm.

Descripción	Medida (mm)	Art. N°	U/E
Corta Cartón	9	5986413091	48
	18	5986413181	
Cuchilla (Pack de 10 Un)	9	5986281009	10
	18	5986281018	



CÚTER ROJO CON GUÍA DESLIZANTE

Cúter de cuchilla de acero inoxidable de 160 mm y con bloqueo automático de la hoja para uso cómodo con una sola mano.



Anchura de la hoja [mm]	18
Longitud [mm]	160

Art. N°	U/E
071566 210	1/10

SIERRA DE MANO YESO - CARTÓN

Herramienta versátil, con hoja de acero resistente para cortes precisos. Su diseño ergonómico y ligero facilita el manejo, ideal para la construcción y renovación. Corta placas de yeso con precisión y eficiencia.



Art. N°	U/E
0695937102	1

NAVAJA RESCUE NYLON POCKET

Navaja plegable G10 de edición limitada con placas de agarre de forma individual y una hoja con una dureza de 59 HRC.

Art. N°	U/E
071566 558	1

Longitud [mm]	120
Longitud de hoja [mm]	85
Material	Acero inoxidable
Material de la empuñadura	Plástico reforzado con fibra de vidrio



ARCO DE SIERRA REGULABLE 300 MM



Art. N°
5986413301

SIERRA MANUAL PARA YESO DE 14"

Herramienta ideal para realizar cortes limpios y precisos en paneles de yeso, facilita la instalación en proyectos de construcción y renovación.



Art. N°	U/E
0695937101	1

SIERRA DE MANO DOBLE FILO YESO - CARTÓN

Una sierra de mano doble filo de 6 pulgadas para paneles de yeso. Hoja de acero endurecido de 1,3 mm, mango ergonómico de plástico ABS engomado. Cuenta con 9 dientes por pulgada, punta afilada para corte inicial y diseño para cortes curvos. Ideal para la construcción, ofrece precisión y versatilidad en el corte de paneles de yeso.



Art. N°	U/E
0695937103	1

ARCO DE SIERRA REGULABLE 300 MM

Herramienta utilizada para cortar o serrar, principalmente madera, contrachapado, metales y plásticos.



Art. N°
5986413305

CINCELES MANUALES

Robustos cinces para todo tipo de trabajos en hormigón y albañilería. Fabricado en acero al carbono, existen variedades con puntas planas y cónicas.



Diámetro [mm]	Diámetro [pulg.]	Largo [pulg.]	Art. N°
Cónico	3/4	10	5986471001
Paleta		12	5986471002
			5986471006

HOJAS DE SIERRA HSC/BIMETÁLICAS

Hojas de sierra en versión de acero al carbón o bimetálica, con 12, 18 o 24 dientes por pulgada, son ideales para cortes precisos diversas aplicaciones y materiales, destacando por su flexibilidad excepcional. De longitud estándar de 300 mm (12 pulgadas) para la mejor compatibilidad en sierras de arco manuales, garantizando la mejor relación precio/calidad.



Ancho de la hoja [mm]	Espesor de la hoja [mm]	Largo total [mm] [pulg]	Cantidad de dientes	Material	Art. N°	U/E
12	0,63	300 - 12"	18	HCS - Acero al carbono	0603301018	1
			24		0603301024	
			32		0603301032	
12,5			18	HSS -Bimetal	0603302018	
			24		0603302024	
			32		0603302032	





MÁQUINAS



JUEGO DE CARBONES

Marca: Dewalt
Equipamiento: Lijadora de pulido, sierra circular, sable.

Dimensión	Art. N°
18 x 10,5 x 7 mm	0708100017



Marca: Dewalt
Equipamiento: Taladro

Dimensión	Art. N°
13,5 x 7 x 6 mm	0708100040



Marca: Dewalt
Equipamiento: Esmeril angular.

Dimensión	Art. N°
24 x 12,5 x 6,3 mm	0708100044



Marca: Black & Decker
Equipamiento: Esmeril.

Dimensión	Art. N°
13,8 x 7 x 6 mm	0708100049



Marca: Bosch, Skil
Equipamiento: Sierra circular.

Dimensión	Art. N°
19 x 11 x 7 mm	0708100046



Marca: Würth, Bosch, Skil
Equipamiento: Taladro

Dimensión	Art. N°
17 x 8 x 6 mm	0708100003



Marca: Bosch, Metabo
Equipamiento: Amoladora

Dimensión	Art. N°
17 x 9,8 x 4,6 mm	0708100018



Marca: Dewalt
Equipamiento: Lijadora de pulido, sierra circular, sable.

Dimensión	Art. N°
13 x 8 x 6,2 mm	0708100045



Marca: Makita
Equipamiento: Taladro.

Dimensión	Art. N°
12 x 8 x 5 mm	0708100042



Marca: Bosch.
Equipamiento: Esmeril angular.

Dimensión	Art. N°
14 x 7,3 x 6,3 mm	0708100047



Marca: Black & Decker
Equipamiento: Taladro.

Dimensión	Art. N°
16 x 6,2 x 6,2 mm	0708100048



Marca: Bosch, Skil.
Equipamiento: Esmeril angular.

Dimensión	Art. N°
16 x 6,2 x 6,2 mm	0708100041



JUEGO DE CARBONES

Marca: Makita, Skil
Equipamiento: Sierra circular.



Dimensión	Art. N°
18 x 9,5 x 6,3 mm	0708100024

Marca: Dewalt
Equipamiento: Taladro



Dimensión	Art. N°
13,5 x 7 x 6 mm	0708100031

Marca: Black & Decker
Equipamiento: Esmeril.



Dimensión	Art. N°
22 x 16 x 6,5 mm	0708100043

Marca: Makita
Equipamiento: Sierra de mármol, sierra circular, lijadora, lijadora de cinta.



Dimensión	Art. N°
16 x 10 x 6 mm	0708100005

Marca: Makita
Equipamiento: Sierra para mármol, lijadora de pulido.



Dimensión	Art. N°
19 x 11 x 5 mm	0708100023

Marca: Bosch
Equipamiento: Amoladora



Dimensión	Art. N°
22 x 16 x 6,3 mm	0708100007

Marca: Dewalt
Equipamiento: Amoladora



Dimensión	Art. N°
13,5 x 10 x 6,4 mm	0708100030

Marca: Black & Decker
Equipamiento: Taladro de percusión.



Dimensión	Art. N°
13 x 7 x 6 mm	0708100050

Marca: Makita
Equipamiento: Taladro, martillo, lijadora, sierra tico tico.



Dimensión	Art. N°
13,5 x 9 x 6 mm	0708100011

Marca: Bosch
Equipamiento: Amoladora, pulidora, rectificadora, sierra tico tico.



Dimensión	Art. N°
17,5 x 8 x 5 mm	0708100012

Marca: Bosch
Equipamiento: Lijadora.



Dimensión	Art. N°
23 x 16 x 6,3 mm	0708100006

Marca: Makita.
Equipamiento: Amoladora, martillo, sierra rápida



Dimensión	Art. N°
18 x 18 x 7 mm	0708100010

PILA ALCALINA DE ALTA POTENCIA

Batería alcalina potente para aplicaciones con un uso intensivo de energía.

Art. N°	0827111	0827112	0827113	0827114	0827115
Designación	AAA	AA	Baby C	Mono D	EBlock
Tensión nominal [V/CC]	1,5				9



PILA DE BOTÓN DE LITIO 3 V

Ideal para podómetros, contador de calorías, cronómetros, monitores de frecuencia cardíaca, termómetros clínicos digitales, juguetes y juegos, libros electrónicos, calculadoras de bolsillo/PDA, balanzas electrónicas, sistemas de alarma de coche, relojes, collares de mascotas, punteros láser, etc.



Designación	Dimensiones [mm]	Art. N°	U/E
CR 1220	12,5 x 2	0827081220	10/100
CR 1616	16 x 1,6	0827081616	
CR 1620	16 x 2	0827081620	
CR 1632	16 x 3,2	0827081632	
CR 2016	20 x 1,6	0827082016 / 0827072016	
CR 2025	20 x 2,5	0827082025 / 0827072025	
CR 2032	20 x 3,2	0827082032 / 0827072032	
CR 2430	24 x 3	0827082430 / 0827072450	

LUZ LED PARA GORRA

Lámpara con clip para gorra sencilla de llevar y estable. La fuente de luz COB ofrece una potencia de 50 lúmenes.



Art. N°	U/E
0827809353	1

Flujo luminoso [lm]	50
Periodo luminoso [h]	5
Batería	Pilas de botón
Número de baterías [piezas]	2

LÁMPARA FRONTAL DE CABEZA CYCLOPS

Lámpara frontal LED con un alcance de 150 metros.



Art. N°	U/E
0827809200	1

Flujo luminoso [lm]	120
Periodo luminoso [h]	8
Batería	Micro AAA - 1,5 V
Número de baterías [piezas]	3

ELECTRODO DE SOLDAR E6011

Electrodo manual para acero al carbono con revestimiento de hierro en polvo.



Diámetro (mm)	Art. N°
2,5	5986251612
3,2	5986251613

ELECTRODO DE SOLDAR E6013

Electrodo WMAX con revestimiento de Rutilo e6013 que garantiza una gran suavidad en el trabajo, entregando una excelente soldabilidad.



Diámetro (mm)	Art. N°
2,5	5986251632

ELECTRODO DE SOLDADURA AWS

Varilla metálica que se funde durante el proceso de soldadura y se solidifica sobre el metal base.



Descripción	Art. N°	U/E
E6011 2,5 MM	0982601125	1 (5 kg)
E6011 3,2 MM	0892601132	
E6013 2,5 MM	0892100251	
E6013 3,2 MM	0982100326	
E7018 2,5 MM	0982110251	
E7018 3,2 MM	0892110326	





SEGURIDAD E HIGIENE



TIRITA LIBRE DE ADHESIVO "ELAST"

Parche elástico sin adhesivo para heridas menores, no estéril.



Dimensiones [cm]	Art. N°	U/E
6 x 450	089951224	1

LIMPIADOR DE MANOS NATURAL

Formula libre de micro plásticos para una suciedad de media a alta con agentes exfoliantes naturales. Producto dermatológicamente testado. pH neutro. Sin disolventes ni siliconas. No atasca desagües.



Descripción	Contenido [L]	Art. N°	U/E
Limpiador de manos	4	0893900000	1/6
Dosificador	-	08919011	1
Sistema dosificador: Soporte + dosificador	-	0891901	

LIMPIADOR DE MANOS INDUSTRIAL

Ideal para una limpieza de liviana a moderada. Dermatológicamente comprobado, su pH neutro y la ausencia de disolventes garantizan una piel sana aún con uso frecuente. Sus exfoliantes naturales no obstruyen desagües. No requiere de dispensador adicional.



Contenido [L]	Art. N°	U/E
2	089390016	1
4	089390020	

CEPILLO DE MANOS Y UÑAS

Cepillo para la limpieza de manos y uñas, con una combinación de cerdas naturales y sintéticas para mayor efectividad y suavidad en la limpieza.



Art. N°	U/E
0891350510	1/5
Longitud [mm]	93
Anchura [mm]	36
Altura [mm]	42

PAÑOS DE LIMPIEZA INDUSTRIAL

Paño de tela no tejida compuesto por 70% de celulosa y 30% de polipropileno. Cuenta con excelente nivel de absorción de agua y aceite. Recomendado para aplicaciones de trabajo pesado.



Color	Longitud [m]	Dimensión del paño [cm]	Art. N°	U/E
Blanco	40	25 x 25	0899800120	1
	100		0899800121	

PAÑO DE MICROFIBRA UNIVERSAL

Tejido de poliéster/poliamida 80/20 premium incomparable.



Dimensiones [cm]	Art. N°	U/E
40 x 40	0899900117	4

PAÑO MICROFIBRA "PROFI" AZUL

Ideal para la limpieza de mantenimiento y el cuidado de vehículos, todo tipo de superficies metálicas, textiles, cerámicas, accesorios de baño, etc. Debido a su gran capacidad para absorber la grasa y la suciedad, es adecuado para la limpieza previa antes de pintar.

Dimensiones [cm]	Art. N°	U/E
36 x 32	0899900107	1



PAÑO DE MICROFIBRA EN ROLLO

Rollo de paños de microfibra ideal para limpiar sin rayar.



Cantidad de cortes	Dimensiones [cm]	Art. N°	U/E
30	30 x 30	0899900173	1

ESPONJA PARA COCHE

Para la limpieza de automóviles y vehículos comerciales.

Art. N°	U/E
0899700400	1

Material	Poliuretano
Dimensiones [cm]	18 x 13 x 6



PAÑOS DE LIMPIEZA INTENSIVOS

Toallas húmedas para una limpieza completa y rápida de la mayoría de las superficies sin necesidad de agua, jabón o un cepillo. Certificado NSF.



Contenido [uds.]	Art. N°	U/E
90	0890900900	1

PAD ABSORBENTE DE HIDROCARBUROS

Paño especialmente diseñado para absorber hidrocarburos, con un alto nivel de absorción y fácil manipulación para un rápido reaccionar en caso de derrames.

Dimensiones [cm]	Art. N°	U/E
40 x 50	0899900227	25



PAÑO SUPERABSORBENTE

Toalla extra suave, confeccionada con hilos de poliéster con una muy buena absorción y retención de líquidos.



Dimensiones [cm]	Art. N°	U/E
64 x 43	0899800205	1/100

GUANTES DE NITRIL

Guantes desechables impermeables y libres de polvo ideales para soportar diversos tipos de sustancias químicas como grasas, aceites, pinturas, barnices, cloro, etc.

Conforme a normas EN ISO 21420:2020; EN ISO 374-1:2016+A1:2018 y EN ISO 374-5:2016.



Talla	Color	Art. N°	U/E
M	Azul	0899470201	100
L		0899470202	
XL		0899470303	
M	Negro	0899470203	
L		0899470182	
XL		0899470183	
		0899470184	

GUANTE MICROPOROSO ECOLINE

Guante de seguridad diseñado para proteger las manos en tareas de manipulación ligera y de precisión, combinando comodidad, destreza y resistencia al desgaste.



Talla	Art. N°	U/E
7	0899404807	12
8	0899404808	
9	0899404809	
10	0899404810	

GUANTES DE NITRILLO DIAMANTE

Guantes de nitrilo sin polvo ni látex para trabajo pesado con texturizado de diamante para garantizar un agarre y resistencia al desgarro excelente. Conforme con las normas EN 374-1:2016+A1:2018; EN 374-4:2019 y EN 374-5:2016.



Talla	Art. N°	Art. Nuevo	U/E
M	0899970911	0899870911	100
L	0899970912	0899870912	
XL	0899970913	0899870913	

GUANTE PU MICROPOROSO

Guantes muy ligeros y flexibles con una destreza y sensibilidad superior en las puntas de los dedos.



Talla	Art. N°	U/E
8	0899402408	12
9	0899402409	
10	0899402410	

GUANTE ANTICORTE - D - W301

Para trabajos que impliquen una máxima protección contra cortes, resistencia a la abrasión y pinchazos en el manejo del vidrio y en aplicaciones de metalurgia, automoción, reciclaje y mantenimiento. Nivel de rendimiento 4X44D/Categoría II. Conforme a la norma EN 420 y EN 388.



Talla	Art. N°	U/E
7	0899611707	1
8	0899611708	
9	0899611709	
10	0899611710	

GUANTE DE NITRILLO WELL NIT

El revestimiento de nitrilo proporciona el mejor agarre en superficies secas y aceitosas. Cuenta con una excelente resistencia mecánica y no deja pasar líquidos.



Talla	Art. N°	U/E
8	0899444408	12
9	0899444409	
10	0899444410	

GUANTE PROTECCIÓN AQUASTOP

Guante protector impermeable de alta calidad para muchas aplicaciones en condiciones resbaladizas o húmedas.



Talla	Art. N°	U/E
9	0899401219	12
10	0899401220	

GUANTE LATEX GRIP

Guante de poliéster con recubrimiento de látex que ofrece protección efectiva contra riesgos mecánicos intermedios (CAT II). Nivel de rendimiento conforme a la norma EN388:2016: 2121X.



Talla	Art. N°	U/E
8	0899408208	12
9	0899408209	
10	0899408210	

GUANTE MOTEADO ECO

Guante de protección fabricado con tejido reciclado y palma con recubrimiento de PVC.



Talla	Art. N°	U/E
8	0899405008	12
10	0899405010	

GUANTE DE PROTECCIÓN BASIC RIGGER

Guante de cabritilla especialmente diseñado para trabajo pesado o de mediana intensidad.



Talla	Art. N°	U/E
9	0899404531	12
10	0899404532	
11	0899404533	

TAPONES AUDITIVOS X100

Tapones desechables y ergonómicos para los oídos en forma de cono para uso en ambientes ruidosos. Valor de atenuación SNR 37 dB. Conforme a norma EN 352-2:2003. El dispensador cuenta con una capacidad para 400 pares.

Descripción	Art. N°	U/E
Tapones auditivos X100	0899300331	200
Dispensador	0899300335	1



LENTE DE SEGURIDAD

Lentes de seguridad fabricados en policarbonato templado de primera clase con protección contra la radiación UV de hasta el 99 %. Cumplen con certificación CE, norma EN 166-2001, ANSI Z87.1-2010 y registro ISP.

Descripción	Color	N° Registro ISP	Art. N°	U/E
Lentes de seguridad	Transparente	-	0899102026	1
	Gris	-	0899102027	
	Amarillo	-	0899102028	
	Transparente	EPP4766	0899103120	
	Negro	EPP4767	0899103121	
	Amarillo	EPP4768	0899103122	
Cordón para lentes	Negro	-	0899103119	12



BUZO DESECHABLE DE APLICACIÓN ECONÓMICO

Buzo desechable para trabajos de pintura, mecánicos, eliminación de residuos, manipulación de alimentos, laboratorios, industria química, etc.



Talla	Art. N°	U/E
L	0899021003	1
XL	0899021004	
XXL	0899021005	

FUNDAS PLÁSTICAS 5 EN 1

Juego de fundas para la protección efectiva del interior del vehículo durante trabajos de mantenimiento



Art. N°	U/E
0899500004	1

CHALECOS REFLECTANTES

Chalecos reflectantes, con cierre hook & loop, diseñados bajo la norma chilena. Ideal para el tráfico rodado y ferrocarriles, zonas de peligro, sector de la construcción, construcción de carreteras, topografía, etc.



Color	Talla	Art. N°	U/E
Amarillo	XL	0899078002	1
Naranja		0899078	

MÁSCARA DE SOLDADOR MEGA W-MAX

Máscara de soldador de oscurecimiento y recarga fotovoltaica, cuenta con dos sensores en el frontal para una excelente sensibilidad al encendido del arco y procesos de amolado.



Art. N°	U/E
5986691100	1

MÁSCARA DE SOLDADOR "ELITE"

Máscara de soldar de altas prestaciones, con cuatro sensores frontales para condiciones adversas de luminosidad en TIG y MIG, control variable de filtro, activación/apagado automático, sensibilidad al arco ajustable y protección UV/IR DIN 16, garantizando mayor seguridad y comodidad.



Descripción	Art. N°	U/E
Máscara de soldador Elite	0984700323	1
Protector de policarbonato	0984700643	

MÁSCARA DE SOLDADOR "BATMAN"

Máscara de soldar que ofrece una visión amplia, con dos sensores frontales, control variable de filtro, activación/apagado automático, sensibilidad al arco ajustable y protección UV/IR DIN 16 garantizan seguridad y comodidad. Batería auto recargable mediante celda solar y ajustes de tiempo de apagado del filtro.



Descripción	Art. N°	U/E
Máscara de soldador Batman	0984700322	1
Protector de policarbonato interno	0984700642	
Protector de policarbonato externo	0984700644	





EQUIPAMIENTO DE TALLER



CESTA DE PLÁSTICO APILABLE PARA EXPOSICIÓN

Cesta plástica para exposición de mercadería.

Art. N°	U/E
0963011100	1

Alto [mm]	280
Ancho [mm]	435
Profundidad [mm]	375
Capacidad de carga [kg]	40
Capacidad de carga por pila [kg]	60
Capacidad volumétrica [L]	30



CAJONES PLÁSTICOS APILABLES


Gaveta plástica disponible en diversos tamaños para utilizarse en estanterías o soporte guía, para organizar diversos productos pequeños.

Art. N°	0961200003	0961200005	0961200007
Tamaño gavetas [N°]	3	5	7
Alto [mm]	80	115	175
Ancho [mm]	104	150	220
Profundidad [mm]	176	255	335
Capacidad de peso [kg]	2	4	6
U/E	1	1	1



GAVETEROS

Gavetero fabricado en acero para utilizar con cajones plásticos N° 3, 4, 5, 6 y 7 con sistema de encastre simple y manual.



Art. N°	0962200914	0962200913	0962200910	0962200912	0962200911
Gavetas [unid.]	25	49	54	60	108
Tamaño gavetas [N°]	3	3 5 7	5	3	3
Alto [mm]	660	1200	1500		
Ancho [mm]	600	950	990	600	1015
Profundidad [mm]	185	335	270	185	185
Capacidad de carga [kg]	65	150	160	150	170

VASO MEDIDOR DE POLIPROPILENO

Filtro de nylon desechable con mayas de 125 a 250 micras. Adecuado para lacas automotrices.



Contenido [ml]	Art. N°	U/E
400	0891406400	25
700	0891406700	
1400	0891406140	

PULVERIZADOR 1,5 LITROS

Tanque presurizado manualmente para rociar líquido en general.



Art. N°	U/E
5986421300	1

CANDADO DE VARILLA CORTA Y LARGA

Candado con cuerpo de cobre y varilla de acero. Disponibles en dos versiones horquilla corta y horquilla larga.



Varilla	Medida [mm]	Art. N°	U/E
Corta	20	5986711001	1
	25	5986711002	
	30	5986711003	
	35	5986711004	
	60	5986711008	
	70	5986711009	
Larga	30 x 50	5986711006	
	30 x 75	5986711011	
	35 x 50	5986711012	
	35 x 70	5986711013	
	35 x 75	5986711014	
	45 x 50	5986711015	
	45 x 75	5986711016	

SET 4 EMBUDOS

Set de embudos con variedad de tamaños.



Art. N°	U/E
0891410010	1

Diámetro [mm]	50 - 70 - 90 - 115
Altura [mm]	60 - 75 - 90 - 100

ESQUINERO PARA ESLINGAS

Protector de equipo de amarre de alta resistencia para superficies cortantes o cantos vivos. Ideal para cintas y cuerdas de 50 y 75 mm.



Art. N°	U/E
0713922180	1

Anchura [mm]	Longitud [mm]
95	135

EMBUDOS DE PLÁSTICO

Embudos con y sin extensión.

Diseño	Volumen líquido [ml]	Diámetro [mm]	Diámetro del tubo de salida [mm]	Longitud del tubo de salida [mm]	Art. N°
	1200	160	22,5	66	08914103
	4000	235	24	63	08914101
	1200	160	19	70	08914104
	1100	160	21	35	08914105
	2000	195	23	82	08914102
	-	160	38	330	089141040

SET DE GRASERAS

Graseras milimétricas diseñadas para facilitar la lubricación en sistemas mecánicos, asegurando un flujo eficiente de grasa hacia los puntos de fricción.

Art. N°	U/E
0964986115	1



Medida	Angulo	Acabado	Cantidad
M6 X 1.0	Recto	Cincado amarillo	60
M8 X 1.25	45°		5
M6 X 1.0	45°		5
M10 X 1.5	45°		10
M8 X 1.25	Recto		10
M8 X 1.25	90°		5
M6 X 1.0	90°		5
M10 X 1.5	90°		5
M10 X 1.5	Recto		10

GRASERAS DE ACERO CON ACABADO CINCADO AMARILLO

Graseras tipo NPT, MM y TEE diseñadas para facilitar la lubricación en sistemas mecánicos, asegurando un flujo eficiente de grasa hacia los puntos de fricción.



Tipo	Forma	Tipo de Rosca	Diámetro de la rosca	Art. N°	U/E
A	Recta	Métrica	M6	0986180610	25
A			M8	0986180810	
A			M8x1,25	0986180812	
A			M10	0986180001	
A		NPT	1/8"	0986180180	
A			1/4"	0986180140	
A			3/8"	0986180380	
-			70°	1/8"	
C	90°	Métrica	M6	0986090610	
C			M8	0986090810	
C			M10	0986090101	
B	45°		M6	0986145061	
B			M8	0986145081	
B			M10	0986145101	
B		NPT	1/8"	0986145180	

CORREA TENSORA CON TRIQUETE ESTANDAR

Correa de poliéster de doble gancho en J con certificación GS.



Art. N°	071392 14	0713921954	071391 215
Longitud [m]	6	9,5	12
Ancho [mm]	50		
Fuerza de tensión permitida LC en el fleje [daN]	1000	4000	5000
Fuerza manual con carraca para puntas [daN]	50		
Carga previa [daN]	210	320	400

CORREA DE SUJECCIÓN EXTREMO SUELTO CON PUNTA DE GANCHO

Correa tensora de repuesto con doble gancho en J para sistemas de correa tensora con trinquete existente de Würth.



Art. N°	U/E
0713921956	1

Longitud [m]	9
Ancho [mm]	50
Fuerza de tensión permitida LC en el fleje [daN]	2.000

CARRO DE TALLER ESSENTIAL 8.4 170 PZAS REDSTRIPE

Carro de herramientas multifuncional con ruedas y cajones, ideal para talleres, garajes y almacenes.

Art. N°	U/E
5584841111	1

ORSY

Art. .N°	Descripción	Tamaño Orsy
0965441011	SET CHICHARRA Y DADOS 1/2 25 PZAS C/ESP	4.4.1
0965241002	SET DE HERAMIENTAS EVA 3/8" 17PCS	2.4.1
0965241003	SET CHICHARRA Y DADOS 1/4 20 PZAS C/ESP	2.4.1
0965441013	JUEGO HERRAMIENTAS 1/4"&10MM-74PCS	4.4.1
0965441012	SET DE LLAVES ALLEN Y MORDAZA 18 PCS	4.4.1
0965441107	SET DE DESTORNILLADORES 7PCS	4.4.1



RED STRIPE

CARRO DE TALLER ESSENTIAL 8.4 285 PZAS REDSTRIPE

Carro de herramientas multifuncional con ruedas y cajones, ideal para talleres, garajes y almacenes.

Art. N°	U/E
5584841113	1

ORSY

Art. .N°	Descripción	Tamaño Orsy
0965441011	SET CHICHARRA Y DADOS 1/2 25 PZAS C/ESP	4.4.1
0965241002	SET DE HERAMIENTAS EVA 3/8" 17PCS	2.4.1
0965241003	SET CHICHARRA Y DADOS 1/4 20 PZAS C/ESP	2.4.1
0965241004	SET DADOS LARGOS MIXTO 18PZAS	2.4.1
0965241005	SET DE HERRAMIENTAS 40PCS	2.4.1
0965441013	JUEGO HERRAMIENTAS 1/4"&10MM-74PCS	4.4.1
0965241008	SET DE HERRAMIENTAS DADO CORTO 22 PIEZAS	2.4.1
0965441017	SET LLAVES COMBINADAS 17PZAS C/ESPUMA	4.4.1
0965241007	SET DE LLAVES COMBINADAS 7PCS	2.4.1
0965441007	SET DESTORNILLADORES PH/SL 9PZAS C/ESPUM	4.4.1
0965441014	SET MARTILLOS Y PUNZONES 14 PZAS	4.4.1
0965441012	SET DE LLAVES ALLEN Y MORDAZA 18 PCS	4.4.1
0965441004	SET DE ALICATES 4PZAS C/ESPUMA	4.4.1



RED STRIPE

CARRO DE TALLER ESSENTIAL 8.4 VDE 118 PZAS REDSTRIPE

Carro de herramientas multifuncional con ruedas y cajones. Equipado con herramientas VDE certificadas, ideal para trabajos eléctricos.

Art. N°	U/E
5584841115	1

ORSY

Art. .N°	Descripción	Tamaño Orsy
0965841101	SET HERRAMIENTAS VDE 25 PZAS C/ESPUMA	8.4.1
0965841102	SET HERRAMIENTAS VDE 36 PZAS C/ESPUMA	8.4.1
0965841103	SET HERRAMIENTAS 17 PZAS C/ESPUMA	8.4.1
0965841104	SET ALICATES/DESTORNILLADORES VDE 14PZAS	8.4.1
0965841105	LLAVE CORONA ACODADA 13PZAS C/ESP	8.4.1
0965841106	LLAVE PUNTA VDE 13PZAS C/ESP	8.4.1



RED STRIPE

CARRO DE TALLER PLUS 8.4 242 PIEZAS REDSTRIPE

Carro de Taller con herramientas 8.4 PLUS es una solución robusta y elegante para el almacenamiento y organización en talleres y espacios de trabajo

RED STRIPE

Art. N°	U/E
5584841114	1

ORSY

Art. .N°	Descripción	Tamaño Orsy
0965441011	SET CHICHARRA Y DADOS 1/2 25 PZAS C/ESP	4.4.1
0965241003	SET CHICHARRA Y DADOS 1/4 20 PZAS C/ESP	2.4.1
0965241002	SET DE HERAMIENTAS EVA 3/8" 17PCS	2.4.1
0965441013	JUEGO HERRAMIENTAS 1/4"&10MM-74PCS	4.4.1
0965241008	SET DE HERRAMIENTAS DADO CORTO 22 PIEZAS	2.4.1
0965241005	SET DE HERRAMIENTAS 40PCS	2.4.1
0965441007	SET DE LLAVES COMBINADAS 7PCS	2.4.1
0965441017	SET LLAVES COMBINADAS 17PZAS C/ESPUMA	4.4.1
0965441004	SET DE ALICATES 4PZAS C/ESPUMA	4.4.1
0965441014	SET MARTILLOS Y PUNZONES 14 PZAS	4.4.1



CARRO TALLER PLUS 8.8 324 PIEZAS REDSTRIPE

Carro de Taller con herramientas 8.8 PLUS es una solución robusta y elegante para el almacenamiento y organización en talleres y espacios de trabajo.

RED STRIPE

Art. N°	U/E
5584881111	1

ORSY

Art. .N°	Descripción	Tamaño Orsy
0965241005	SET DE HERRAMIENTAS 40PCS	2.4.1
0965241008	SET DE HERRAMIENTAS DADO CORTO 22 PIEZAS	2.4.1
0965441011	SET CHICHARRA Y DADOS 1/2 25 PZAS C/ESP	4.4.1
0965341001	SET DADOS LARGOS MIXTO 28 PIEZAS C/ESP	3.4.1
0965241002	SET DE HERAMIENTAS EVA 3/8" 17PCS	2.4.1
0965241003	SET CHICHARRA Y DADOS 1/4 20 PZAS C/ESP	2.4.1
0965441004	SET DE ALICATES 4PZAS C/ESPUMA	4.4.1
0965441104	SET DE HERRAMIENTAS 4 PIEZAS	4.4.1
0965441013	JUEGO HERRAMIENTAS 1/4"&10MM-74PCS	4.4.1
0965441107	SET DE DESTORNILLADORES 7PCS	4.4.1
0965441007	SET DE DESTORNILLADORES PH/PLANOS 9PZAS	4.4.1
0965441006	SET DESTORNILLADOR EN T 6PZAS C/ESPUMA	4.4.1
0965241007	SET DE LLAVES COMBINADAS 7PCS	2.4.1
0965441017	SET LLAVES COMBINADAS 17PZAS C/ESPUMA	4.4.1
0965441014	SET MARTILLOS Y PUNZONES 14 PZAS	4.4.1
0965441012	SET DE LLAVES ALLEN Y MORDAZA 18 PCS	4.4.1
0965641012	SET LLAVES DOBLE CORONA 12PZAS C/ESPUMA	6.4.1



CONEXIONES NEUMÁTICAS

Conector rápido apto para mangueras de plástico confeccionadas en materiales de distintas cualidades.

Presión de trabajo [psi]	0 - 145
Presión máxima [psi]	0 - 217
Temperatura de trabajo	20°C a +60°C
Tubo de aplicación	Nylon, PU

UNIÓN NEUMÁTICA RECTA					
Imagen	Diámetro [pulg]	Rosca	Art N°	U/E	
	4	N/A	088522 04	5	
	6		088522 06		
	8		088522 08		
	10		088522 10		
	12		088522 12		
	14		088522 14		
Imagen	Diámetro [pulg]	Rosca	Art N°		
	1/4	N/A	088522 014		
	5/16		088522 516		
	3/8		088522 038		
	1/2		088522 012		
UNIÓN NEUMÁTICA T					
Imagen	Diámetro [mm]	Rosca	Art N°		
	4	N/A	088423 04		
	6		088423 06		
	8		088423 08		
	10		088423 10		
	12		088423 12		
Imagen	Diámetro [pulg]	Rosca	Art N°		
	1/4	N/A	088426 14		
	5/16		088426 516		
	3/8		088426 38		
	1/2		088426 12		
UNIÓN NEUMÁTICA RECTA METÁLICA					
Imagen	Diámetro [mm]	Rosca	Art N°		
	4	N/A	088520 04		
	6		088520 06		
	8		088520 08		
	10		088520 10		
	12		088520 12		
	14		088520 14		
Imagen	Diámetro [pulg]	Rosca	Art N°		
	5/16	N/A	088520 516		
	3/8		088520 038		
	1/2		088520 012		

CONEXIONES NEUMÁTICAS

CONECTOR NEUMÁTICO MACHO					
Imagen	Diámetro [pulg]	Rosca	Art N°	U/E	
	1/4	1/8 NPT	088514 18	5	
	1/4	1/4 NPT	088514 14		
	5/16	1/8 NPT	088551618		
	5/16	1/4 NPT	088551614		
	3/8	1/4 NPT	088538 14		
Imagen	Diámetro [mm]	Rosca	Art N°		
	6	1/8 NPT	088506 18		
	6	1/4 NPT	088506 14		
	8	1/8 NPT	088508 018		
	8	1/4 NPT	088508 014		
	10	1/4 NPT	088551014		
CONECTOR NEUMÁTICO MACHO 90°					
Imagen	Diámetro [pulg]	Rosca	Art N°		
	1/4	1/4 NPT	088514 014		
	1/4	1/8 NPT	088514 018		
	5/16	1/4 NPT	0885516014		
	5/16	1/8 NPT	0885516018		
Imagen	Diámetro [mm]	Rosca	Art N°		
	6	1/8 NPT	088500618		
	6	1/4 NPT	088500614		
	8	1/8 NPT	088500818		
	8	1/4 NPT	088500814		
	10	1/4 NPT	088501014		

CONEXIONES NEUMÁTICAS

Conector rápido apto para mangueras de plástico confeccionadas en materiales de distintas cualidades.

CONECTOR RÁPIDO HEMBRA		
Imagen	Conexión [pulg]	Art. N°
	1/4 NPT	069920114
	1/2 NPT	0699201120
CONECTOR RÁPIDO MACHO		
Imagen	Conexión [pulg]	Art. N°
	1/4 NPT	0699411140
	3/8 NPT	0699411380
	1/2 NPT	0699411210

CONECTOR MACHO 3/8"		
Imagen	Conexión [pulg]	Art. N°
	1/4 NPT	0699114038
ENGANCHE HEMBRA		
Imagen	Conexión [pulg]	Art. N°
	1/2 NPT	0699020189
ENGANCHE MACHO		
Imagen	Conexión [pulg]	Art. N°
	1/2 NPT	0699020190

ORSY



SET ORING MÉTRICO 1050 PZAS



Conjunto de juntas tóricas métricas, hechas de goma de nitrilo butadieno NBR 70.

Resistencia térmica desde -30°C hasta +100°C. Las juntas tóricas poseen dureza Shore de 70 +/-5.



Art N°	U/E
5964046800	1

SET ORING PULGADAS 440 PZAS



Conjunto de juntas tóricas en pulgadas, hechas de goma de nitrilo butadieno NBR 70.

Resistencia térmica desde -30°C hasta +100°C. Las juntas tóricas poseen dureza Shore de 70 +/-5.



Art N°	U/E
5964046801	1

SET ORING MÉTRICO 330 PZAS



Conjunto de juntas tóricas métricas, hechas de goma de nitrilo butadieno NBR 70.

Resistencia térmica desde -30°C hasta +100°C. Las juntas tóricas poseen dureza Shore de 70 +/-5.



Art N°	U/E
5964046802	1

SET O-RING MÉTRICO 900 PZAS



Conjunto de juntas tóricas métricas, hechas de goma de nitrilo butadieno NBR 70.

Resistencia térmica desde -35°C hasta +120°C. Las juntas tóricas poseen dureza Shore de 70 +/-5.



Art N°	U/E
5964046803	1

SET O-RING MÉTRICO 255 PZAS



Conjunto de juntas tóricas métricas, hechas de goma de nitrilo butadieno NBR 70.

Resistencia térmica desde -35°C hasta +120°C. Las juntas tóricas poseen dureza Shore de 70 +/-5.



Art N°	U/E
5964046804	1

SET O-RING PULGADAS 1050 PZAS



Conjunto de juntas tóricas en pulgadas, hechas de goma de nitrilo butadieno NBR 70.

Resistencia térmica desde -30°C hasta +100°C. Las juntas tóricas poseen dureza Shore de 70 +/-5.



Código	U/E
5964046805	1

SET O-RING PULGADAS 330 PZAS



Conjunto de juntas tóricas en pulgadas, hechas de goma de nitrilo butadieno NBR 70.

Resistencia térmica desde -30°C hasta +100°C. Las juntas tóricas poseen dureza Shore de 70 +/-5.



Art N°	U/E
5964046807	1

SET GOLILLAS DE COBRE DIN7603 1350 PZAS



Conjunto de 1350 unidades de golillas hechas de cobre macizo, para el sellado de uniones estáticas. Resistencia térmica de hasta +300°C.



Art N°	U/E
5964046000	1

SET GOLILLAS TAPÓN DE CARTER 575 PZAS



Conjunto de golillas de 575 piezas, con distintos tipos: Forma A de cobre macizo, Forma C de cobre/relleno sin amianto, Forma A de aluminio y Forma A plana de plástico.



Art N°	U/E
5964046200	1


SET GOLLILAS ALUMINIO DIN7063 525 PZAS



Conjunto de golillas de aluminio que cumplen con la norma DIN7063. Tienen forma plana (A) y resisten temperaturas hasta +300°C.

Art N°	U/E
5964046300	1





Aplicación:
- Madera

Art. Nº 0610 024 115

LA MADERA
AL DUEÑO

W-MAX

CONCRETO
SEGMENTADO

W-MAX

GRASA PLÉTIDA

W-MAX

400g

45

W-MAX

49





© Todos los derechos reservados
Departamento de Marketing
Impreso en Chile
NVA MKT CL - 04//2026

Nos reservamos el derecho a realizar sin notificación o aviso previo cualquier cambio en los productos o precios que en nuestra opinión constituyan una mejora en la calidad de los productos.